
Resultados do Inquérito de Indicadores Múltiplos

MICS 2 - 2001

APRESENTAÇÃO

O Instituto Nacional de Estatística (INE) realizou no ano passado o segundo Inquérito de Indicadores Múltiplos, também conhecido por MICS, que à semelhança do primeiro realizado em 1996 contou com assistência técnica e financeira do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Depois de 1996 este foi o primeiro inquérito de âmbito nacional realizado pelo INE embora fortemente condicionado pela situação de (in)segurança então existentes nas zonas rurais.

O MICS é um inquérito que tem como principal objectivo a recolha de dados para o cálculo de indicadores sociais de base relacionados, principalmente, com a situação da criança (menor de 5 anos) e da mulher de 15-49 anos de idade. Pretende-se com os resultados deste segundo inquérito avaliar os progressos alcançados no final de uma década depois de estabelecidos os objectivos do Plano de Acção acordado pelos Governos de todo o Mundo durante a Cimeira Mundial para a Criança realizado no ano de 1991.

Ao contrário do primeiro inquérito, o critério de segurança foi obviamente determinante para o processo de selecção da amostra dos conglomerados nas áreas rurais e mesmo assim, não raras vezes, alguns conglomerados tiveram que ser substituídos.

A da recolha dos dados foi realizada durante um período de cerca de 6 meses, de Abril á Outubro de 2001, e em três etapas, enquanto que o primeiro teve uma duração de cerca de três meses e realizado em apenas uma única etapa.

Os aspectos acima referidos são muito importantes e devem ser tidos em conta sempre que se pretender comparar os resultados dos dois inquéritos principalmente dos indicadores referentes à área de residência rural.

Até ao final do presente semestre o INE concluirá duas publicações com os resultados do MICS, sendo uma com os resultados estatísticos do Inquérito onde será apresentada a informação estatística relevante e um relatório com uma análise detalhada dos resultados do inquérito semelhante ao do primeiro inquérito.

PRINCIPAIS INDICADORES

O quadro a seguir apresenta uma síntese geral dos principais indicadores resultantes do inquérito, designadamente: dos indicadores da Cimeira Mundial para a Criança, indicadores para a monitorização dos direitos da criança, dos indicadores para a monitorização das doenças e indicadores de cuidados do HIV/SIDA:

Quadro 1. Indicadores de Síntese

Indicadores	%o	%	Indicadores	%
Indicadores p/ a Cimeira Mundial da Criança			Indicadores p/ a Cimeira Mundial da Criança (cont.)	
Taxa de mortalidade infantil	150		Utilização de SRO	39,9
Taxa de mortalidade infanto-juvenil	250		Cuidados caseiros durante a ocorrência de diarreia	7,0
Malnutrição global		30,5	Procura de cuid de saúde p/ infecções respiratórias	58,0
Malnutrição crónica global		45,2	Desenvolvimento pré-escolar	6,6
Malnutrição aguda global		6,3	Indicadores p/ Monitorização dos Direitos da Criança	
Acesso à fonte de água apropriada		61,6	Registo de nascimento	29,4
Acesso ao saneamento adequado		59,4	Dispositivos relativos à vida das crianças	9,5
Proporçã de crianças que atingiram a 5.ª classe		76,0	Crianças órfãs em agregados familiares*	1,3
Taxa líquida de escolarização		62,5		10,8
Taxa de alfabetização de adultos		66,8	Trabalho infantil	29,9
Acesso aos cuidados pré-natais		65,6	Ind p/ Monitorização das Doenças (Crianças)	
Prevalência de contraceptivo		6,2	Cuidados caseiros da doença	7,5
Assistência ao parto		44,7	Conhecimentos p/ procura dos cuidados de saúde	63,2
Consumo de sal iodizado		34,9	Uso de Mosquiteiro	10,2
Suplemento em vitamina " A " de crianças		30,8	Tratamento do paludismo	63,0
Suplemento em vitamina " A " da mãe		25,8	Indicadores de Cuidado do HIV/SIDA	
Taxa de amamentação exclusiva		13,6	Conhecimentos p/ evitar o HIV/SIDA (mulheres 15-49)	17,4
Cobertura vacinal da DPT 3		33,9	Conhecimentos da concepção errada s/ o HIV/SIDA	14,3
Cobertura vacinal do Sarampo		53,4	Conhecimentos da transmissão da mãe p/ criança	47,1
Cobertura vacinal da Pólio 3		63,2	Mulheres c/ atitude discriminatória rel pessoas c/ HIV/SI	43,5
Cobertura vacinal de BCG		68,8	Mulheres que sabem onde fazer o teste do HIV/SIDA	22,8
Protecção de crianças contra o tétano neonatal		62,2	Mulheres que fizeram testes do HIV/SIDA	1,8

* os dados referem-se à órfãos de um pai e mãe ou de apenas um deles, respectivamente

MORTALIDADE INFANTIL E INFANTO-JUVENIL

Quadro 2. Taxa de Mortalidade Infantil e Infanto-juvenil

		%o				%o	
		Infantil	Infanto Juvenil			Infantil	Infanto Juvenil
Sexo	Masculino	157	265	Região	Capital	150	250
	Feminino	143	234		Norte	156	262
Área de Residência	Urbana	148	245		Este	135	217
	Rural	155	260		Oeste	181	315
Nível de Escolaridade da mãe	Nenhum nível	162	275		Sul	162	277
	Primário	148	245		Centro Sul	123	192
	Secundário	116	170		Total	150	250

ESCOLARIDADE E ENSINO

Quadro 3. Percentagem de Crianças que Iniciaram a 1.ª Classe e Atingiram Eventualmente a 5ª classe

		Crianças que atingiram a:				Atingem a 5.ª Classe
		2.ª Classe	3.ª Classe	4.ª Classe	5.ª Classe	
Sexo	Masculino	93,0	94,7	96,4	93,5	79,3
	Feminino	92,6	92,9	95,4	88,4	72,5
Região	Capital	95,0	90,3	98,1	97,9	82,4
	Norte	92,3	94,2	94,0	86,7	70,8
	Este	88,3	91,3	93,6	81,1	61,2
	Oeste	91,6	96,5	93,6	92,9	76,8
	Sul	93,4	94,0	95,3	89,6	75,0
	Centro Sul	96,3	96,0	99,5	89,3	82,2
Área de Residência	Urbana	92,9	94,4	96,4	91,0	76,9
	Rural	92,5	92,1	94,3	91,0	73,1
Total		92,8	93,8	95,9	91,0	76,0

Quadro 4. Percentagem de Crianças em Idade Escolar a Frequentar a Escola Primária

		Sexo		
		Masculino	Feminino	Total
Região	Capital	65,9	60,1	63,0
	Norte	52,2	58,1	55,0
	Este	43,4	45,1	44,3
	Oeste	54,0	52,3	53,2
	Sul	55,0	56,4	55,7
	Centro Sul	62,3	63,9	63,1
Área de Residência	Urbana	60,4	61,3	60,8
	Rural	44,1	44,0	44,1
Idade em anos completos	6	34,8	34,9	34,9
	7	54,1	56,9	55,5
	8	65,8	66,7	66,3
	9	71,5	69,5	70,5
Total		55,4	56,1	55,8

Quadro 5. Percentagem da População de Idade Superior a 15 Anos que Sabe Ler e Escrever

		Sexo		
		Masculino	Feminino	Total
Região	Capital	89,5	68,6	78,7
	Norte	81,0	46,7	62,4
	Este	73,6	39,2	55,5
	Oeste	85,4	52,6	67,2
	Sul	82,0	50,8	64,7
	Centro Sul	82,2	66,3	73,5
Área de Residência	Urbana	87,7	62,7	74,2
	Rural	69,3	34,1	50,1
Grupos de Idade	15-24	82,7	62,6	71,4
	25-34	88,0	61,6	73,0
	35-44	89,4	53,2	71,0
	45-54	77,9	29,9	53,8
	55-64	64,1	19,6	42,5
	65+	46,8	18,9	33,2
Total		82,1	53,8	66,8

ACESSO À ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO

Quadro 6. Percentagem da População com Acesso ao Abastecimento de Água Apropriada

		Principal fonte de abastecimento de água														
		Água canalizada	Água canalizada	Torneira pública (chafariz/fonte)	Torneira do vizinho ou prédio	Furo com bomba	Fonte ou poço protegido	Nascente protegida	Recolha de água da chuva	Poço não protegido	Nascente protegida	Lagoa, rio ou riacho	Camião ou bueiro	Outro	Total	Total com água apropriada
Região	Capital	11,3	6,8	21,6	17,3	1,7	3,8	0,5	0,1	2,0	0,0	15,9	4,3	14,7	100	63,0
	Norte	0,4	0,2	11,1	1,7	5,9	29,6	20,1	0,2	7,0	5,8	16,6	0,0	1,3	100	69,1
	Este	0,5	2,9	5,5	12,1	0,0	0,8	17,9	0,1	0,5	0,4	43,4	15,9	0,0	100	39,7
	Oeste	8,4	5,0	31,0	12,8	1,1	8,0	0,3	0,0	7,3	0,3	18,1	6,9	0,8	100	66,6
	Sul	1,0	2,2	15,7	0,3	18,6	31,6	4,2	0,0	12,5	1,5	12,4	0,0	0,0	100	73,6
	Centro Sul	5,6	5,5	7,5	16,5	16,6	8,4	0,3	0,0	16,4	0,9	18,7	1,3	2,3	100	60,3
Área de Residência	Urbana	6,2	5,1	16,4	14,3	6,9	14,3	7,7	0,0	5,8	1,2	12,2	6,5	3,4	100	70,9
	Rural	0,2	0,6	11,5	0,4	8,5	11,8	7,0	0,1	11,8	2,1	42,4	1,1	2,5	100	39,9
Total		4,3	3,8	14,9	10,1	7,4	13,5	7,5	0,1	7,6	1,5	21,3	4,9	3,1	100	61,6

Quadro 7. Percentagem da População com Acesso ao Saneamento Adequado

		Tipo de sanitários										Total c/ sistema de esgoto
		Casa de banho c/ sistema de esgoto	Casa de banho c/ fossa séptica	Poço roto somente	Latrina seca ou latrina c/ descarga manual	Vala aberta	Rio, mar ou lago	Balde	Capim, mato ou ar-livre	Outros	Total	Total c/ sistema de esgoto
Região	Capital	27,6	19,0	6,9	23,3	0,8	0,1	0,5	21,5	0,3	100	76,8
	Norte	9,2	6,0	16,3	40,5	0,7	0,1	0,1	26,8	0,3	100	72,0
	Este	6,4	3,5	1,4	39,4	0,1	0,1	0,2	48,4	0,5	100	50,7
	Oeste	15,0	5,9	11,9	5,1	2,8	0,3	0,1	58,6	0,3	100	37,8
	Sul	12,4	3,5	4,8	61,5	1,5	0,0	0,2	16,0	0,1	100	82,2
	Centro Sul	12,3	12,1	5,9	8,3	0,4	1,8	0,1	58,9	0,2	100	38,5
Área de Residência	Urbana	18,5	11,2	9,6	34,8	1,0	0,4	0,3	23,8	0,4	100	74,1
	Rural	2,2	1,3	3,1	19,0	1,0	0,3	0,0	73,1	0,0	100	25,5
Total		13,5	8,2	7,7	30,0	1,0	0,4	0,2	38,7	0,3	100	59,4

ESTADO NUTRICIONAL DAS CRIANÇAS

Quadro 8. Percentagem de Crianças Menores de 5 anos com Desnutrição Severa ou Moderada

		Peso por idade		Altura por idade		Peso por altura	
		-2 DP	-3 DP	-2 DP	-3 DP	-2 DP	-3 DP
Sexo	Masculino	31,9	8,9	47,5	23,1	6,6	1,3
	Feminino	29,2	7,9	43,0	21,2	6,0	1
Região	Capital	22,7	6,3	34,7	17,7	7,0	2
	Norte	30,5	7,1	44,8	21,8	4,9	0,8
	Este	26,8	7,4	39,3	16,6	6,1	0,7
	Oeste	31,7	9,6	40,9	21,2	10,2	2,1
	Sul	39,5	11,7	53,4	25,5	6,4	0,8
	Centro Sul	31,3	8,3	54,8	29,2	4,8	0,9
Área de Residência	Urbana	29,7	8,0	43,3	20,5	6,5	1,1
	Rural	32,4	9,2	49,6	25,9	5,8	1,1
Grupos de Idade	< 6 meses	8,8	1,9	17,7	6,7	5,8	1,5
	6-11 meses	29,2	7,9	30,2	12,4	9,2	1,5
	12-23 meses	41,5	13,3	52,2	23,5	11,6	2,6
	24-35 meses	34,3	11,0	48,5	23,5	6,0	0,9
	36-47 meses	28,6	6,0	51,2	27,2	2,9	0,2
	48-59 meses	29,5	6,5	52,3	28,2	3,3	0,3
Nível de escolaridade da Mãe	Nenhum nível	34,0	10,8	49,8	25,4	7,0	1,3
	Primário	30,4	7,6	44,8	21,5	6,1	1
	Secundário e +	70,0	4,6	58,0	40,2	5,2	1,1
Total		30,5	8,4	45,2	22,1	6,3	1,1

Quadro 9. Percentagem de Crianças em Situação de Amamentação

		Amamentação			
		Exclusiva 0-3 meses	Complementar 6-9 meses	Continuada 12-15 meses	Continuada 20-23 meses
Sexo	Masculino	12,0	79,0	88,7	37,0
	Feminino	15,0	76,0	89,5	37,0
Região	Capital	21,0	63,0	86,2	18,0
	Norte	3,1	76,0	89,6	40,0
	Este	1,8	78,0	89,4	33,0
	Oeste	18,0	83,0	94,3	41,0
	Sul	18,0	79,0	90,5	54,0
	Centro Sul	32,0	82,0	85,2	37,0
Área de Residência	Urbana	14,0	75,0	89,0	35,0
	Rural	13,0	83,0	89,3	43,0
Nível de escolaridade da Mãe	Nenhum nível	11,0	78,0	87,9	43,0
	Primário	15,0	78,0	90,5	37,0
	Secundário e +	19,0	70,0	86,3	21,0
Total		14,0	77,0	89,1	37,0

SAÚDE MATERNO INFANTIL

Quadro 10. Percentagem de Crianças com 6- 59 meses de Idade que Tomaram 1 Dose Elevada de Suplemento de Vitamina A nos Últimos 6 Meses

		Peso ao nascer		Tamanho ao nascer		Total			
		Menos de 2.500g	Mais de 2.500g	Não sabe	Não foi pesado ao nascer		Muito grande	Maior do que o normal	Normal
Sexo	Masculino	30.7	7.1	12.8	1.8	47.6	100		
	Feminino	31.0	6.8	13.6	2.3	46.3	100		
Região	Capital	51.0	6.4	10.0	3.4	29.2	100		
	Norte	37.0	6.3	10.2	0.5	46.0	100		
	Este	33.0	9.6	14.3	0.8	42.3	100		
	Oeste	24.0	3.8	9.9	1.5	60.8	100		
	Sul	35.0	2.7	16.3	1.7	44.3	100		
	Centro Sul	9.0	11.3	16.7	4.4	58.6	100		
Área de Residência	Urbana	31.0	7.9	14.4	2.2	44.5	100		
	Rural	30.0	4.8	10.9	1.9	52.4	100		
Grupos de Idade	6-11 meses	29.9	4.1	7.5	2.0	56.6	100		
	12-23 meses	31.0	7.3	11.3	1.3	49.1	100		
	24-35 meses	31.0	7.0	15.7	1.5	44.8	100		
	36-47 meses	32.0	7.4	15.0	2.8	42.8	100		
	48-59 meses	30.0	7.9	14.2	2.8	45.4	100		
Nível de escolaridade da Mãe	Nenhum nível	24.7	4.2	11.9	2.0	57.2	100		
	Primário	32.9	7.8	13.7	1.9	43.7	100		
	Secundário e +	40.3	11.9	15.5	3.2	29.1	100		
Total		30.8	6.9	13.2	2.3	46.9	100		

Quadro 11. Percentagem de Crianças Nascidas Vivas nos Últimos 12 meses, Segundo o Peso e Tamanho ao Nascer

		Peso ao nascer		Tamanho ao nascer		Total						
		Menos de 2.500g	Mais de 2.500g	Não sabe	Não foi pesado ao nascer		Muito grande	Maior do que o normal	Normal	Menor do que o normal	Muito pequeno	Não sabe
Região	Capital	2.9	55.1	5.6	36.4	16.3	18.3	50.8	5.3	3.8	5.5	100
	Norte	4.7	40.7	1.3	53.3	30.7	16.4	40.3	5.1	6.6	0.9	100
	Este	4.9	36.0	2.1	57.0	27.8	19.8	44.5	4.5	1.9	1.5	100
	Oeste	7.9	40.3	2.1	49.7	12.3	17.0	54.1	9.3	6.2	1.1	100
	Sul	5.6	35.0	3.9	55.5	24.0	20.3	36.8	6.3	7.7	4.9	100
	Centro Sul	1.4	40.4	1.0	57.2	20.5	12.0	56.5	4.7	5.4	0.9	100
Área de Residência	Urbana	5.3	48.2	2.6	43.9	23.9	17.7	45.8	5.1	5.1	2.4	100
	Rural	2.8	21.8	2.3	73.1	20.8	16.5	48.0	7.2	5.3	2.2	100
Nível de escolaridade e da Mãe	nível	4.5	28.4	2.1	65.0	22.9	16.3	46.0	7.5	6.4	0.9	100
	Primário	4.5	43.0	2.8	49.7	24.0	16.8	46.0	5.3	4.8	3.1	100
	Secundário	5.3	70.0	2.7	22.0	17.2	25.1	50.4	1.8	2.8	2.7	100
Total		4.5	40.5	2.5	52.5	23.0	17.4	46.4	5.7	5.2	2.3	100

Quadro 12. Percentagem de Crianças com 12-23 Meses de Idade Vacinadas Contra as Doenças Infantis

		BCG	DPT 1	DPT 2	DPT 3	Pólio 0	Pólio 1	Pólio 2	Pólio 3	Sarampo			Com cartão de vacina
										o	Todas	Nenhum	
Sexo	Masculino	68.4	55.0	40.5	34.1	53.9	80.7	73.2	61.3	53.7	26.3	13.1	37.3
	Feminino	69.2	56.6	43.1	33.8	49.4	84.2	78.4	65.2	53.1	27.0	12.4	30.9
Região	Capital	77.8	62.1	45.5	37.1	67.5	87.0	84.3	71.6	65.1	27.9	5.4	40.4
	Norte	73.2	69.2	63.8	57.2	64.6	78.5	71.4	68.9	69.2	53.5	18.3	55.4
	Este	63.9	51.7	32.4	23.6	43.9	84.3	75.5	59.7	43.5	17.1	12.2	30.5
	Oeste	65.2	55.7	37.3	33.2	51.8	88.4	83.2	63.6	52.8	27.9	8.4	31.4
	Sul	63.5	54.2	39.6	27.4	43.2	75.1	64.2	52.7	52.1	19.1	18.0	25.3
	Centro Sul	68.9	44.6	33.7	26.9	42.0	81.8	76.8	62.6	41.8	16.7	13.1	22.7
Área de residência	Urbana	73.7	62.7	48.2	39.0	57.4	84.4	78.2	64.3	58.2	30.5	11.6	37.0
	Rural	57.0	39.0	26.2	21.9	37.8	77.6	70.0	60.6	41.9	17.5	15.5	27.1
Nível de escolaridade da Mãe	Nenhum nível	57.4	40.4	28.2	23.1	42.2	76.5	68.6	58.5	40.5	19.7	17.2	30.3
	Primário	72.6	59.9	44.4	35.0	52.5	84.4	77.9	63.0	55.4	26.2	11.3	33.8
	Secund e +	85.0	83.2	70.0	61.3	74.8	91.2	87.2	77.7	81.7	49.1	5.6	47.0
Total		68.8	55.8	41.8	33.9	51.6	82.4	75.8	63.2	53.4	26.6	12.7	34.1

Quadro 13. Percentagem de Crianças Menores de 5 Anos com Infecção Respiratória Aguda nas 2 Últimas Semanas e Com Tratamento Feito por Pessoal de Saúde Especializado

		Tipo de Tratamento									
		Infecção respiratória aguda	Hospital	Centro de saúde	Dispensário	Agente de saúde da comunidade	Posto de saúde	Médico privado	Curandeiro tradicional	Outros	Qualquer técnico especializado
Sexo	Masculino	8.2	27.9	16.2	0.4	1.2	12.2	2.7	0.0	2.7	57.6
	Feminino	7.2	27.8	12.1	1.0	2.9	14.6	0.9	1.4	3.4	58.5
Região	Capital	5.7	29.7	24.2	0.0	0.0	9.1	1.8	0.0	4.2	64.8
	Norte	8.2	30.7	3.3	2.3	0.0	11.0	3.3	0.0	5.3	50.7
	Este	8.0	33.1	4.2	1.1	4.0	11.6	0.0	1.1	2.1	54.0
	Oeste	9.8	21.0	17.1	0.0	4.6	24.3	1.3	1.3	3.1	61.4
	Sul	8.6	22.3	26.0	0.0	2.3	13.9	1.2	1.2	2.4	61.0
	Centro Sul	6.2	30.2	16.9	0.0	0.0	9.3	4.2	0.0	1.4	60.7
Área de Residência	Urbana	7.5	29.5	13.8	0.7	1.8	10.7	0.7	0.7	3.6	55.2
	Rural	8.1	24.3	15.2	0.6	2.5	19.0	4.3	0.6	1.8	64.1
Grupos de Idade	< 6 meses	5.4	30.8	5.9	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	8.8	39.2
	6-11 meses	9.3	31.2	22.9	1.8	3.6	15.0	0.0	0.0	1.8	74.6
	12-23 meses	10.5	25.7	11.9	0.0	2.4	15.2	2.5	0.0	1.8	56.0
	24-35 meses	7.9	31.8	16.0	1.2	2.2	9.2	2.8	0.9	5.5	60.1
	36-47 meses	6.7	21.1	10.1	0.0	1.4	18.6	2.3	2.8	1.4	51.0
	48-59 meses	6.2	29.9	18.4	1.4	1.4	12.7	1.7	0.0	1.3	63.8
Nível de escolaridade da Mãe	Nenhum nível	7.9	23.2	13.5	0.5	2.5	15.1	2.8	1.2	4.4	54.7
	Primário	8.0	28.9	13.7	0.9	1.9	13.2	1.2	0.4	2.5	58.2
	Secund. e +	5.4	42.1	22.0	0.0	0.0	6.0	2.5	0.0	0.0	72.6
Total		7.7	27.9	14.3	0.7	2.0	13.3	1.9	0.7	3.0	58.0

Quadro 14. Percentagem de Crianças de 0-59 meses de Idade que Dormiram com Protecção de Mosquiteiro Durante a Noite Anterior

		Mosquiteiro Normal		Mosquiteiro tratado	
		Sim	Não sabe	Sim	Não sabe
Sexo	Masculino	9.5	0.0	24.6	0.4
	Feminino	10.9	0.0	20.8	0.3
Região	Capital	23.4	0.0	22.6	0.0
	Norte	8.1	0.2	51.3	2.3
	Este	5.8	0.0	26.0	0.0
	Oeste	14.3	0.0	12.0	0.0
	Sul	4.0	0.0	10.3	0.0
	Centro Sul	10.3	0.0	12.3	0.0
Área de Residência	Urbana	10.9	0.0	26.6	0.3
	Rural	8.6	0.0	11.0	0.6
Grupos de Idade	< 6 meses	12.5	0.0	14.5	0.0
	6-11 meses	12.7	0.2	21.1	1.4
	12-23 meses	10.6	0.0	28.2	0.0
	24-35 meses	9.2	0.0	19.1	0.0
	36-47 meses	9.2	0.0	21.4	0.0
	48-59 meses	9.0	0.1	29.4	0.9
Total		10.2	0.0	22.6	0.3

Quadro 15. Percentagem de Crianças de 0-59 Meses de Idade que Estiveram Doentes com Febre nas últimas 2 Semanas e que Tomaram Antipalúdicos

		Tipo de Medicamentos								
		Crianças c/ febre nas 2 últimas semanas	Paraceta mol ou aspirina	Cloroquin a	Fansidar	Alfan	Quinino	Caseiro	Outros	Algum medicam ento antipalúdi co
Sexo	Masculino	25.3	78.2	57.1	1.6	0.6	5.0	4.1	20.7	63.1
	Feminino	24.7	75.7	56.8	1.2	0.7	4.9	4.6	19.2	62.8
Região	Capital	25.4	75.3	58.4	2.2	4.1	10.6	4.1	9.1	69.7
	Norte	27.0	86.1	60.9	0.0	0.0	4.7	3.1	18.9	65.7
	Este	22.1	65.4	48.0	0.0	0.0	0.8	2.7	16.9	50.7
	Oeste	35.2	85.5	60.5	1.5	0.0	6.0	7.8	32.5	66.7
	Sul	22.8	75.8	61.1	3.6	0.0	6.2	6.6	12.4	70.8
	Centro Sul	21.4	72.3	52.8	1.7	0.5	2.3	1.9	28.5	55.5
Área de residência	Urbana	24.7	79.2	57.6	1.0	0.8	5.1	4.0	22.0	63.1
	Rural	25.7	72.0	55.6	2.4	0.4	4.5	5.1	15.5	62.7
Idade	< 6 meses	16.4	75.1	57.1	0.0	0.0	2.9	1.7	14.1	60.8
	6-11 meses	36.6	77.7	56.9	1.8	0.7	4.1	2.8	21.0	62.7
	12-23 meses	30.1	77.9	55.0	0.8	1.3	5.0	5.6	18.9	61.3
	24-35 meses	25.8	76.6	56.2	1.9	0.4	7.8	5.2	20.3	63.1
	36-47 meses	22.9	77.9	55.8	2.2	0.0	4.4	4.9	22.5	63.2
	48-59 meses	19.1	75.1	62.6	0.9	1.2	2.7	3.0	20.2	66.3
Nível de escolaridade da Mãe	Nenhum nível	24.0	74.8	55.6	1.4	0.4	4.5	6.2	16.0	61.2
	Primário	26.7	77.3	56.1	1.7	0.4	4.8	3.1	21.2	62.4
	Secund. e +	20.4	82.6	67.7	0.0	3.4	7.5	4.8	27.4	73.5
Total		25.0	76.9	56.9	1.4	0.6	4.9	4.4	20.0	63.0

O HIV/SIDA

Quadro 16. Percentagem de Mulheres com 15-49 anos de Idade que Conhece as Principais Formas para Prevenir a Transmissão do HIV/SIDA

		Ouviu falar do vírus HIV/SIDA	Ter só um parceiro sexual, fiel e não infectado	Usar sempre o preservativo	Abstenção do acto sexual	Conhece as 3 formas	Conhece pelo menos uma forma	Não conhece nenhuma forma
Região	Capital	90.4	49.4	50.7	41.9	35.6	57.0	43.0
	Norte	71.5	17.4	15.9	11.4	9.3	19.1	80.9
	Este	59.5	23.6	23.5	17.1	14.9	26.2	73.8
	Oeste	64.6	23.3	25.5	22.2	17.3	28.4	71.6
	Sul	49.5	14.3	13.1	12.3	8.6	16.8	83.2
	Centro Sul	72.8	30.5	30.8	23.0	18.4	35.4	64.6
Área de residência	Urbana	74.1	31.5	31.7	25.6	21.1	36.2	63.8
	Rural	53.2	14.2	14.2	10.7	8.3	16.6	83.4
Grupos de Idade	15 - 19 anos	68.1	28.1	28.6	24.1	19.4	33.0	67.0
	20 - 24 anos	72.0	31.4	32.8	25.1	21.0	36.3	63.7
	25 - 29 anos	70.9	26.8	27.8	21.4	18.1	30.9	69.1
	30 - 34 anos	70.3	28.0	26.8	21.1	16.4	32.0	68.0
	35 - 39 anos	66.8	22.6	21.9	18.3	15.2	25.5	74.5
	40 - 44 anos	59.3	21.7	20.6	16.5	13.1	24.2	75.8
	45 - 49 anos	55.9	14.4	13.8	11.0	8.4	16.8	83.2
Nível de escolaridade da Mulher	Nenhum nível	45.0	8.9	9.1	7.2	5.1	10.9	89.1
	Primário	76.3	28.8	29.3	23.2	19.4	33.2	66.8
	Secundário e +	96.4	64.1	63.0	51.5	41.9	72.7	27.3
Total		68.0	26.5	26.6	21.3	17.4	30.5	69.5

Quadro 17. Percentagem de Mulheres com 15-49 anos de Idade com Conhecimentos Suficientes sobre a Transmissão do HIV/SIDA

		Ouviu falar do vírus de HIV/SIDA	Conhece três formas para prevenir a transmissão do HIV/SIDA	Identificou correctamente 3 concepções erradas s/ a transmissão do HIV/Sida	Com conhecimento suficiente
Região	Capital	90.4	35.6	37.1	20.5
	Norte	71.5	9.3	8.8	4.1
	Este	59.5	14.9	10.0	5.8
	Oeste	64.6	17.3	11.7	7.1
	Sul	49.5	8.6	5.2	3.1
	Centro Sul	72.8	18.4	13.3	7.3
Área de Residência	Urbana	74.1	21.1	17.3	9.8
	Rural	53.2	8.3	6.8	3.6
Idade	15 - 19 anos	68.1	19.4	16.1	8.4
	20 - 24 anos	72.0	21.0	18.0	10.6
	25 - 29 anos	70.9	18.1	13.7	7.6
	30 - 34 anos	70.3	16.4	14.2	7.9
	35 - 39 anos	66.8	15.2	11.8	6.9
	40 - 44 anos	59.3	13.1	10.3	6.1
	45 - 49 anos	55.9	8.4	7.8	4.2
Nível de escolaridade da Mulher	Nenhum nível	45.0	5.1	4.2	2.3
	Primário	76.3	19.4	14.0	8.3
	Secundário e +	96.4	41.9	42.4	22.1
Total		68.0	17.4	14.3	8.0

FECUNDIDADE E SAÚDE REPRODUTIVA

Quadro 18. Percentagem de Mulheres com 15-49 anos de Idade, Casadas ou Vivendo em União de Facto que Usam (ou o Parceiro) um Método Contraceptivo

		Nenhu m	Esteri lizaçã o femin ina	Esteri lizaçã o masc ulina	Pilula	DIU (Mola)	Injecç ões	Impla ntaçã o	Prese rvativ o/ca ha	Prese rvativ o femin ino	Métod o de Absti nência Coito inter rompi do	Outr os	Total		
Região	Capital	85.3	0.0	0.0	5.9	0.5	4.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.3	2.7	0.0	100
	Norte	97.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.3	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.8	0.0	100
	Este	97.2	0.0	0.0	0.4	0.5	0.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	100
	Oeste	94.0	0.0	0.0	1.6	0.2	1.7	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	1.5	0.0	100
	Sul	97.0	0.0	0.2	1.2	0.2	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	100
	Centro Sul	90.0	0.0	0.0	4.1	0.6	1.2	0.0	0.2	0.3	0.2	1.5	1.9	0.0	100
Área de Residência	Urbana	92.0	0.0	0.0	2.9	0.5	2.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.3	1.6	0.0	100
	Rural	98.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	0.5	0.0	100
Nível de escol da Mulher	nível	98.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	100
	Primário	93.0	0.0	0.0	3.0	0.3	1.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.3	1.5	0.0	100
	Secund e+	78.0	0.0	0.2	8.0	1.6	7.0	0.0	0.8	0.2	0.5	1.0	2.4	0.0	100
Total		94.0	0.0	0.0	2.2	0.4	1.4	0.0	0.3	0.1	0.1	0.3	1.1	0.0	100

Quadro 19. Percentagem de Mulheres com 15-49 anos de Idade com um Parto nos Últimos 12 Meses e Protegidas Contra o Tétano Neonatal

		Tomou pelo menos 2 doses nos últimos 3 anos	Tomou pelo menos 3 doses, nos últimos 10 anos	Tomou pelo menos 5 doses, durante toda a sua vida	Protegida contra o tétano
Região	Capital	66.3	0.5	0.0	66.8
	Norte	72.0	0.0	0.0	72.0
	Este	61.4	0.0	0.0	61.4
	Oeste	68.0	0.0	0.0	68.0
	Sul	56.2	0.0	0.0	56.2
	Centro Sul	49.6	0.5	0.0	50.1
Área de Residência	Urbana	65.5	0.1	0.0	65.6
	Rural	54.0	0.2	0.0	54.2
Nível de escolaridade da Mulher	Nenhum nível	50.9	0.2	0.0	51.1
	Primário	66.0	0.0	0.0	66.0
	Secundário e +	80.6	0.9	0.0	81.5
Total		62.1	0.1	0.0	62.2

Quadro 20. Percentagem de Mulheres com 15-49 anos de Idade com um Parto no Último Ano Segundo o Tipo de Assistência Pré-natal

		Tipo de pessoal que prestou a atenção pré-natal					Total	Qualquer pessoal especializado
		Nenhum	Médico	Enfermeira/ parteira	Parteira auxiliar	Parteira Tradicional		
Região	Capital	20.4	12.0	51.2	7.5	8.9	100	70.6
	Norte	11.5	11.5	47.9	9.4	19.7	100	68.9
	Este	15.0	14.2	39.2	2.2	29.4	100	55.6
	Oeste	16.8	16.5	49.7	2.4	14.6	100	68.7
	Sul	31.4	3.4	49.8	5.6	9.8	100	58.8
	Centro Sul	17.3	13.2	58.0	4.3	7.2	100	75.6
Área de Residência	Urbana	16.2	13.5	52.0	5.3	13.0	100	70.8
	Rural	24.1	7.1	40.8	5.1	22.9	100	53.0
Nível de escolaridade da Mulher	Nenhum nível	24.3	7.4	35.8	6.2	26.3	100	49.4
	Primário	16.5	12.4	54.3	5.1	11.7	100	71.8
	Secundário e +	8.7	22.9	63.0	2.7	2.7	100	88.6
Total		18.5	11.6	48.7	5.3	15.9	100	65.6

Quadro 21 Percentagem de Mulheres com 15-49 Anos de Idade com Parto no Último ano Segundo o Tipo de Assistência no Parto

		Pessoal que prestou assistência							Total	Qualquer pessoal especializado
		Médico	Enfermeira/ parteira	Parteira auxiliar	Parteira tradicional	Parente/ amigo	Outros/ não sabe	Nenhum		
Região	Capital	10.3	32.1	7.8	10.2	30.0	4.8	4.8	100	50.2
	Norte	3.0	30.7	12.2	27.9	23.2	1.5	1.5	100	45.9
	Este	3.5	29.0	4.4	50.0	11.3	1.4	0.4	100	37.0
	Oeste	9.2	35.4	4.7	25.7	23.9	1.1	0.0	100	49.2
	Sul	3.0	31.5	8.6	20.0	26.3	1.7	8.9	100	43.1
	Centro Sul	7.0	37.0	2.9	11.8	34.7	3.7	2.9	100	46.9
Área de Residência	Urbana	7.4	38.1	7.3	20.0	23.2	1.7	2.3	100	52.7
	Rural	1.0	18.6	5.9	40.0	26.2	3.5	4.8	100	25.4
Nível de escolaridade da Mulher	Nenhum nível	3.2	19.2	6.9	35.1	29.5	2.1	4.0	100	29.3
	Primário	5.8	35.4	6.9	24.0	23.2	2.4	2.3	100	48.1
	Secundário	12.4	63.0	6.2	3.3	9.8	1.8	3.5	100	81.6
Total		5.5	32.3	6.9	26.0	24.1	2.2	3.0	100	44.7

DIREITOS DA CRIANÇA

Quadro 22. Percentagem de Crianças com 0-59 Meses de Idade com Registo de Nascimento e Razões para o não Registo

		Razões para o não registo									Total
		Nascimento registado	Não sabe se foi registado	Muito caro	Percorrer grande distância	Desconhecimento	Ser tarde e não queria pagar multa	Desconhecer onde registar	Outros	Não declaradas	
Sexo	Masculino	28.6	0.5	34.8	15.9	5.5	3.5	6.0	29.1	5.2	100
	Feminino	30.2	0.5	34.0	16.9	6.5	4.0	4.5	29.2	4.9	100
Região	Capital	29.3	0.1	31.4	12.9	6.6	1.9	2.8	41.1	3.3	100
	Norte	18.8	0.1	65.2	12.8	4.4	1.7	2.9	8.8	4.2	100
	Este	33.9	0.3	31.0	17.8	2.7	9.7	5.8	28.0	5.0	100
	Oeste	34.7	1.0	20.6	10.7	1.1	1.0	0.4	58.1	8.1	100
	Sul	25.9	1.0	25.8	13.3	9.8	3.9	12.3	28.4	6.5	100
	Centro Sul	34.6	0.6	22.0	29.0	10.3	2.6	5.0	27.2	3.9	100
Área de Residência	Urbana	33.8	0.5	36.1	9.6	5.4	4.7	4.9	33.9	5.4	100
	Rural	19.4	0.5	31.2	29.1	7.2	1.9	5.8	20.5	4.3	100
Idade	< 6 meses	9.2	0.3	29.1	15.2	6.9	2.4	4.7	36.8	4.9	100
	6-11 meses	17.8	0.8	32.2	18.0	6.6	5.1	4.6	28.9	4.6	100
	12-23 meses	23.8	0.1	33.6	15.9	4.9	3.2	5.3	32.6	4.5	100
	24-35 meses	29.2	0.4	36.8	16.8	5.9	2.8	5.4	27.4	4.9	100
	36-47 meses	39.9	0.9	35.9	16.9	5.1	5.0	5.6	25.2	6.3	100
	48-59 meses	45.0	0.6	38.6	15.3	7.7	4.7	5.6	23.6	4.5	100
Nível de escolaridade da mãe	Nenhum nível	20.3	0.6	35.4	20.0	7.7	4.0	7.9	20.0	5.0	100
	Primário	31.1	0.4	35.0	14.8	4.8	3.7	3.8	32.9	5.0	100
	Secundário e +	50.5	0.5	24.4	8.2	5.2	2.7	1.0	53.3	5.2	100
Total		29.4	0.5	34.4	16.4	6.0	3.7	5.3	29.2	5.0	100

Quadro 23. Percentagem de Crianças com 5-14 anos de Idade que Trabalham

		Trabalho não pago					Total
		Trabalho pago	Trabalho não pago	Doméstico: 4		Familiar (lavra ou negócio)	
				Doméstico: <4 horas/dia	ou mais horas/dia		
Sexo	Masculino	3.0	5.5	67.6	4.5	20.2	28.7
	Feminino	2.2	6.9	73.1	7.4	20.5	31.1
Região	Capital	1.3	3.7	66.3	3.5	14.7	20.6
	Norte	1.9	9.6	74.8	5.2	30.2	39.3
	Este	1.2	3.0	59.5	9.2	14.1	23.5
	Oeste	1.2	6.0	72.9	6.0	23.4	30.9
	Sul	8.0	11.6	73.2	4.4	19.0	35.2
	Centro Sul	1.5	3.1	74.8	7.0	20.8	29.4
Área de Residência	Urbana	2.7	5.8	69.9	5.5	14.9	24.8
	Rural	2.4	7.2	71.6	6.9	33.6	42.4
Grupos de Idade	5-9 anos	1.2	4.7	61.2	3.4	13.1	19.9
	10-14 anos	4.2	7.9	80.7	8.8	28.5	41.2
Total		2.6	6.2	70.4	5.9	20.3	29.9

RESUMO METODOLÓGICO

Âmbito do Inquérito: Nacional, tendo sido inquirido o conjunto de pessoas que vivem em habitações sob a forma de agregado, excluindo as pessoas que vivem em aglomerados colectivos (deslocados, hotéis, prisões, etc).

Tamanho da Amostra: Fixada em 6.660 agregados familiares de modos a permitir a realização de estimativas dos indicadores ao nível nacional, regional e segundo a área de residência urbana e rural, conforme mostra quadro abaixo:

Quadro A.1 Tamanho da Amostra dos Agregados Familiares, Segundo a Área de Residência

Região	Províncias de Residência	Área de Residência		Total
		Urbano	Rural	
Capital	Luanda	420	240	660
	Bengo	60	60	120
	Kuanza Norte	120	60	180
	Cabinda	60	60	120
Norte	Malanje	240	120	360
	Uíge	360	240	600
	Zaire	60	60	120
Este	Moxico	240	120	360
	Lunda Sul	240	180	420
	Lunda Norte	300	180	480
Oeste	Kuanza Sul	240	180	420
	Benguela	420	240	660
Sul	Huíla	420	240	660
	Cunene	120	120	240
	Namibe	120	60	180
Centro Sul	Bié	240	120	360
	Huambo	360	240	600
	Kuando Kubango	60	60	120
Total		4 080	2 580	6 660

O tamanho da amostra foi calculado de modo a garantir que o erro de amostragem para as variáveis definidas fosse inferior a 10% em cada um dos domínios de estudo. Apesar do tamanho da amostra ter sido fixado em 6.660 agregados familiares, previa-se inquirir aproximadamente 6.000 agregados, ou seja, esperava-se uma taxa de resposta de aproximadamente 90%.

Desenho e Selecção da Amostra: O inquérito baseou-se numa amostra probabilística multietápica. Para o seu desenho foram utilizadas duas etapas de selecção na área de residência urbana e três na área de residência rural. Na área de residência urbana a unidade

primária de selecção foi a secção censitária, seleccionada com probabilidade proporcional ao tamanho em termos de agregados que a compõem e a unidade secundária de selecção o agregado familiar, seleccionado aleatoriamente. Na área de residência rural, a unidade primária de selecção foi a Comuna, a unidade secundária a aldeia e a unidade terciária o agregado familiar, tendo sido a comuna seleccionada com probabilidade proporcional a população e as duas últimas seleccionadas aleatoriamente.

Dimensão dos Conglomerados: A nível nacional foram seleccionados 333 conglomerados, 204 na área de residência urbana e 129 na área de residência rural. Após o trabalho de listagem dentro dos conglomerados seleccionados foram seleccionados de forma aleatória sistemática 6.660 agregados familiares.

Taxas de resposta: Os quadros a seguir apresentam as diferentes taxas de resposta ao nível nacional, segundo a área de residência, urbana e rural, e segundo a região de residência.

Quadro A.2 N.º de Agregados Familiares, Mulheres e Crianças e Taxas de Resposta, Segundo a Área de Residência

Resultados	Area de residência		Total
	Urbana	Rural	
Agregados familiares seleccionados	4 061	2 599	6 660
Agregados familiares encontrados	3 883	2 424	6 307
Agregados familiares entrevistados	3 674	2 338	6 012
Taxa de resposta de agreg.familiares	94.6	96.5	95.3
Mulheres de 15-49 anos	4 751	2 347	7 098
Mulheres entrevistadas	4 733	2 337	7 070
Taxa de resposta de mulheres	99.6	99.6	99.6
Crianças menores de 5 anos	3 698	1 968	5 666
Crianças menores de 5 anos entrevistadas	3 655	1 942	5 597
Taxa de resposta de crianças	98.8	98.7	98.8

Quadro A.3 N.º de Agregados Familiares, Mulheres e Crianças e Taxas de Resposta, Segundo a Região de Residência

Resultado	Região de residencia						Total
	Capital	Norte	Este	Oeste	Sul	Centro Sul	
Agregados familiares seleccionados	1 080	1 080	1 260	1 080	1 080	1 080	6 660
Agregados familiares encontrados	953	1 027	1 212	1 026	1 059	1 030	6 307
Agregados familiares entrevistados	943	969	1 147	1 013	954	986	6 012
Taxa de resposta de agreg.familiares	99.0	94.4	94.6	98.7	90.1	95.7	95.3
Mulheres de 15-49 anos	1 162	1 131	1 312	1 169	1 125	1 199	7 098
Mulheres entrevistadas	1 162	1 127	1 304	1 169	1 115	1 193	7 070
Taxa de resposta de mulheres	100.0	99.6	99.4	100.0	99.1	99.5	99.6
Crianças menores de 5 anos	785	999	1 166	712	995	1 009	5 666
Crianças menores de 5 anos entrevistadas	775	991	1 166	712	965	988	5 597
Taxa de resposta de crianças	98.7	99.2	100.0	100.0	97.0	97.9	98.8

Método de Recolha: Entrevista directa aos membros dos agregados familiares em que o inquiridor registou a informação recolhida no questionário. Por razões de (in)segurança em oito das dezoito províncias do País, designadamente nas províncias de Benguela, Huambo, Bié, Kuando Kubango, Uíge, Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico, durante a fase do inquérito a amostra teve de ser alterada, principalmente a das áreas rurais mais distantes, limitando-se por conseguinte às áreas de residência próximas da comuna sede.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
Rua Ho-Chi Min, Caixa Postal 1215, Tel/Fax 244 2 320-430
LUANDA - ANGOLA