

Cuadro 1: Numero de hogares y mujeres, y tasas de respuesta, Republica Dominicana, 2000

| | Area | | Total |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|
| | Urbana | Rural | |
| Hogares muestrados | 2741 | 2374 | 5115 |
| Hogares ocupados | 2606 | 2204 | 4810 |
| Hogares completos | 2409 | 2047 | 4456 |
| Tasa de respuesta de hogares | 92.4 | 92.9 | 92.6 |
| Mujeres elegibles | 2761 | 2023 | 4784 |
| Mujeres entrevistadas | 2575 | 1909 | 4484 |
| Tasa de respuesta de mujeres | 93.3 | 94.4 | 93.7 |
| Niños menores de 5 años | 1030 | 1011 | 2041 |
| Niños entrevistados menores de 5 años | 1004 | 993 | 1997 |
| Tasa de respuesta de niños | 97.5 | 98.2 | 97.8 |

Table 2: Single year age distribution of household population by sex, República Dominicana, 2000

| | Sexo | | | |
|--------|-----------|---------|----------|---------|
| | Masculino | | Femenino | |
| | Number | Percent | Number | Percent |
| Edad 0 | 213 | 2.4 | 221 | 2.5 |
| 1 | 235 | 2.6 | 197 | 2.2 |
| 2 | 208 | 2.3 | 170 | 1.9 |
| 3 | 216 | 2.4 | 204 | 2.3 |
| 4 | 223 | 2.5 | 168 | 1.9 |
| 5 | 214 | 2.4 | 205 | 2.3 |
| 6 | 207 | 2.3 | 201 | 2.3 |
| 7 | 252 | 2.8 | 220 | 2.5 |
| 8 | 221 | 2.5 | 211 | 2.4 |
| 9 | 217 | 2.4 | 204 | 2.3 |
| 10 | 236 | 2.6 | 239 | 2.7 |
| 11 | 179 | 2.0 | 183 | 2.1 |
| 12 | 208 | 2.3 | 179 | 2.0 |
| 13 | 179 | 2.0 | 200 | 2.3 |
| 14 | 181 | 2.0 | 158 | 1.8 |
| 15 | 173 | 1.9 | 199 | 2.3 |
| 16 | 180 | 2.0 | 174 | 2.0 |

Table 2: Single year age distribution of household population by sex, República Dominicana, 2000

| | | Sexo | | | |
|------|----|-----------|---------|----------|---------|
| | | Masculino | | Femenino | |
| | | Number | Percent | Number | Percent |
| Edad | 17 | 189 | 2.1 | 146 | 1.7 |
| | 18 | 192 | 2.1 | 162 | 1.8 |
| | 19 | 172 | 1.9 | 159 | 1.8 |
| | 20 | 175 | 1.9 | 176 | 2.0 |
| | 21 | 146 | 1.6 | 168 | 1.9 |
| | 22 | 181 | 2.0 | 184 | 2.1 |
| | 23 | 160 | 1.8 | 168 | 1.9 |
| | 24 | 122 | 1.4 | 138 | 1.6 |
| | 25 | 134 | 1.5 | 159 | 1.8 |
| | 26 | 122 | 1.4 | 180 | 2.0 |
| | 27 | 150 | 1.7 | 125 | 1.4 |
| | 28 | 144 | 1.6 | 130 | 1.5 |
| | 29 | 117 | 1.3 | 122 | 1.4 |
| | 30 | 169 | 1.9 | 178 | 2.0 |
| | 31 | 90 | 1.0 | 106 | 1.2 |
| | 32 | 136 | 1.5 | 141 | 1.6 |
| | 33 | 146 | 1.6 | 133 | 1.5 |
| | 34 | 114 | 1.3 | 100 | 1.1 |
| | 35 | 142 | 1.6 | 138 | 1.6 |
| | 36 | 109 | 1.2 | 122 | 1.4 |
| | 37 | 128 | 1.4 | 137 | 1.6 |
| | 38 | 128 | 1.4 | 122 | 1.4 |
| | 39 | 92 | 1.0 | 77 | .9 |
| | 40 | 142 | 1.6 | 152 | 1.7 |
| | 41 | 55 | .6 | 69 | .8 |
| | 42 | 103 | 1.2 | 73 | .8 |
| | 43 | 92 | 1.0 | 86 | 1.0 |
| | 44 | 85 | .9 | 60 | .7 |
| | 45 | 93 | 1.0 | 92 | 1.0 |
| | 46 | 68 | .8 | 67 | .8 |
| | 47 | 63 | .7 | 64 | .7 |
| | 48 | 103 | 1.1 | 64 | .7 |
| | 49 | 58 | .6 | 51 | .6 |
| | 50 | 118 | 1.3 | 136 | 1.5 |
| | 51 | 55 | .6 | 44 | .5 |
| | 52 | 65 | .7 | 90 | 1.0 |
| | 53 | 41 | .5 | 48 | .5 |
| | 54 | 51 | .6 | 74 | .8 |
| | 55 | 58 | .6 | 60 | .7 |

Table 2: Single year age distribution of household population by sex, República Dominicana, 2000

| | | Sexo | | | |
|-------|-------------------------|-----------|---------|----------|---------|
| | | Masculino | | Femenino | |
| | | Number | Percent | Number | Percent |
| Edad | 56 | 42 | .5 | 42 | .5 |
| | 57 | 31 | .3 | 40 | .5 |
| | 58 | 40 | .4 | 58 | .7 |
| | 59 | 17 | .2 | 40 | .4 |
| | 60 | 100 | 1.1 | 110 | 1.2 |
| | 61 | 25 | .3 | 27 | .3 |
| | 62 | 43 | .5 | 51 | .6 |
| | 63 | 40 | .4 | 41 | .5 |
| | 64 | 30 | .3 | 31 | .3 |
| | 65 | 60 | .7 | 50 | .6 |
| | 66 | 32 | .4 | 29 | .3 |
| | 67 | 23 | .3 | 33 | .4 |
| | 68 | 36 | .4 | 31 | .4 |
| | 69 | 15 | .2 | 18 | .2 |
| | 70+ | 361 | 4.0 | 377 | 4.3 |
| | Sin información/No sabe | 30 | .3 | 13 | .1 |
| Total | | 8975 | 100.0 | 8822 | 100.0 |

Table 3: Percentage of cases missing information for selected questions, Dominic Republic, 2000

| | Percent missing | Number |
|------------------------|-----------------|--------|
| Level of education | .0 | 14604 |
| Year of education | .0 | 14602 |
| Number of hours worked | 13.5 | 281 |

Table 3: Percentage of cases missing information for selected questions, Country, Year

| | Percent missing | Number |
|---------------------------------------|-----------------|--------|
| Complete birth date | .2 | 4484 |
| Date of last tetanus toxoid injection | .0 | 24 |
| Ever been tested for HIV | .1 | 4418 |

Table 3: Percentage of cases missing information for selected questions, Country, Year

| | Percent missing | Number |
|---------------------------|-----------------|--------|
| Complete birth date | .0 | 1993 |
| Diarrhoea in last 2 weeks | .0 | 1993 |
| Weight | .0 | 1993 |
| Height | 5.1 | 1993 |

Cuadro 4: Distribución porcentual de hogares, según características demográficas, República Dominicana, 2000

| | | Porcentaje | Número | No ponderado |
|-------------------------------|-------------------|------------|--------|--------------|
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 32.0 | 1428 | 625 |
| | Resto Valdesia | 11.0 | 490 | 527 |
| | Cibao Central | 21.9 | 974 | 690 |
| | Cibao Oriental | 9.5 | 426 | 605 |
| | Enriquillo | 3.5 | 158 | 455 |
| | Yuma | 10.0 | 444 | 459 |
| | El Valle | 6.1 | 271 | 522 |
| | Cibao Occidental | 6.0 | 267 | 573 |
| Area | Urbana | 59.2 | 2637 | 2409 |
| | Rural | 40.8 | 1819 | 2047 |
| Número de miembros del hogar | 1 | 10.2 | 454 | 470 |
| | 2-3 | 33.4 | 1488 | 1491 |
| | 4-5 | 36.6 | 1629 | 1600 |
| | 6-7 | 14.6 | 649 | 649 |
| | 8-9 | 3.8 | 170 | 179 |
| | 10+ | 1.5 | 66 | 67 |
| Total | | 100.0 | 4456 | 4456 |

Cuadro 4: Distribución porcentual de hogares, según características demográficas, República Dominicana, 2000

| | Porcentaje | Número | No ponderado |
|-------------------------------|------------|--------|--------------|
| Al menos un niño < 15 años | 64.4 | 4456 | 4456 |
| Al menos un niño < 5 años | 33.7 | 4456 | 4456 |
| Al menos una mujer 15-49 años | 73.9 | 4456 | 4456 |

Cuadro 4: Distribución porcentual de hogares, según características demográficas, República Dominicana, 2000

| | Porcentaje | Número | No ponderado |
|-------------------------------|------------|--------|--------------|
| Al menos un niño < 15 años | 64.4 | 4456 | 4456 |
| Al menos un niño < 5 años | 33.7 | 4456 | 4456 |
| Al menos una mujer de 12 a 49 | 75.2 | 4456 | 4456 |

Cuadro 4a: Distribución porcentual de hogares, según características demográficas, República Dominicana, 2000

| | | Area | | Total |
|-------------------------------|------------------------------|--------|-------|-------|
| | | Urbana | Rural | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 43.8 | 14.9 | 32.0 |
| | Resto Valdesia | 7.6 | 16.0 | 11.0 |
| | Cibao Central | 18.3 | 27.0 | 21.9 |
| | Cibao Oriental | 6.1 | 14.5 | 9.5 |
| | Enriquillo | 3.8 | 3.2 | 3.5 |
| | Yuma | 10.2 | 9.6 | 10.0 |
| | El Valle | 4.5 | 8.4 | 6.1 |
| | Cibao Occidental | 5.7 | 6.3 | 6.0 |
| | Número de miembros del hogar | 1 | 9.3 | 11.5 |
| | 2-3 | 33.9 | 32.7 | 33.4 |
| | 4-5 | 38.2 | 34.2 | 36.6 |
| | 6-7 | 14.2 | 15.1 | 14.6 |
| | 8-9 | 3.0 | 5.0 | 3.8 |
| | 10+ | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | Número | 2637 | 1819 | 4456 |
| | No ponderado | 2409 | 2047 | 4456 |

Cuadro 4a: Distribución porcentual de hogares, según características demográficas, República Dominicana, 2000

| | | Area | | Total |
|----------------------------------|--------------|--------|-------|-------|
| | | Urbana | Rural | |
| Al menos un niño < 15 años | | 63.7 | 65.5 | 64.4 |
| Al menor un niño < 5 años | | 32.5 | 35.4 | 33.7 |
| Al menor una mujer de 15-49 años | | 77.5 | 68.7 | 73.9 |
| | Número | 2637 | 1819 | 4456 |
| | No ponderado | 2409 | 2047 | 4456 |

Cuadro 4a: Distribución porcentual de hogares, según características demográficas, República Dominicana, 2000

| | Area | | Total |
|------------------------------------|--------|-------|-------|
| | Urbana | Rural | |
| Al menos un niño < 15 años | 63.7 | 65.5 | 64.4 |
| Al menor un niño < 5 años | 32.5 | 35.4 | 33.7 |
| Al menos una mujer de 12 a 49 años | 78.7 | 70.3 | 75.2 |
| Número | 2637 | 1819 | 4456 |
| No ponderado | 2409 | 2047 | 4456 |

Cuadro 5: Distribución porcentual de mujeres de 15-49 años, según características sociodemográficas, República Dominicana, 2000

| | | Porcentaje | Número | No ponderado |
|-------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------------|
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 34.4 | 1543 | 678 |
| | Resto Valdesia | 11.3 | 506 | 557 |
| | Cibao Central | 22.4 | 1005 | 741 |
| | Cibao Oriental | 9.4 | 420 | 636 |
| | Enriquillo | 3.3 | 147 | 448 |
| | Yuma | 8.6 | 386 | 409 |
| | El Valle | 5.3 | 238 | 475 |
| | Cibao Occidental | 5.3 | 240 | 540 |
| Area | Urbana | 62.6 | 2806 | 2575 |
| | Rural | 37.4 | 1678 | 1909 |
| Edad | 12-14 | 11.2 | 500 | 550 |
| | 15-19 | 16.9 | 758 | 806 |
| | 20-24 | 15.6 | 697 | 669 |
| | 25-29 | 14.3 | 639 | 601 |
| | 30-34 | 13.1 | 589 | 579 |
| | 35-39 | 12.6 | 564 | 543 |
| | 40-44 | 9.3 | 416 | 415 |
| | 45-49 | 7.0 | 315 | 314 |
| Estado marital | Actualmente casada | 51.3 | 2301 | 2321 |
| | Viuda/divorciada/separada | 18.4 | 823 | 794 |
| | Nunca casada | 30.3 | 1360 | 1369 |
| Ha dado a luz alguna vez? | Sí | 62.7 | 2810 | 2806 |
| | No | 37.3 | 1674 | 1678 |
| Nivel educativo | Ninguno | 4.3 | 195 | 232 |
| | Primaria | 51.2 | 2297 | 2459 |
| | Secundaria + | 43.9 | 1969 | 1770 |
| | Missing/No sabe | .5 | 23 | 23 |
| Total | | 100.0 | 4484 | 4484 |

Cuadro 6: Distribución porcentual de niños y niñas menores de 5 años, según características, República Dominicana, 2000

| | | Porcentaje | Número | No ponderado | |
|-------------------------------|-------------------------|------------|--------|--------------|------|
| Sexo | Masculino | 53.2 | 1061 | 1072 | |
| | Femenino | 46.8 | 932 | 925 | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 33.3 | 663 | 286 | |
| | Resto Valdesia | 11.9 | 238 | 260 | |
| | Cibao Central | 21.5 | 429 | 312 | |
| | Cibao Oriental | 8.6 | 171 | 248 | |
| | Enriquillo | 4.2 | 84 | 247 | |
| | Yuma | 9.0 | 179 | 181 | |
| | El Valle | 6.7 | 134 | 254 | |
| | Cibao Occidental | 4.8 | 95 | 209 | |
| | Area | Urbana | 54.1 | 1079 | 1004 |
| | | Rural | 45.9 | 914 | 993 |
| Edad | < 6 meses | 10.2 | 202 | 205 | |
| | 6-11 meses | 10.2 | 203 | 199 | |
| | 12-23 meses | 21.6 | 431 | 419 | |
| | 24-35 meses | 18.2 | 363 | 380 | |
| | 36-47 meses | 20.8 | 414 | 389 | |
| | 48-59 meses | 19.0 | 379 | 404 | |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 6.3 | 125 | 153 | |
| | Primaria | 53.9 | 1075 | 1145 | |
| | Secundaria + | 39.2 | 781 | 690 | |
| | Sin información/No sabe | .6 | 12 | 9 | |
| Total | | 100.0 | 1993 | 1997 | |

Table 9: Pourcentage d'enfants ages de 36-59 mois qui frequentent un programme organise d'education prescolaire

| | | Pourcentage frequentant le programme | Effectif d'enfants |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 16.6 | 156 |
| | Second | 32.4 | 193 |
| | Middle | 56.6 | 173 |
| | Fourth | 66.1 | 151 |
| | Richest | 88.9 | 120 |
| Sexo | Masculino | 48.2 | 423 |
| | Femenino | 51.1 | 369 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 66.4 | 262 |
| | Resto Valdesia | 39.3 | 98 |
| | Cibao Central | 47.6 | 173 |
| | Cibao Oriental | 36.2 | 65 |
| | Enriquillo | 45.1 | 31 |
| | Yuma | 42.0 | 68 |
| | El Valle | 30.3 | 58 |
| | Cibao Occidental | 38.1 | 38 |
| Area | Urbana | 61.1 | 440 |
| | Rural | 35.2 | 352 |
| Age | 36-47 mois | 38.5 | 414 |
| | 48-59 mois | 61.6 | 379 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 28.2 | 56 |
| | Primaria | 35.6 | 410 |
| | Secundaria + | 71.0 | 322 |
| | Sin información/No sabe | 46.5 | 5 |
| Total | | 49.5 | 793 |

Objectif du Sommet mondial pour les enfants => Nombre 26

Table 10b: Percentage of children entering first grade of primary school who eventually reach grade 5, Dominican Republic, 2000

| | | Percent in grade 1 reaching grade 2 | Percent in grade 2 reaching grade 3 | Percent in grade 3 reaching grade 4 | Percent in grade 4 reaching grade 5 | Percent who reach grade 5 of those who enter grade 1 |
|----------------------------------|-------------------|--|--|--|--|---|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 76.4 | 90.6 | 81.8 | 90.7 | 51.4 |
| | Second | 81.2 | 91.0 | 85.4 | 90.2 | 56.9 |
| | Middle | 94.0 | 93.7 | 94.2 | 94.9 | 78.8 |
| | Fourth | 91.6 | 92.7 | 91.5 | 94.5 | 73.4 |
| | Richest | 100.0 | 99.0 | 97.6 | 96.9 | 93.6 |
| Sexo | Masculino | 88.3 | 92.1 | 86.8 | 91.8 | 64.8 |
| | Femenino | 84.9 | 93.1 | 93.0 | 95.6 | 70.3 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 88.0 | 90.0 | 89.9 | 92.9 | 66.0 |
| | Resto Valdesia | 78.5 | 93.2 | 81.3 | 91.1 | 54.2 |
| | Cibao Central | 94.3 | 96.2 | 93.3 | 95.2 | 80.6 |
| | Cibao Oriental | 87.3 | 87.7 | 89.9 | 96.0 | 66.1 |
| | Enriquillo | 74.1 | 94.7 | 88.7 | 87.9 | 54.7 |
| | Yuma | 89.8 | 95.0 | 89.7 | 94.1 | 72.0 |
| | El Valle | 79.0 | 85.0 | 85.4 | 89.5 | 51.3 |
| | Cibao Occidental | 91.7 | 97.9 | 96.4 | 95.8 | 82.8 |
| Area | Urbana | 88.7 | 92.9 | 90.7 | 93.7 | 70.0 |
| | Rural | 84.6 | 92.3 | 88.5 | 93.3 | 64.5 |
| 1.00 | | 86.8 | 92.6 | 89.6 | 93.5 | 67.3 |

World Summit for Children Goal => Number 6

Cuadro 11: Porcentaje de niños en edad escolar que asisten a la escuela primaria, Republica Dominicana, 2000

| | | Sexo | | | | Total | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------|--------|
| | | Masculino | | Femenino | | Asisten | Número |
| | | Asistencia a educación primaria | | Asistencia a educación primaria | | | |
| | | Asisten | Número | Asisten | Número | | |
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 88.6 | 306 | 93.5 | 258 | 90.8 | 564 |
| | Second | 87.9 | 248 | 89.9 | 258 | 88.9 | 506 |
| | Middle | 99.0 | 265 | 97.0 | 270 | 98.0 | 534 |
| | Fourth | 96.9 | 263 | 96.1 | 249 | 96.5 | 511 |
| | Richest | 97.8 | 232 | 95.4 | 202 | 96.7 | 435 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 93.4 | 416 | 92.1 | 375 | 92.8 | 790 |
| | Resto Valdesia | 89.3 | 174 | 88.5 | 138 | 89.0 | 312 |
| | Cibao Central | 95.5 | 281 | 97.3 | 264 | 96.4 | 545 |
| | Cibao Oriental | 96.1 | 108 | 96.7 | 127 | 96.4 | 236 |
| | Enriquillo | 91.5 | 61 | 98.1 | 54 | 94.6 | 115 |
| | Yuma | 95.8 | 114 | 94.8 | 112 | 95.3 | 226 |
| | El Valle | 92.1 | 79 | 93.7 | 82 | 92.9 | 161 |
| Area | Cibao Occidental | 97.7 | 81 | 98.9 | 84 | 98.3 | 165 |
| | Urbana | 93.8 | 725 | 93.7 | 705 | 93.7 | 1429 |
| Edad | Rural | 93.9 | 589 | 95.2 | 531 | 94.5 | 1120 |
| | 7 | 89.8 | 252 | 90.4 | 220 | 90.1 | 472 |
| | 8 | 94.5 | 221 | 93.8 | 211 | 94.2 | 432 |
| | 9 | 93.6 | 217 | 93.8 | 204 | 93.7 | 421 |
| | 10 | 95.6 | 236 | 98.2 | 239 | 96.9 | 476 |
| | 11 | 94.2 | 179 | 96.3 | 183 | 95.2 | 362 |
| Total | 12 | 95.9 | 208 | 93.4 | 179 | 94.7 | 387 |
| | | 93.8 | 1314 | 94.4 | 1236 | 94.1 | 2550 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 6

Cuadro 12: Porcentaje de la población de 15 años o más que es alfabeta, Republica Dominicana, 2000

| | | Sexo | | | | | | Total | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|
| | | Masculino | | | Femenino | | | Alfabeto | No sabe | Número |
| | | Alfabeto | No sabe | Número | Alfabeto | No sabe | Número | | | |
| Wealth Index | Poorest | 72.0 | 2.5 | 1261 | 63.8 | 3.8 | 939 | 68.5 | 3.0 | 2200 |
| Quintiles | Second | 85.0 | 1.4 | 1114 | 84.8 | 1.0 | 1086 | 84.9 | 1.2 | 2201 |
| | Middle | 91.5 | .5 | 1116 | 90.3 | .8 | 1148 | 90.9 | .6 | 2264 |
| | Fourth | 94.3 | .6 | 1055 | 93.8 | .8 | 1326 | 94.0 | .7 | 2381 |
| | Richest | 98.8 | .4 | 1209 | 96.9 | .4 | 1352 | 97.8 | .4 | 2561 |
| | SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 94.0 | .4 | 1855 | 93.6 | .1 | 2010 | 93.8 | .2 |
| | Resto Valdesia | 85.0 | 1.8 | 631 | 82.5 | 2.5 | 670 | 83.7 | 2.1 | 1301 |
| | Cibao Central | 87.3 | 1.8 | 1304 | 86.7 | 1.8 | 1265 | 87.0 | 1.8 | 2569 |
| | Cibao Oriental | 82.2 | .0 | 547 | 83.5 | .0 | 555 | 82.9 | .0 | 1101 |
| | Enriquillo | 83.9 | 2.2 | 189 | 79.2 | 3.4 | 193 | 81.5 | 2.8 | 382 |
| | Yuma | 89.6 | .0 | 546 | 88.0 | .2 | 506 | 88.8 | .1 | 1052 |
| | El Valle | 76.4 | 4.0 | 349 | 74.6 | 5.9 | 327 | 75.5 | 4.9 | 675 |
| | Cibao Occidental | 84.9 | 1.0 | 335 | 83.9 | 1.0 | 326 | 84.4 | 1.0 | 660 |
| Area | Urbana | 93.1 | .8 | 3336 | 91.1 | 1.1 | 3697 | 92.1 | .9 | 7034 |
| | Rural | 81.0 | 1.6 | 2419 | 80.8 | 1.5 | 2153 | 80.9 | 1.5 | 4572 |
| Edad | 15-24 | 93.1 | .7 | 1689 | 95.0 | .7 | 1674 | 94.0 | .7 | 3364 |
| | 25-34 | 92.7 | .7 | 1320 | 91.8 | .8 | 1375 | 92.3 | .8 | 2694 |
| | 35-44 | 90.6 | 1.0 | 1077 | 90.4 | .6 | 1035 | 90.5 | .8 | 2113 |
| | 45-54 | 83.2 | 1.6 | 716 | 83.8 | 1.4 | 730 | 83.5 | 1.5 | 1446 |
| | 55-64 | 82.8 | 1.3 | 426 | 76.1 | 2.7 | 499 | 79.2 | 2.0 | 925 |
| | 65+ | 65.7 | 3.0 | 527 | 61.2 | 3.3 | 538 | 63.4 | 3.2 | 1064 |
| Total | | 88.0 | 1.1 | 5755 | 87.3 | 1.2 | 5851 | 87.7 | 1.2 | 11606 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 7

Cuadro 13: Distribución porcentual de la población por tipo de agua potable y porcentaje con acceso a agua potable segura, República Dominicana, 2000

| | | Principal fuente de agua | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | Tubería dentro de vivienda | Tubería en el patio | Llave pública | Pozo con tubería/con bomba | Pozo protegido/cubierto | Manantial protegido | Agua lluvia |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 8.8 | 14.1 | 3.9 | .4 | .2 | .0 | 3.8 |
| | Resto Valdesia | 6.9 | 25.7 | 14.3 | 1.1 | .8 | .8 | 10.3 |
| | Cibao Central | 28.4 | 20.9 | 5.9 | .3 | .0 | .6 | 13.6 |
| | Cibao Oriental | 8.4 | 8.5 | 1.5 | 4.5 | 1.0 | 1.1 | 36.9 |
| | Enriquillo | 21.5 | 55.4 | 10.4 | .0 | .3 | .0 | .5 |
| | Yuma | 4.8 | 10.4 | 4.4 | .0 | .0 | .0 | 13.0 |
| | El Valle | 7.0 | 39.1 | 9.4 | 2.3 | .0 | .0 | .0 |
| | Cibao Occidental | 18.5 | 20.2 | 3.4 | 5.9 | .0 | .2 | 5.8 |
| Area | Urbana | 15.0 | 16.1 | 3.5 | .2 | .2 | .2 | 3.5 |
| | Rural | 11.2 | 24.3 | 9.4 | 2.6 | .4 | .5 | 20.2 |
| Total | | 13.4 | 19.5 | 5.9 | 1.2 | .3 | .3 | 10.4 |

Meta Cumbre Mundial de la Infancia No. 4

Cuadro 13: Distribución porcentual de la población por tipo de agua potable y porcentaje con acceso a agua potable segura, República Dominicana, 2000

| | | Principal fuente de agua | | | | | | | Total |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------|-------------|-------|
| | | Agua embotellada | Pozo no protegido/de scubierto | Manantial no protegido | Charco/est anque/río o arroyo | Camión tanque, vendedor | Otro | No responde | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 67.9 | .0 | .0 | .0 | .2 | .8 | .0 | 100.0 |
| | Resto Valdesia | 26.6 | 3.3 | 4.6 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | .0 | 100.0 |
| | Cibao Central | 24.4 | .0 | .2 | .4 | 4.3 | 1.2 | .0 | 100.0 |
| | Cibao Oriental | 27.7 | 2.4 | 1.1 | 4.7 | .0 | 2.1 | .0 | 100.0 |
| | Enriquillo | 2.6 | .3 | .0 | 5.6 | 1.4 | 2.1 | .0 | 100.0 |
| | Yuma | 59.4 | 1.4 | .4 | 3.7 | .3 | 2.3 | .0 | 100.0 |
| | El Valle | 17.8 | .3 | .1 | 13.3 | 3.5 | 6.9 | .3 | 100.0 |
| | Cibao Occidental | 36.5 | .0 | .5 | 2.6 | 5.4 | 1.2 | .0 | 100.0 |
| Area | Urbana | 58.8 | .1 | .1 | .2 | .7 | 1.5 | .0 | 100.0 |
| | Rural | 17.4 | 1.8 | 1.7 | 5.3 | 3.4 | 1.9 | .0 | 100.0 |
| Total | | 41.7 | .8 | .7 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | .0 | 100.0 |

Meta Cumbre Mundial de la Infancia No. 4

Cuadro 13: Distribución porcentual de la población por tipo de agua potable y porcentaje con acceso a agua potable segura, República Dominicana, 2000

| | | Total con agua segura para beber UNICEF | Número de personas |
|-------------------------------|-------------------|---|--------------------|
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 31.2 | 5765 |
| | Resto Valdesia | 59.9 | 2050 |
| | Cibao Central | 69.6 | 3916 |
| | Cibao Oriental | 61.9 | 1663 |
| | Enriquillo | 88.0 | 664 |
| | Yuma | 32.6 | 1633 |
| | El Valle | 57.8 | 1090 |
| | Cibao Occidental | 53.9 | 1017 |
| Area | Urbana | 38.7 | 10467 |
| | Rural | 68.5 | 7331 |
| Total | | 51.0 | 17798 |

Meta Cumbre Mundial de la Infancia No. 4

Cuadro 14: Distribución porcentual de la población con acceso a sistemas de disposición de excretas, República Dominicana, 2000

| | | Tipo de servicio sanitario utilizado en el hogar | | | | | | | Total |
|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|------|-------------------------------|-----------------------------|-------|
| | | Inodoro con alcantarillado | Letrina sanitaria | Letrina tradicional | Letrina expuesta | Otro | No tiene sanitario, usa campo | No tiene sanitario, usa río | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 77.0 | 8.6 | 12.6 | .6 | .4 | .6 | .3 | 100.0 |
| | Resto Valdesia | 37.0 | 9.7 | 43.5 | 5.0 | .9 | 3.9 | .0 | 100.0 |
| | Cibao Central | 50.3 | 4.9 | 41.4 | .5 | 1.0 | 1.8 | .1 | 100.0 |
| | Cibao Oriental | 31.3 | 7.0 | 57.8 | .7 | 2.3 | .8 | .0 | 100.0 |
| | Enriquillo | 25.8 | 11.6 | 52.5 | 1.8 | .7 | 7.6 | .0 | 100.0 |
| | Yuma | 49.2 | 9.0 | 32.8 | .6 | .4 | 7.8 | .2 | 100.0 |
| | El Valle | 25.5 | 17.5 | 41.7 | .8 | 3.0 | 11.0 | .5 | 100.0 |
| | Cibao Occidental | 30.0 | 3.7 | 63.0 | .5 | 2.1 | .7 | .1 | 100.0 |
| Area | Urbana | 74.6 | 6.5 | 17.3 | .4 | .7 | .4 | .2 | 100.0 |
| | Rural | 19.7 | 10.6 | 59.5 | 2.2 | 1.5 | 6.3 | .1 | 100.0 |
| Total | | 51.9 | 8.2 | 34.7 | 1.1 | 1.0 | 2.8 | .2 | 100.0 |

Meta Cumbre Mundial de la Infancia No. 5

Cuadro 14: Distribución porcentual de la población con acceso a sistemas de disposición de excretas, República Dominicana, 2000

| | | Total con sistema de disposición de excretas | Número de personas |
|-------------------------------|-------------------|--|--------------------|
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 98.7 | 5765 |
| | Resto Valdesia | 95.2 | 2050 |
| | Cibao Central | 97.2 | 3916 |
| | Cibao Oriental | 96.8 | 1663 |
| | Enriquillo | 91.7 | 664 |
| | Yuma | 91.6 | 1633 |
| | El Valle | 85.4 | 1090 |
| | Cibao Occidental | 97.1 | 1017 |
| | Area Urbana | 98.8 | 10467 |
| | Rural | 92.0 | 7331 |
| Total | | 96.0 | 17798 |

Meta Cumbre Mundial de la Infancia No. 5

Cuadro 15: Porcentaje de niños/as menores de 5 años con pérdida de altura o peso, República Dominicana, 2000

| | | Información faltante altura/peso | Número niños/as |
|----------------------------------|-------------------------|--|--------------------|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 3.2 | 434 |
| | Second | 6.5 | 493 |
| | Middle | 4.9 | 430 |
| | Fourth | 5.6 | 347 |
| | Richest | 6.5 | 288 |
| Sexo | Masculino | 6.2 | 1061 |
| | Femenino | 4.2 | 932 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 1.4 | 663 |
| | Resto Valdesia | 4.6 | 238 |
| | Cibao Central | 10.6 | 429 |
| | Cibao Oriental | 6.0 | 171 |
| | Enriquillo | 4.0 | 84 |
| | Yuma | 7.2 | 179 |
| | El Valle | 3.9 | 134 |
| | Cibao Occidental | 8.1 | 95 |
| Area | Urbana | 6.4 | 1079 |
| | Rural | 3.9 | 914 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | .8 | 125 |
| | Primaria | 4.2 | 1075 |
| | Secundaria + | 7.5 | 781 |
| | Sin información/No sabe | 3.8 | 12 |
| Edad | < 6 meses | 9.0 | 202 |
| | 6-11 meses | 4.3 | 203 |
| | 12-23 meses | 4.9 | 431 |
| | 24-35 meses | 6.6 | 363 |
| | 36-47 meses | 4.4 | 414 |
| | 48-59 meses | 4.0 | 379 |
| Total | | 5.3 | 1992 |

Meta Cumbre Mundial de la Infancia Nos. 3, 9, 26

Cuadro 15: Porcentaje de niños/as menores de 5 años con severa o moderada desnutrición, República Dominicana, 2000

| | | Peso por edad: -2 DS | Peso por edad: -3 DS | Altura por edad: -2 DS | Altura por edad: -3 DS | Peso por Altura: -2 DS | Peso por Altura: -3 DS | Número de niños/as |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 8.7 | 2.7 | 12.0 | 3.9 | 1.9 | .0 | 400 |
| | Second | 5.5 | 1.0 | 6.8 | 2.1 | 1.4 | .0 | 447 |
| | Middle | 2.9 | .6 | 5.4 | .1 | .9 | .0 | 400 |
| | Fourth | 1.7 | .0 | 1.3 | .1 | 1.2 | .0 | 314 |
| | Richest | 3.0 | .0 | 3.0 | 1.2 | 2.2 | .9 | 261 |
| Sexo | Masculino | 4.4 | 1.5 | 6.9 | 1.7 | 2.0 | .0 | 960 |
| | Femenino | 4.9 | .4 | 5.2 | 1.4 | .9 | .3 | 862 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 3.6 | 1.5 | 2.9 | 1.5 | 1.8 | .4 | 635 |
| | Resto Valdesia | 6.4 | .4 | 7.7 | 1.7 | 2.6 | .0 | 213 |
| | Cibao Central | 4.4 | .7 | 8.1 | 1.1 | .4 | .0 | 374 |
| | Cibao Oriental | 3.5 | .0 | 5.3 | 1.3 | .9 | .0 | 156 |
| | Enriquillo | 7.8 | .9 | 11.3 | 1.7 | 2.2 | .0 | 78 |
| | Yuma | 5.0 | .6 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | .0 | 157 |
| | El Valle | 5.2 | 1.3 | 13.0 | 3.0 | .4 | .0 | 121 |
| | Cibao Occidental | 5.8 | 1.6 | 8.4 | 3.2 | 1.1 | .0 | 87 |
| Area | Urbana | 2.7 | .5 | 3.8 | .9 | 1.4 | .2 | 975 |
| | Rural | 6.8 | 1.5 | 8.8 | 2.4 | 1.5 | .0 | 847 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 7.3 | 1.1 | 9.2 | 3.2 | 1.4 | .0 | 114 |
| | Primaria | 5.8 | 1.5 | 7.6 | 1.8 | 1.7 | .0 | 986 |
| | Secundaria + | 2.6 | .2 | 3.5 | 1.0 | 1.2 | .3 | 709 |
| | Sin información/No sabe | 6.0 | .0 | 6.0 | 6.0 | .0 | .0 | 11 |
| Edad | < 6 meses | .8 | .0 | 2.8 | .0 | 1.1 | .0 | 176 |
| | 6-11 meses | 5.0 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 2.0 | .0 | 185 |
| | 12-23 meses | 6.3 | .9 | 6.7 | 1.4 | 3.0 | .6 | 401 |
| | 24-35 meses | 7.7 | 1.4 | 7.1 | 1.9 | 1.4 | .0 | 326 |
| | 36-47 meses | 3.3 | .5 | 6.4 | 1.5 | 1.2 | .0 | 382 |
| | 48-59 meses | 3.0 | .2 | 5.9 | 1.2 | .1 | .0 | 351 |
| Total | | 4.6 | 1.0 | 6.1 | 1.6 | 1.5 | .1 | 1820 |

Metas Cumbre Mundial de la Infancia Nos.3, 9, 26

Table 16: Porcentaje de niños vivos por situación de lactancia, República Dominicana, 2000

| | | Lactancia exclusiva | | Tasa de alimentación complementaria | | Tasa de lactancia continuada | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----|
| | | Niños de 0-3 meses | Número de niños | Niños de 6-9 meses | Número de niños | Niños de 12-15 meses | Número de niños | |
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 22.4 | 29 | 24.7 | 31 | 43.4 | 33 | |
| | Second | 18.5 | 35 | 18.2 | 28 | 29.4 | 33 | |
| | Middle | 18.6 | 31 | 45.6 | 23 | 31.9 | 37 | |
| | Fourth | 10.9 | 29 | 23.0 | 21 | 35.0 | 40 | |
| | Richest | .0 | 13 | 11.8 | 10 | 14.3 | 26 | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 19.0 | 49 | 40.0 | 35 | 40.0 | 58 | |
| | Resto Valdesia | 15.0 | 18 | 25.0 | 7 | 32.1 | 26 | |
| | Cibao Central | .0 | 25 | 10.0 | 27 | 24.1 | 40 | |
| | Cibao Oriental | 21.4 | 10 | 37.5 | 11 | 26.3 | 13 | |
| | Enriquillo | 25.0 | 5 | 22.2 | 6 | 47.4 | 6 | |
| | Yuma | 14.3 | 14 | 22.2 | 9 | 16.7 | 12 | |
| | El Valle | 35.7 | 7 | 21.4 | 7 | 42.1 | 10 | |
| | Cibao Occidental | 21.1 | 9 | 15.8 | 9 | .0 | 5 | |
| | Sexo | Masculino | 17.3 | 67 | 20.9 | 58 | 32.3 | 83 |
| | | Femenino | 14.8 | 70 | 31.3 | 54 | 31.1 | 87 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 14.8 | 10 | 5.4 | 9 | 81.4 | 6 | |
| | Primaria | 17.4 | 79 | 32.2 | 54 | 27.4 | 89 | |
| | Secundaria + | 13.9 | 47 | 22.4 | 49 | 32.1 | 72 | |
| | Sin información/No sabe | . | 0 | . | 0 | 50.0 | 2 | |
| Area | Urbana | 16.6 | 63 | 28.9 | 60 | 34.6 | 97 | |
| | Rural | 15.5 | 74 | 22.5 | 52 | 27.9 | 73 | |
| Total | | 16.0 | 137 | 25.9 | 112 | 31.7 | 169 | |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 16

Table 16: Porcentaje de niños vivos por situación de lactancia, República Dominicana, 2000

| | | Tasa de lactancia continuada | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Niños de 20-23 meses | Número de niños |
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 13.9 | 22 |
| | Second | 5.7 | 36 |
| | Middle | 2.4 | 42 |
| | Fourth | 4.9 | 20 |
| | Richest | 2.8 | 19 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | .0 | 53 |
| | Resto Valdesia | .0 | 19 |
| | Cibao Central | 11.1 | 25 |
| | Cibao Oriental | 15.4 | 9 |
| | Enriquillo | .0 | 6 |
| | Yuma | 8.3 | 12 |
| | El Valle | 20.0 | 8 |
| | Cibao Occidental | 14.3 | 6 |
| | Sexo | Masculino | 5.9 |
| Femenino | | 5.1 | 65 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 56.7 | 7 |
| | Primaria | 3.5 | 82 |
| | Secundaria + | 2.1 | 48 |
| | Sin información/No sabe | .0 | 2 |
| Area | Urbana | 4.2 | 83 |
| | Rural | 7.5 | 55 |
| Total | | 5.5 | 139 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 16

Cuadro 16w: Distribución porcentual de niños por situación de lactancia, República Dominicana, 2000

| | Situación de lactancia | | | | | Total | |
|----------|------------------------|----------------------------|---|---|---|-------|--------------------|
| | No lactancia | Exclusivamen te lactado | Leche materna y agua solamente | Leche materna y líquidos solamente | Leche materna y alimentos sólidos/se mi-sólidos | Total | Número de niños |
| Edad 0-1 | 3.8 | 20.3 | 6.5 | 69.5 | .0 | 100.0 | 54 |
| 2-3 | 15.1 | 14.0 | 12.5 | 55.9 | 2.5 | 100.0 | 77 |
| 4-5 | 37.4 | .7 | 4.7 | 36.0 | 21.3 | 100.0 | 62 |
| 6-7 | 46.3 | .0 | 5.1 | 27.1 | 21.4 | 100.0 | 53 |
| 8-9 | 54.4 | .0 | 1.7 | 8.9 | 35.0 | 100.0 | 50 |
| 10-11 | 62.5 | .0 | 5.3 | 12.5 | 19.6 | 100.0 | 82 |
| 12-13 | 63.0 | .0 | 3.1 | 8.3 | 25.6 | 100.0 | 77 |
| 14-15 | 68.6 | .0 | 2.9 | 13.2 | 15.3 | 100.0 | 79 |
| 16-17 | 80.5 | .0 | .0 | 2.0 | 17.6 | 100.0 | 58 |
| 18-19 | 88.6 | .0 | .0 | 5.3 | 6.1 | 100.0 | 51 |
| 20-21 | 89.1 | .0 | 2.8 | 1.7 | 6.4 | 100.0 | 59 |
| 22-23 | 98.2 | .0 | .0 | .0 | 1.8 | 100.0 | 68 |
| 24-25 | 95.7 | .0 | 2.1 | .0 | 2.1 | 100.0 | 64 |
| 26-27 | 95.9 | .0 | .0 | 1.0 | 3.2 | 100.0 | 72 |
| 28-29 | 98.6 | .0 | .0 | .0 | 1.4 | 100.0 | 49 |
| 30-31 | 99.1 | .0 | .0 | .0 | .9 | 100.0 | 38 |
| 32-33 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 | 43 |
| 34-35 | 98.7 | .0 | .0 | .0 | 1.3 | 100.0 | 75 |

Lactancia exclusiva incluye vitaminas, suplementos minerales y medicinas

Cuadro 17: Porcentaje de hogares que consumen adecuada sal yodada, República Dominicana, 2000

| | | Porcentaje de hogares sin sal | Porcentaje de hogares donde se hizo la prueba de sal | Resultado de la prueba | | Número de hogares entrevistados | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|---------|---------------------------------|------|
| | | | | < 15 PPM | 15+ PPM | Total | |
| Wealth Index | Poorest | 13.9 | 73.1 | 90.3 | 9.7 | 966 | |
| Quintiles | Second | 9.3 | 83.8 | 90.4 | 9.6 | 883 | |
| | Middle | 6.9 | 89.2 | 85.7 | 14.3 | 855 | |
| | Fourth | 5.6 | 92.3 | 78.7 | 21.3 | 813 | |
| | Richest | 5.7 | 91.0 | 67.0 | 33.0 | 940 | |
| | | | | | | | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 7.2 | 88.6 | 75.3 | 24.7 | 1428 | |
| | Resto Valdesia | 7.6 | 88.6 | 80.5 | 19.5 | 490 | |
| | Cibao Central | 9.4 | 85.1 | 91.5 | 8.5 | 974 | |
| | Cibao Oriental | 6.8 | 86.0 | 93.1 | 6.9 | 426 | |
| | Enriquillo | 15.2 | 80.4 | 86.6 | 13.4 | 158 | |
| | Yuma | 10.7 | 75.6 | 66.9 | 33.1 | 444 | |
| | El Valle | 8.0 | 85.8 | 75.7 | 24.3 | 271 | |
| | Cibao Occidental | 7.7 | 84.1 | 94.6 | 5.4 | 267 | |
| | Area | Urbana | 8.0 | 87.0 | 76.8 | 23.2 | 2637 |
| | | Rural | 9.0 | 83.5 | 89.6 | 10.4 | 1819 |
| Total | | 8.4 | 85.6 | 81.9 | 18.1 | 4456 | |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 14

Table 17a: Porcentaje de población por consumo adecuado de sal yodada, República Dominicana, 2000

| | | Porcentaje de población sin sal | Porcentaje de población en cuyos hogares se hizo la prueba de sal | Resultado de la prueba | | Número de personas Total |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|------------------------|---------|-----------------------------|
| | | | | < 15 PPM | 15+ PPM | |
| Wealth Index | Poorest | 9.0 | 83.2 | 90.8 | 9.2 | 3558 |
| Quintiles | Second | 5.4 | 89.8 | 91.1 | 8.9 | 3561 |
| | Middle | 5.4 | 92.7 | 87.5 | 12.5 | 3560 |
| | Fourth | 5.4 | 93.0 | 79.4 | 20.6 | 3558 |
| | Richest | 5.1 | 92.4 | 66.4 | 33.6 | 3561 |
| | | | | | | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 5.5 | 91.8 | 75.8 | 24.2 | 5765 |
| | Resto Valdesia | 6.1 | 91.6 | 83.4 | 16.6 | 2050 |
| | Cibao Central | 7.1 | 89.5 | 92.3 | 7.7 | 3916 |
| | Cibao Oriental | 4.1 | 91.3 | 93.2 | 6.8 | 1663 |
| | Enriquillo | 12.4 | 85.1 | 88.2 | 11.8 | 664 |
| | Yuma | 6.5 | 84.1 | 68.1 | 31.9 | 1633 |
| | El Valle | 4.7 | 92.2 | 75.9 | 24.1 | 1090 |
| | Cibao Occidental | 5.1 | 90.5 | 95.4 | 4.6 | 1017 |
| Area | Urbana | 5.8 | 91.1 | 77.4 | 22.6 | 10467 |
| | Rural | 6.4 | 89.0 | 90.8 | 9.2 | 7331 |
| Total | | 6.1 | 90.2 | 82.8 | 17.2 | 17798 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 14

Cuadro 18: Distribución porcentual de niños y niñas de 6-59 meses de edad según si han recibido un suplemento de Vitamina A de dosis fuerte en los últimos 6 meses, República Dominicana, 2000

| | | Vitamina A | | | | | Total | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-------|--------------------|-----|
| | | Recibió en los últimos 6 meses | Recibió antes de los últimos 6 meses | Recibió no segura de cuándo | No segura si recibió | Nunca recibió | Total | Número de niños/as | |
| Wealth Index | Poorest | 9.9 | 5.6 | .6 | 2.0 | 82.0 | 100.0 | 387 | |
| Quintiles | Second | 8.2 | 3.8 | .0 | 2.5 | 85.5 | 100.0 | 437 | |
| | Middle | 9.0 | 5.1 | 1.9 | 2.5 | 81.4 | 100.0 | 390 | |
| | Fourth | 10.2 | 2.5 | .1 | 2.7 | 84.4 | 100.0 | 312 | |
| | Richest | 5.7 | 4.3 | 1.2 | 5.7 | 83.2 | 100.0 | 265 | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 10.4 | 3.5 | .4 | 1.9 | 83.8 | 100.0 | 600 | |
| | Resto Valdesia | 3.4 | 1.3 | .9 | 3.0 | 91.5 | 100.0 | 214 | |
| | Cibao Central | 6.8 | 2.9 | .7 | 2.9 | 86.7 | 100.0 | 382 | |
| | Cibao Oriental | 11.3 | 8.6 | .9 | 5.4 | 73.9 | 100.0 | 153 | |
| | Enriquillo | 12.1 | 9.9 | .4 | 4.5 | 73.1 | 100.0 | 76 | |
| | Yuma | 6.2 | 6.2 | 1.2 | 1.9 | 84.5 | 100.0 | 159 | |
| | El Valle | 8.2 | 7.8 | .9 | 3.4 | 79.7 | 100.0 | 123 | |
| | Cibao Occidental | 16.4 | 3.3 | 1.6 | 5.5 | 73.2 | 100.0 | 84 | |
| | Sexo | Masculino | 9.3 | 3.5 | .6 | 3.2 | 83.4 | 100.0 | 963 |
| | | Femenino | 8.1 | 5.2 | .9 | 2.6 | 83.3 | 100.0 | 828 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 4.3 | 1.9 | .5 | 2.2 | 91.0 | 100.0 | 113 | |
| | Primaria | 7.8 | 4.6 | .7 | 3.2 | 83.7 | 100.0 | 956 | |
| | Secundaria + | 10.8 | 4.4 | .8 | 2.7 | 81.3 | 100.0 | 709 | |
| | Sin información/No sabe | 3.8 | .0 | .0 | .0 | 96.2 | 100.0 | 12 | |
| Edad | 6-11 meses | 7.1 | 2.0 | .5 | 2.5 | 87.9 | 100.0 | 203 | |
| | 12-23 meses | 8.9 | 3.0 | .6 | 3.1 | 84.3 | 100.0 | 431 | |
| | 24-35 meses | 10.4 | 5.8 | .3 | 2.3 | 81.1 | 100.0 | 363 | |
| | 36-47 meses | 10.1 | 3.9 | 1.2 | 2.6 | 82.2 | 100.0 | 414 | |
| | 48-59 meses | 6.2 | 6.0 | .9 | 4.0 | 83.0 | 100.0 | 379 | |
| Area | Urbana | 8.1 | 2.6 | .7 | 3.4 | 85.2 | 100.0 | 982 | |
| | Rural | 9.4 | 6.4 | .8 | 2.4 | 81.1 | 100.0 | 808 | |
| Total | | 8.7 | 4.3 | .7 | 2.9 | 83.3 | 100.0 | 1790 | |

Meta Cumbre Mundial de la Infancia No. 15

Table 19: Porcentaje de mujeres con un nacimiento en los últimos 12 meses, según si recibieron una alta dosis de Vitamina A antes que el niño tuviera 8 semanas, República Dominicana, 2000

| | | Recibió suplemento de Vitamina A | No está segura si recibió | Número de mujeres | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-----|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 17.8 | 1.5 | 106 | |
| | Second | 11.1 | .5 | 108 | |
| | Middle | 6.6 | 2.1 | 88 | |
| | Fourth | 5.8 | .8 | 79 | |
| | Richest | 9.6 | 1.7 | 53 | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 3.1 | .0 | 148 | |
| | Resto Valdesia | 8.2 | 2.0 | 45 | |
| | Cibao Central | 11.8 | 1.3 | 103 | |
| | Cibao Oriental | 15.5 | 3.4 | 38 | |
| | Enriquillo | 22.9 | .0 | 16 | |
| | Yuma | 15.8 | .0 | 36 | |
| | El Valle | 14.3 | 2.0 | 25 | |
| | Cibao Occidental | 30.8 | 5.8 | 23 | |
| | Area | Urbana | 8.2 | 1.8 | 230 |
| | | Rural | 13.5 | .7 | 203 |
| Nivel educativo | Ninguno | 8.3 | .0 | 25 | |
| | Primaria | 13.1 | 1.7 | 235 | |
| | Secundaria + | 7.7 | .8 | 172 | |
| Total | | 10.7 | 1.3 | 433 | |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 15

Tabla de trabajo para tabla 20

| | | Número de nacimientos pesados | Número de nacimientos pesados por debajo de 2500 gramos | Proporción de nacidos vivos por debajo de 2500 gramos | Número total de nacimientos | Porcentaje estimado de nacidos vivos por debajo de 2500 gramos |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-----------------------------|--|
| Tamaño del último hijo | Muy grande | 45.0 | .0 | .00 | 46.7 | .0 |
| | Más grande que el promedio | 84.8 | 5.0 | .06 | 88.9 | 5.3 |
| | Promedio | 181.0 | 9.2 | .05 | 193.2 | 9.8 |
| | Más pequeño/a que el promedio | 55.2 | 22.8 | .41 | 59.7 | 24.7 |
| | Muy pequeño/a | 39.7 | 19.5 | .49 | 42.7 | 20.9 |
| | Missing | .0 | .0 | .00 | 1.3 | .0 |
| | No sabe/NR | .0 | .0 | .00 | .4 | .0 |

Table 20: Porcentaje nacidos vivos en los últimos 12 meses que pesaron menos de 2500 gramos, República Dominicana, 2000

| | | Porcentaje de nacidos vivos por debajo de 2500 gramos | Porcentaje de nacidos vivos pesados al nacimiento | Número de nacidos vivos |
|-------------------------------|-------------------|---|---|-------------------------|
| Wealth Index | Poorest | 18.2 | 86.8 | 106 |
| Quintiles | Second | 13.8 | 97.2 | 108 |
| | Middle | 13.9 | 95.5 | 88 |
| | Fourth | 10.3 | 96.1 | 79 |
| | Richest | 11.8 | 94.0 | 53 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 11.9 | 98.5 | 148 |
| | Resto Valdesia | 17.3 | 91.8 | 45 |
| | Cibao Central | 14.7 | 93.4 | 103 |
| | Cibao Oriental | 16.8 | 93.1 | 38 |
| | Enriquillo | 17.0 | 87.5 | 16 |
| | Yuma | 15.8 | 89.5 | 36 |
| | El Valle | 13.2 | 87.8 | 25 |
| Area | Cibao Occidental | 9.6 | 86.5 | 23 |
| | Urbana | 12.8 | 96.1 | 230 |
| | Rural | 15.4 | 91.0 | 203 |
| Nivel educativo | Ninguno | 19.2 | 79.9 | 25 |
| | Primaria | 15.1 | 93.0 | 235 |
| | Secundaria + | 11.7 | 96.7 | 172 |
| Total | | 14.0 | 93.7 | 433 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 12

Cuadro 20a. Peso al nacer y tamaño al nacimiento

| | | Peso al nacer | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|-------|-----------------|--------------------|-----|
| | | <2500 | 2500+ | No sabe/Missing | No pesado al nacer | |
| Wealth Index | Poorest | 17.5 | 69.8 | 2.3 | 10.4 | |
| Quintiles | Second | 12.8 | 84.3 | .4 | 2.4 | |
| | Middle | 10.6 | 84.9 | 2.4 | 2.1 | |
| | Fourth | 14.9 | 83.1 | .0 | 2.0 | |
| | Richest | 7.4 | 90.9 | 1.7 | .0 | |
| | | | | | | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 16.9 | 83.1 | .0 | .0 | |
| | Resto Valdesia | 14.3 | 77.6 | .0 | 8.2 | |
| | Cibao Central | 11.8 | 81.6 | 2.6 | 3.9 | |
| | Cibao Oriental | 10.3 | 84.5 | 1.7 | 3.4 | |
| | Enriquillo | 8.3 | 81.3 | 2.1 | 8.3 | |
| | Yuma | 10.5 | 78.9 | .0 | 10.5 | |
| | El Valle | 8.2 | 83.7 | .0 | 8.2 | |
| | Cibao Occidental | 11.5 | 75.0 | 9.6 | 3.8 | |
| | Area | Urbana | 11.9 | 86.1 | .9 | 1.1 |
| | | Rural | 14.7 | 76.2 | 1.9 | 7.2 |
| Nivel educativo | Ninguno | 12.6 | 67.3 | 7.1 | 13.0 | |
| | Primaria | 16.0 | 77.5 | 1.2 | 5.3 | |
| | Secundaria + | 9.6 | 88.9 | .8 | .7 | |
| Total | | 13.2 | 81.5 | 1.4 | 3.9 | |

Cuadro 20a. Peso al nacer y tamaño al nacimiento

| | | Tamaño del último hijo | | | | | | Total | Number | |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|---------------|------------|-------|--------|-----|
| | | Muy grande | Más grande que el promedio | Promedio | Más pequeño/a que el promedio | Muy pequeño/a | No sabe/NR | | | |
| Wealth Index | Poorest | 10.9 | 16.6 | 38.0 | 21.1 | 13.4 | .0 | 100.0 | 106 | |
| Quintiles | Second | 11.6 | 21.5 | 43.1 | 15.2 | 8.2 | .4 | 100.0 | 108 | |
| | Middle | 5.5 | 25.2 | 46.1 | 14.3 | 8.5 | .5 | 100.0 | 88 | |
| | Fourth | 18.7 | 18.3 | 47.9 | 7.0 | 8.0 | .0 | 100.0 | 79 | |
| | Richest | 5.8 | 22.0 | 53.7 | 5.6 | 11.2 | 1.7 | 100.0 | 53 | |
| | | | | | | | | | | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 15.4 | 21.5 | 44.6 | 9.2 | 9.2 | .0 | 100.0 | 148 | |
| | Resto Valdesia | 8.2 | 8.2 | 51.0 | 22.4 | 10.2 | .0 | 100.0 | 45 | |
| | Cibao Central | 7.9 | 19.7 | 47.4 | 14.5 | 10.5 | .0 | 100.0 | 103 | |
| | Cibao Oriental | 12.1 | 20.7 | 36.2 | 19.0 | 12.1 | .0 | 100.0 | 38 | |
| | Enriquillo | 8.3 | 12.5 | 47.9 | 18.7 | 12.5 | .0 | 100.0 | 16 | |
| | Yuma | 2.6 | 34.2 | 36.8 | 13.2 | 13.2 | .0 | 100.0 | 36 | |
| | El Valle | 14.3 | 24.5 | 38.8 | 16.3 | 6.1 | .0 | 100.0 | 25 | |
| | Cibao Occidental | 7.7 | 21.2 | 50.0 | 9.6 | 3.8 | 7.7 | 100.0 | 23 | |
| | Area | Urbana | 11.2 | 16.6 | 50.4 | 13.3 | 7.7 | .8 | 100.0 | 230 |
| | | Rural | 10.4 | 24.9 | 38.0 | 14.4 | 12.3 | .0 | 100.0 | 203 |
| Nivel educativo | Ninguno | 11.5 | 22.2 | 26.3 | 28.5 | 9.6 | 1.7 | 100.0 | 25 | |
| | Primaria | 10.7 | 24.3 | 38.4 | 16.7 | 9.9 | .0 | 100.0 | 235 | |
| | Secundaria + | 10.8 | 15.2 | 55.8 | 7.6 | 9.8 | .8 | 100.0 | 172 | |
| Total | | 10.8 | 20.5 | 44.6 | 13.8 | 9.9 | .4 | 100.0 | 433 | |

Table 21 Percentage of children 12-23 months immunized against childhood diseases at any time before the survey, Dominican Republic, 2000

| | | |
|--------------------|----------------------------|-------|
| BCG | Carnet de vacunación | 60.3 |
| | Declarado por la madre | 33.4 |
| | No vacunado | 6.4 |
| DPT1 | Carnet de vacunación | 60.5 |
| | Declarado por la madre | 32.0 |
| | No vacunado | 7.5 |
| DPT2 | Carnet de vacunación | 56.8 |
| | Declarado por la madre | 25.0 |
| | No vacunado | 18.2 |
| DPT3 | Carnet de vacunación | 49.3 |
| | Declarado por la madre | 12.4 |
| | No vacunado | 38.3 |
| Polio 0 | Carnet de vacunación | 44.7 |
| | Declarado por la madre | 18.3 |
| | No vacunado | 37.0 |
| Polio 1 | Carnet de vacunación | 59.6 |
| | Declarado por la madre | 31.0 |
| | No vacunado | 9.5 |
| Polio 2 | Carnet de vacunación | 53.9 |
| | Declarado por la madre | 22.6 |
| | No vacunado | 23.5 |
| Polio 3 | Carnet de vacunación | 47.0 |
| | Declarado por la madre | 12.1 |
| | No vacunado | 40.9 |
| Sarampión | Carnet de vacunación | 53.0 |
| | Declarado por la madre | 27.2 |
| | No vacunado | 19.7 |
| Todas las vacunas | Carnet de vacunación | 24.5 |
| | Declarado por la madre | 1.1 |
| | No tiene todas las vacunas | 74.4 |
| No vacunas | Declarado por la madre | .6 |
| | Tiene algunas vacunas | 99.4 |
| Number of children | | 431.1 |

World Summit for Children Goal => Number 22

Table 21 Percentage of children 12-23 months immunized against childhood diseases before the first birthday, for children who had a complete date on their vaccination card, Country, Year

| | |
|------------------|------|
| BCG | 99.7 |
| DPT 1 | 97.2 |
| DPT 2 | 96.9 |
| DPT 3 | 95.3 |
| Polio 0 | 99.6 |
| Polio 1 | 98.2 |
| Polio 2 | 96.1 |
| Polio 3 | 94.7 |
| Measles | 91.4 |
| All vaccinations | 77.0 |
| No vaccinations | .0 |

World Summit for Children Goal => Number 22

Table 21 Percentage of children 12-23 months immunized against childhood diseases at any time before the survey and before the first birthday, Country, Year

| | BCG | DPT 1 | DPT 2 | DPT 3 | Polio 0 | Polio 1 | Polio 2 | Polio 3 | Measles | All | None | Number of children |
|--------------------------------|------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|--------------------|
| Vaccination card | 60.3 | 60.5 | 56.8 | 49.3 | 44.7 | 59.6 | 53.9 | 47.0 | 53.0 | 24.5 | .0 | 431.1 |
| Mother's report | 33.4 | 32.0 | 25.0 | 12.4 | 18.3 | 31.0 | 22.6 | 12.1 | 27.2 | 1.1 | .6 | 431.1 |
| Either | 93.6 | 92.5 | 81.8 | 61.7 | 63.0 | 90.5 | 76.5 | 59.1 | 80.3 | 25.6 | .6 | 431.1 |
| Vaccinated by 12 months of age | 93.4 | 89.9 | 79.3 | 58.8 | 62.8 | 88.9 | 73.5 | 56.0 | 73.3 | 19.7 | .6 | 431.1 |

World Summit for Children Goal => Number 22

Cuadro 22: Porcentaje de niños de 12-23 meses actualmente vacunados contra enfermedades de la niñez, República Dominicana, 2000

| | | BCG | DPT 1 | DPT 2 | DPT 3 | Polio 0 | Polio 1 | Polio 2 | Polio 3 |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Sexo | Masculino | 94.0 | 93.8 | 82.3 | 62.7 | 62.0 | 92.3 | 77.5 | 58.9 |
| | Femenino | 93.2 | 91.0 | 81.2 | 60.5 | 64.0 | 88.6 | 75.3 | 59.3 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 98.3 | 72.1 | 68.1 | 53.7 | 63.5 | 73.3 | 51.2 | 41.9 |
| | Primaria | 91.7 | 91.8 | 81.3 | 58.2 | 62.6 | 89.7 | 72.7 | 54.2 |
| | Secundaria + Sin información/No sabe | 95.8 | 96.4 | 85.8 | 68.6 | 65.1 | 93.6 | 86.5 | 69.2 |
| Area | Urbana | 100.0 | 78.0 | 22.0 | 22.0 | .0 | 100.0 | 22.0 | 22.0 |
| | Rural | 94.8 | 95.5 | 88.1 | 69.2 | 63.8 | 93.8 | 83.0 | 67.0 |
| Total | | 92.0 | 88.3 | 73.2 | 51.3 | 61.8 | 86.0 | 67.4 | 48.2 |
| | | 93.6 | 92.5 | 81.8 | 61.7 | 63.0 | 90.5 | 76.5 | 59.1 |

Cuadro 22: Porcentaje de niños de 12-23 meses actualmente vacunados contra enfermedades de la niñez, República Dominicana, 2000

| | | Sarampión | Hepatitis B1 | Hepatitis B2 | Hepatitis B Refuerzo | Todas | Ninguna |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|----------------------|-------|---------|
| Sexo | Masculino | 82.6 | 54.4 | 45.8 | 30.5 | 24.7 | .7 |
| | Femenino | 77.7 | 57.7 | 49.0 | 32.4 | 26.6 | .5 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 66.2 | 60.0 | 39.7 | 17.8 | 17.8 | 1.7 |
| | Primaria | 78.1 | 51.7 | 44.8 | 28.4 | 23.8 | .9 |
| | Secundaria + | 85.8 | 63.1 | 53.1 | 38.1 | 29.8 | .0 |
| | Sin información/No sabe | 55.9 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Area | Urbana | 87.6 | 63.6 | 53.5 | 37.3 | 33.0 | .0 |
| | Rural | 70.2 | 45.5 | 38.7 | 23.2 | 15.4 | 1.4 |
| Total | | 80.3 | 56.0 | 47.3 | 31.4 | 25.6 | .6 |

Cuadro 22: Porcentaje de niños de 12-23 meses actualmente vacunados contra enfermedades de la niñez, República Dominicana, 2000

| | | % con carnet de salud | Número de niños |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| Sexo | Masculino | 65.0 | 228 |
| | Femenino | 64.1 | 204 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 60.0 | 20 |
| | Primaria | 63.5 | 242 |
| | Secundaria + | 68.4 | 165 |
| | Sin información/No sabe | .0 | 4 |
| Area | Urbana | 67.4 | 250 |
| | Rural | 60.8 | 182 |
| Total | | 64.6 | 431 |

Cuadro 23: Porcentaje de niños menores de 5 años con diarrea en las últimas 2 semanas y tratamiento con de SRO y TRO, República Dominicana, 2000

| | | Tuvo diarrea en las últimas dos semanas | Número de niños menores de 5 años | Leche materna | Papillas | Otros líquidos aceptables | Sobres de SRO | Otra leche |
|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|---------------------------|---------------|------------|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 25.3 | 434 | 33.3 | 39.2 | 58.1 | 25.8 | 56.0 |
| | Second | 23.5 | 493 | 18.6 | 55.2 | 57.7 | 27.8 | 56.3 |
| | Middle | 20.5 | 430 | 21.6 | 47.3 | 60.0 | 36.4 | 46.4 |
| | Fourth | 16.1 | 347 | 16.1 | 51.4 | 72.2 | 22.7 | 70.1 |
| | Richest | 10.8 | 288 | 16.5 | 62.0 | 68.8 | 22.1 | 52.7 |
| Sexo | Masculino | 20.1 | 1061 | 22.0 | 47.3 | 60.4 | 28.4 | 56.0 |
| | Femenino | 20.1 | 932 | 23.6 | 51.1 | 62.1 | 27.5 | 55.3 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 17.8 | 663 | 21.6 | 37.3 | 60.8 | 31.4 | 56.9 |
| | Resto Valdesia | 17.3 | 238 | 22.2 | 73.3 | 62.2 | 26.7 | 60.0 |
| | Cibao Central | 25.0 | 429 | 20.5 | 50.0 | 60.3 | 26.9 | 51.3 |
| | Cibao Oriental | 19.8 | 171 | 28.6 | 38.8 | 53.1 | 30.6 | 55.1 |
| | Enriquillo | 26.3 | 84 | 23.1 | 55.4 | 69.2 | 32.3 | 56.9 |
| | Yuma | 13.8 | 179 | 36.0 | 52.0 | 60.0 | 16.0 | 64.0 |
| | El Valle | 25.6 | 134 | 18.5 | 60.0 | 66.2 | 21.5 | 47.7 |
| | Cibao Occidental | 20.1 | 95 | 23.8 | 52.4 | 64.3 | 33.3 | 66.7 |
| Area | Urbana | 17.3 | 1079 | 20.1 | 55.5 | 61.8 | 27.0 | 61.8 |
| | Rural | 23.4 | 914 | 25.0 | 43.5 | 60.7 | 28.9 | 50.3 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 22.9 | 125 | 22.7 | 45.2 | 66.7 | 13.7 | 46.9 |
| | Primaria | 23.9 | 1075 | 24.8 | 47.5 | 58.9 | 30.4 | 56.9 |
| | Secundaria + | 14.3 | 781 | 18.8 | 54.3 | 66.0 | 26.8 | 53.7 |
| | Sin información/No sabe | 27.2 | 12 | .0 | 28.3 | 28.3 | .0 | 100.0 |
| Edad | < 6 meses | 14.8 | 202 | 77.8 | 12.3 | 37.3 | 19.6 | 42.4 |
| | 6-11 meses | 38.8 | 203 | 42.1 | 48.3 | 53.4 | 43.5 | 57.7 |
| | 12-23 meses | 28.8 | 431 | 22.5 | 56.3 | 61.8 | 23.9 | 62.1 |
| | 24-35 meses | 22.9 | 363 | 8.2 | 51.0 | 70.2 | 27.0 | 52.5 |
| | 36-47 meses | 14.5 | 414 | .0 | 46.6 | 64.2 | 24.5 | 51.1 |
| | 48-59 meses | 6.6 | 379 | .0 | 59.5 | 74.3 | 21.3 | 54.3 |
| Total | | 20.1 | 1992 | 22.8 | 49.1 | 61.2 | 28.0 | 55.7 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 23

Cuadro 23: Porcentaje de niños menores de 5 años con diarrea en las últimas 2 semanas y tratamiento con de SRO y TRO, República Dominicana, 2000

| | | Agua con comida | Cualquier tratamiento recomendado | Ningún tratamiento | Número de niños con diarrea |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 71.6 | 98.9 | 1.1 | 110 |
| | Second | 91.5 | 97.6 | 2.4 | 116 |
| | Middle | 79.0 | 98.1 | 1.9 | 88 |
| | Fourth | 86.2 | 99.4 | .6 | 56 |
| | Richest | 68.7 | 100.0 | .0 | 31 |
| Sexo | Masculino | 77.5 | 97.4 | 2.6 | 213 |
| | Femenino | 84.5 | 99.7 | .3 | 188 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 80.4 | 100.0 | .0 | 118 |
| | Resto Valdesia | 84.4 | 100.0 | .0 | 41 |
| | Cibao Central | 80.8 | 97.4 | 2.6 | 107 |
| | Cibao Oriental | 79.6 | 95.9 | 4.1 | 34 |
| | Enriquillo | 81.5 | 98.5 | 1.5 | 22 |
| | Yuma | 80.0 | 96.0 | 4.0 | 25 |
| | El Valle | 80.0 | 98.5 | 1.5 | 34 |
| | Cibao Occidental | 78.6 | 100.0 | .0 | 19 |
| Area | Urbana | 82.1 | 98.9 | 1.1 | 187 |
| | Rural | 79.6 | 98.1 | 1.9 | 214 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 72.4 | 93.3 | 6.7 | 29 |
| | Primaria | 82.5 | 98.5 | 1.5 | 257 |
| | Secundaria + | 78.3 | 99.7 | .3 | 112 |
| | Sin información/No sabe | 100.0 | 100.0 | .0 | 3 |
| Edad | < 6 meses | 27.1 | 100.0 | .0 | 30 |
| | 6-11 meses | 73.6 | 98.9 | 1.1 | 79 |
| | 12-23 meses | 89.7 | 96.4 | 3.6 | 124 |
| | 24-35 meses | 87.6 | 100.0 | .0 | 83 |
| | 36-47 meses | 84.2 | 98.9 | 1.1 | 60 |
| | 48-59 meses | 92.4 | 100.0 | .0 | 25 |
| Total | | 80.8 | 98.5 | 1.5 | 401 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 23

Cuadro 24: Porcentaje de menores de cinco años con diarrea en las últimas dos semanas a quienes se les aumentó los líquidos y que continuaron siendo alimentados durante el episodio, República Dominicana, 2000

| | | Tuvo diarrea en las últimas dos semanas | Número de niños menores de 5 años | Líquidos durante la diarrea | | | Total |
|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | | Más | Lo mismo/Me nos | Missing/No sabe | |
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 25.3 | 434 | 32.4 | 66.9 | .8 | 100.0 |
| | Second | 23.5 | 493 | 33.8 | 63.8 | 2.4 | 100.0 |
| | Middle | 20.5 | 430 | 46.2 | 49.0 | 4.8 | 100.0 |
| | Fourth | 16.1 | 347 | 36.8 | 62.6 | .6 | 100.0 |
| | Richest | 10.8 | 288 | 43.8 | 54.7 | 1.5 | 100.0 |
| Sexo | Masculino | 20.1 | 1061 | 38.4 | 59.6 | 2.1 | 100.0 |
| | Femenino | 20.1 | 932 | 36.2 | 61.6 | 2.2 | 100.0 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 17.8 | 663 | 41.2 | 56.9 | 2.0 | 100.0 |
| | Resto Valdesia | 17.3 | 238 | 22.2 | 75.6 | 2.2 | 100.0 |
| | Cibao Central | 25.0 | 429 | 35.9 | 61.5 | 2.6 | 100.0 |
| | Cibao Oriental | 19.8 | 171 | 40.8 | 59.2 | .0 | 100.0 |
| | Enriquillo | 26.3 | 84 | 46.2 | 50.8 | 3.1 | 100.0 |
| | Yuma | 13.8 | 179 | 36.0 | 60.0 | 4.0 | 100.0 |
| | El Valle | 25.6 | 134 | 44.6 | 53.8 | 1.5 | 100.0 |
| | Cibao Occidental | 20.1 | 95 | 26.2 | 71.4 | 2.4 | 100.0 |
| Area | Urbana | 17.3 | 1079 | 40.9 | 56.7 | 2.4 | 100.0 |
| | Rural | 23.4 | 914 | 34.2 | 63.8 | 2.0 | 100.0 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 22.9 | 125 | 20.9 | 72.4 | 6.7 | 100.0 |
| | Primaria | 23.9 | 1075 | 35.5 | 62.5 | 2.0 | 100.0 |
| | Secundaria + | 14.3 | 781 | 46.7 | 51.7 | 1.5 | 100.0 |
| | Sin información/No sabe | 27.2 | 12 | .0 | 100.0 | .0 | 100.0 |
| Edad | < 6 meses | 14.8 | 202 | 15.8 | 84.2 | .0 | 100.0 |
| | 6-11 meses | 38.8 | 203 | 45.2 | 53.2 | 1.7 | 100.0 |
| | 12-23 meses | 28.8 | 431 | 39.9 | 57.0 | 3.0 | 100.0 |
| | 24-35 meses | 22.9 | 363 | 39.2 | 60.4 | .4 | 100.0 |
| | 36-47 meses | 14.5 | 414 | 26.1 | 70.0 | 3.9 | 100.0 |
| | 48-59 meses | 6.6 | 379 | 46.3 | 50.1 | 3.7 | 100.0 |
| Total | | 20.1 | 1992 | 37.3 | 60.5 | 2.2 | 100.0 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 23

Cuadro 24: Porcentaje de menores de cinco años con diarrea en las últimas dos semanas a quienes se les aumentó los líquidos y que continuaron siendo alimentados durante el episodio, República Dominicana, 2000

| | | Comida durante la diarrea | | | Total | Recibió líquidos aumentados y continuó comiendo | Número de niños con diarrea |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------|---|-----------------------------|
| | | Más/igual/algo menos | Mucho menos/nada | Missing/No sabe | | | |
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 61.7 | 37.5 | .8 | 100.0 | 19.5 | 110 |
| | Second | 68.0 | 32.0 | .0 | 100.0 | 22.9 | 116 |
| | Middle | 58.7 | 41.3 | .0 | 100.0 | 22.4 | 88 |
| | Fourth | 67.3 | 32.7 | .0 | 100.0 | 20.3 | 56 |
| | Richest | 72.7 | 25.8 | 1.5 | 100.0 | 34.2 | 31 |
| Sexo | Masculino | 60.5 | 39.3 | .2 | 100.0 | 21.2 | 213 |
| | Femenino | 69.0 | 30.4 | .5 | 100.0 | 23.7 | 188 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 62.7 | 37.3 | .0 | 100.0 | 21.6 | 118 |
| | Resto Valdesia | 60.0 | 40.0 | .0 | 100.0 | 13.3 | 41 |
| | Cibao Central | 65.4 | 34.6 | .0 | 100.0 | 25.6 | 107 |
| | Cibao Oriental | 63.3 | 36.7 | .0 | 100.0 | 18.4 | 34 |
| | Enriquillo | 66.2 | 32.3 | 1.5 | 100.0 | 30.8 | 22 |
| | Yuma | 72.0 | 28.0 | .0 | 100.0 | 20.0 | 25 |
| | El Valle | 70.8 | 27.7 | 1.5 | 100.0 | 30.8 | 34 |
| | Cibao Occidental | 59.5 | 38.1 | 2.4 | 100.0 | 14.3 | 19 |
| Area | Urbana | 70.1 | 29.5 | .4 | 100.0 | 25.7 | 187 |
| | Rural | 59.7 | 40.1 | .2 | 100.0 | 19.5 | 214 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 72.0 | 26.2 | 1.9 | 100.0 | 13.7 | 29 |
| | Primaria | 61.1 | 38.8 | .1 | 100.0 | 20.2 | 257 |
| | Secundaria + | 72.3 | 27.3 | .4 | 100.0 | 30.3 | 112 |
| | Sin información/No sabe | .0 | 100.0 | .0 | 100.0 | .0 | 3 |
| Edad | < 6 meses | 40.7 | 59.3 | .0 | 100.0 | 5.6 | 30 |
| | 6-11 meses | 64.8 | 34.0 | 1.3 | 100.0 | 29.1 | 79 |
| | 12-23 meses | 66.2 | 33.8 | .0 | 100.0 | 25.8 | 124 |
| | 24-35 meses | 66.4 | 33.2 | .4 | 100.0 | 24.9 | 83 |
| | 36-47 meses | 72.2 | 27.8 | .0 | 100.0 | 14.5 | 60 |
| | 48-59 meses | 59.0 | 41.0 | .0 | 100.0 | 15.2 | 25 |
| Total | | 64.5 | 35.2 | .3 | 100.0 | 22.4 | 401 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 23

Cuadro 25: Porcentaje de niños menores de cinco años con enfermedades respiratorias agudas (ERA) en las últimas dos semanas por tratamiento de proveedores de salud, República Dominicana, 2000

| | | Tuvo problemas de infección respiratoria | Problemas en pecho/NS | Número de niños menores de 5 años | Hospital | Centro de salud | Dispensario | Trabajador comunitario de salud |
|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 20.9 | 10.7 | 434 | 42.7 | 14.6 | 2.7 | .0 |
| | Second | 26.4 | 16.9 | 493 | 42.1 | 9.4 | 14.6 | .0 |
| | Middle | 16.4 | 7.9 | 430 | 40.8 | 14.0 | .0 | .0 |
| | Fourth | 13.1 | 6.6 | 347 | 6.3 | 20.1 | 12.0 | .0 |
| | Richest | 15.5 | 8.8 | 288 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Sexo | Masculino | 18.8 | 11.1 | 1061 | 30.2 | 11.6 | 6.8 | .0 |
| | Femenino | 19.5 | 10.1 | 932 | 36.7 | 11.0 | 8.7 | .0 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 17.1 | 9.8 | 663 | 25.0 | 10.7 | 10.7 | .0 |
| | Resto Valdesia | 13.5 | 5.8 | 238 | 46.7 | 6.7 | 6.7 | .0 |
| | Cibao Central | 24.4 | 15.1 | 429 | 36.2 | 19.1 | 8.5 | .0 |
| | Cibao Oriental | 19.4 | 11.7 | 171 | 31.0 | 3.4 | .0 | .0 |
| | Enriquillo | 23.9 | 9.7 | 84 | 45.8 | 12.5 | 4.2 | .0 |
| | Yuma | 17.1 | 8.3 | 179 | 33.3 | 6.7 | 13.3 | .0 |
| | El Valle | 23.2 | 13.8 | 134 | 37.1 | 2.9 | .0 | .0 |
| | Cibao Occidental | 17.2 | 7.2 | 95 | 33.3 | 6.7 | 6.7 | .0 |
| Area | Urbana | 18.3 | 10.1 | 1079 | 24.7 | 13.6 | 4.8 | .0 |
| | Rural | 20.2 | 11.3 | 914 | 41.9 | 8.9 | 10.6 | .0 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 29.1 | 16.9 | 125 | 22.2 | 3.2 | 23.5 | .0 |
| | Primaria | 20.1 | 11.3 | 1075 | 45.8 | 10.7 | 6.1 | .0 |
| | Secundaria + | 16.4 | 8.7 | 781 | 14.1 | 15.0 | 5.5 | .0 |
| | Sin información/No sabe | 5.8 | 5.8 | 12 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Edad | < 6 meses | 18.0 | 6.7 | 202 | 58.0 | 16.1 | 17.5 | .0 |
| | 6-11 meses | 24.6 | 14.7 | 203 | 31.6 | 30.4 | 1.5 | .0 |
| | 12-23 meses | 20.4 | 10.9 | 431 | 37.6 | .0 | 7.8 | .0 |
| | 24-35 meses | 17.8 | 11.5 | 363 | 36.3 | 9.7 | 5.6 | .0 |
| | 36-47 meses | 19.5 | 10.1 | 414 | 33.1 | 19.1 | 9.7 | .0 |
| | 48-59 meses | 16.4 | 10.0 | 379 | 16.3 | 1.8 | 8.7 | .0 |
| Total | | 19.1 | 10.6 | 1992 | 33.1 | 11.3 | 7.6 | .0 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 24

(en los proveedores se excluyen los casos de nariz tapada/bloqueada y otros. La columna de infección respiratoria los incluye)

Cuadro 25: Porcentaje de niños menores de cinco años con enfermedades respiratorias agudas (ERA) en las últimas dos semanas por tratamiento de proveedores de salud, República Dominicana, 2000

| | | Clínica de SMI | Médico privado | Curandero/a | Farmacia | Promotor | UROC | Otros |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|----------|----------|------|-------|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 2.3 | 4.1 | .0 | .0 | 2.1 | .0 | .0 |
| | Second | .6 | 8.3 | .0 | .8 | .0 | .0 | .0 |
| | Middle | 4.1 | 11.6 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| | Fourth | 6.0 | 19.4 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| | Richest | 8.2 | 45.0 | .0 | 6.6 | .0 | .0 | .0 |
| Sexo | Masculino | 3.8 | 15.8 | .0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 |
| | Femenino | 2.0 | 10.6 | .0 | .0 | 1.1 | .0 | .0 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | .0 | 14.3 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| | Resto Valdesia | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| | Cibao Central | 6.4 | 10.6 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| | Cibao Oriental | 3.4 | 17.2 | .0 | 6.9 | .0 | .0 | .0 |
| | Enriquillo | .0 | 12.5 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| | Yuma | .0 | 33.3 | .0 | 6.7 | 6.7 | .0 | .0 |
| | El Valle | 8.6 | 8.6 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| | Cibao Occidental | .0 | 20.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Area | Urbana | 4.9 | 18.9 | .0 | 1.5 | .0 | .0 | .0 |
| | Rural | 1.0 | 7.8 | .0 | .7 | 1.0 | .0 | .0 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 11.5 | .0 | .0 | .0 | 4.7 | .0 | .0 |
| | Primaria | .4 | 8.9 | .0 | 1.4 | .0 | .0 | .0 |
| | Secundaria + | 5.1 | 26.1 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 |
| | Sin información/No sabe | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Edad | < 6 meses | .0 | 8.5 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| | 6-11 meses | .0 | 18.3 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| | 12-23 meses | 2.9 | 20.6 | .0 | .0 | 2.1 | .0 | .0 |
| | 24-35 meses | 4.2 | 2.5 | .0 | 4.0 | .0 | .0 | .0 |
| | 36-47 meses | 3.3 | 4.7 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| | 48-59 meses | 5.0 | 24.3 | .0 | 1.8 | .0 | .0 | .0 |
| Total | | 3.0 | 13.5 | .0 | 1.1 | .5 | .0 | .0 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 24

(en los proveedores se excluyen los casos de nariz tapada/bloqueada y otros. La columna de infección respiratoria los incluye)

Cuadro 25: Porcentaje de niños menores de cinco años con enfermedades respiratorias agudas (ERA) en las últimas dos semanas por tratamiento de proveedores de salud, República Dominicana, 2000

| | | Cualquier proveedor apropiado | Número de niños con ERA |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 66.4 | 46 |
| | Second | 75.0 | 83 |
| | Middle | 69.4 | 34 |
| | Fourth | 63.8 | 23 |
| | Richest | 53.1 | 25 |
| Sexo | Masculino | 67.9 | 118 |
| | Femenino | 69.0 | 94 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 60.7 | 65 |
| | Resto Valdesia | 60.0 | 14 |
| | Cibao Central | 80.9 | 65 |
| | Cibao Oriental | 55.2 | 20 |
| | Enriquillo | 70.8 | 8 |
| | Yuma | 86.7 | 15 |
| | El Valle | 57.1 | 18 |
| | Cibao Occidental | 66.7 | 7 |
| Area | Urbana | 66.6 | 108 |
| | Rural | 70.3 | 103 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 60.4 | 21 |
| | Primaria | 71.6 | 122 |
| | Secundaria + | 65.8 | 68 |
| | Sin información/No sabe | .0 | 1 |
| Edad | < 6 meses | 100.0 | 14 |
| | 6-11 meses | 80.7 | 30 |
| | 12-23 meses | 68.9 | 47 |
| | 24-35 meses | 58.2 | 42 |
| | 36-47 meses | 69.9 | 42 |
| | 48-59 meses | 56.2 | 38 |
| Total | | 68.4 | 212 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 24

(en los proveedores se excluyen los casos de nariz tapada/bloqueada y otros. La columna de infección respiratoria los incluye)

Cuadro 26: Porcentaje de niños de 0-59 meses que reportaron estar enfermos en las últimas dos semanas, que recibieron más líquidos y continuaron comiendo, República Dominicana, 2000

| | | Enfermedad reportada en las últimas dos semanas | Número de niños menores de 5 años | Líquidos durante la enfermedad | | | Total |
|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Más | Igual/Menos | Missing/No sabe | |
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 55.5 | 434 | 29.3 | 70.4 | .4 | 100.0 |
| | Second | 59.3 | 493 | 31.8 | 67.2 | 1.1 | 100.0 |
| | Middle | 55.2 | 430 | 39.2 | 58.7 | 2.1 | 100.0 |
| | Fourth | 51.6 | 347 | 36.7 | 61.8 | 1.5 | 100.0 |
| | Richest | 48.1 | 288 | 41.2 | 58.4 | .3 | 100.0 |
| Sexo | Masculino | 54.1 | 1061 | 34.9 | 63.9 | 1.2 | 100.0 |
| | Femenino | 55.2 | 932 | 34.8 | 64.2 | 1.0 | 100.0 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 56.3 | 663 | 37.3 | 61.5 | 1.2 | 100.0 |
| | Resto Valdesia | 49.2 | 238 | 24.2 | 75.0 | .8 | 100.0 |
| | Cibao Central | 57.4 | 429 | 36.9 | 62.0 | 1.1 | 100.0 |
| | Cibao Oriental | 52.0 | 171 | 37.2 | 62.0 | .8 | 100.0 |
| | Enriquillo | 61.5 | 84 | 39.5 | 58.6 | 2.0 | 100.0 |
| | Yuma | 47.0 | 179 | 25.9 | 72.9 | 1.2 | 100.0 |
| | El Valle | 61.8 | 134 | 36.9 | 62.4 | .6 | 100.0 |
| | Cibao Occidental | 47.4 | 95 | 34.3 | 64.6 | 1.0 | 100.0 |
| Area | Urbana | 53.2 | 1079 | 38.2 | 60.6 | 1.2 | 100.0 |
| | Rural | 56.3 | 914 | 31.1 | 67.9 | 1.0 | 100.0 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 51.6 | 125 | 23.8 | 73.2 | 3.0 | 100.0 |
| | Primaria | 58.3 | 1075 | 30.2 | 68.9 | .9 | 100.0 |
| | Secundaria + | 50.3 | 781 | 44.4 | 54.4 | 1.2 | 100.0 |
| | Sin información/No sabe | 41.2 | 12 | .0 | 100.0 | .0 | 100.0 |
| Edad | < 6 meses | 39.6 | 202 | 13.2 | 86.8 | .0 | 100.0 |
| | 6-11 meses | 67.2 | 203 | 40.3 | 58.8 | 1.0 | 100.0 |
| | 12-23 meses | 67.0 | 431 | 34.8 | 63.0 | 2.2 | 100.0 |
| | 24-35 meses | 51.8 | 363 | 37.4 | 62.4 | .2 | 100.0 |
| | 36-47 meses | 54.0 | 414 | 34.8 | 64.2 | 1.0 | 100.0 |
| | 48-59 meses | 45.4 | 379 | 37.7 | 61.3 | .9 | 100.0 |
| Total | | 54.6 | 1992 | 34.8 | 64.1 | 1.1 | 100.0 |

Indicador para monitoreo de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI)

Cuadro 26: Porcentaje de niños de 0-59 meses que reportaron estar enfermos en las últimas dos semanas, que recibieron más líquidos y continuaron comiendo, República Dominicana, 2000

| | | Comida durante la enfermedad | | | Total | Tomaron más líquidos y continuaron comiendo | Número de niños enfermos |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-------|---|--------------------------|
| | | Más/sigual/algo menos | Mucho menos/nada | Missing/No sabe | | | |
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 65.2 | 34.5 | .4 | 100.0 | 17.5 | 241 |
| | Second | 64.2 | 35.8 | .0 | 100.0 | 20.3 | 292 |
| | Middle | 70.6 | 29.1 | .3 | 100.0 | 23.6 | 238 |
| | Fourth | 62.7 | 35.3 | 2.0 | 100.0 | 21.0 | 179 |
| | Richest | 73.3 | 24.7 | 2.0 | 100.0 | 32.5 | 139 |
| Sexo | Masculino | 63.7 | 35.8 | .5 | 100.0 | 20.7 | 574 |
| | Femenino | 70.1 | 28.9 | 1.0 | 100.0 | 23.6 | 515 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 66.5 | 32.3 | 1.2 | 100.0 | 23.0 | 373 |
| | Resto Valdesia | 68.8 | 30.5 | .8 | 100.0 | 18.0 | 117 |
| | Cibao Central | 67.6 | 32.4 | .0 | 100.0 | 26.3 | 246 |
| | Cibao Oriental | 67.4 | 31.8 | .8 | 100.0 | 17.1 | 89 |
| | Enriquillo | 64.5 | 34.2 | 1.3 | 100.0 | 23.0 | 52 |
| | Yuma | 67.1 | 32.9 | .0 | 100.0 | 15.3 | 84 |
| | El Valle | 66.9 | 32.5 | .6 | 100.0 | 24.8 | 83 |
| | Cibao Occidental | 59.6 | 39.4 | 1.0 | 100.0 | 19.2 | 45 |
| | Area | Urbana | 69.9 | 29.1 | 1.0 | 100.0 | 25.9 |
| Rural | | 63.2 | 36.4 | .4 | 100.0 | 17.8 | 515 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 68.0 | 31.2 | .8 | 100.0 | 15.9 | 64 |
| | Primaria | 64.0 | 35.8 | .3 | 100.0 | 18.5 | 627 |
| | Secundaria + | 71.6 | 26.9 | 1.5 | 100.0 | 29.2 | 393 |
| | Sin información/No sabe | 14.0 | 86.0 | .0 | 100.0 | .0 | 5 |
| Edad | < 6 meses | 43.4 | 52.2 | 4.5 | 100.0 | 3.2 | 80 |
| | 6-11 meses | 71.0 | 28.3 | .7 | 100.0 | 27.3 | 136 |
| | 12-23 meses | 71.9 | 27.3 | .8 | 100.0 | 24.1 | 289 |
| | 24-35 meses | 64.6 | 35.2 | .2 | 100.0 | 25.0 | 188 |
| | 36-47 meses | 69.2 | 30.8 | .0 | 100.0 | 21.3 | 223 |
| | 48-59 meses | 64.6 | 35.0 | .4 | 100.0 | 20.8 | 172 |
| Total | | 66.7 | 32.6 | .7 | 100.0 | 22.0 | 1088 |

Indicador para monitoreo de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI)

Cuadro 27: Porcentaje de madres/guardianes de niños 0-59 meses que conocen dos síntomas para buscar cuidado inmediatamente, República Dominicana, 2000

| | | No puede beber/lactar | Se pone más enfermo | Aparece con fiebre | Tiene respiraciones agitadas | Tiene dificultad para respirar | Tiene sangre en las deposiciones |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 1.7 | 17.8 | 75.2 | 4.8 | 17.8 | 1.0 |
| | Second | 1.6 | 18.8 | 82.5 | 7.6 | 23.0 | 2.1 |
| | Middle | 1.0 | 16.4 | 88.7 | 3.4 | 16.7 | 3.1 |
| | Fourth | 1.3 | 13.6 | 85.5 | 4.4 | 18.0 | 1.8 |
| | Richest | .0 | 13.5 | 87.6 | 5.9 | 20.0 | 2.7 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | .9 | 10.3 | 85.7 | 6.7 | 24.1 | .4 |
| | Resto Valdesia | 1.6 | 16.3 | 82.6 | 3.2 | 15.8 | 2.1 |
| | Cibao Central | .9 | 17.7 | 88.4 | 6.9 | 18.5 | 3.0 |
| | Cibao Oriental | 3.7 | 20.5 | 83.7 | 6.8 | 24.7 | 4.7 |
| | Enriquillo | 1.1 | 19.2 | 75.3 | 6.6 | 18.1 | 1.6 |
| | Yuma | .0 | 22.2 | 84.0 | 7.6 | 18.1 | .0 |
| | El Valle | .5 | 22.8 | 77.2 | 2.1 | 16.9 | 1.1 |
| | Cibao Occidental | 1.3 | 3.9 | 83.6 | 2.0 | 15.8 | 2.6 |
| Area | Urbana | .6 | 17.1 | 83.5 | 4.4 | 19.4 | 1.9 |
| | Rural | 2.0 | 16.1 | 81.9 | 6.3 | 19.1 | 2.1 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 1.8 | 22.1 | 76.1 | 4.4 | 17.7 | .0 |
| | Primaria | 1.3 | 17.9 | 80.3 | 6.1 | 19.1 | 2.5 |
| | Secundaria + | 1.1 | 13.8 | 87.7 | 4.4 | 19.9 | 1.8 |
| | Sin información/No sabe | .0 | 14.3 | 85.7 | .0 | .0 | .0 |
| Total | | 1.3 | 16.6 | 82.8 | 5.3 | 19.2 | 2.0 |

Indicador para monitorear el MIEN y Malaria

Cuadro 27: Porcentaje de madres/guardianes de niños 0-59 meses que conocen dos síntomas para buscar cuidado inmediatamente, República Dominicana, 2000

| | | Tiene dificultad para beber | Knows at least two signs | Number of caretakers |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 1.4 | 31.3 | 415 |
| | Second | 1.3 | 37.2 | 382 |
| | Middle | 1.4 | 32.1 | 293 |
| | Fourth | 1.3 | 30.3 | 228 |
| | Richest | 2.2 | 33.0 | 185 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 1.8 | 31.3 | 224 |
| | Resto Valdesia | 1.1 | 31.1 | 190 |
| | Cibao Central | .9 | 35.8 | 232 |
| | Cibao Oriental | 2.6 | 45.3 | 190 |
| | Enriquillo | 1.6 | 33.0 | 182 |
| | Yuma | 2.1 | 35.4 | 144 |
| | El Valle | .0 | 30.7 | 189 |
| | Cibao Occidental | 2.0 | 19.1 | 152 |
| | Area | | | |
| | Urbana | 1.6 | 31.9 | 790 |
| | Rural | 1.3 | 34.2 | 713 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | .0 | 30.1 | 113 |
| | Primaria | 1.7 | 35.5 | 816 |
| | Secundaria + | 1.2 | 30.2 | 567 |
| | Sin información/No sabe | 14.3 | 14.3 | 7 |
| Total | | 1.5 | 33.0 | 1503 |

Indicador para monitorear el MIEN y Malaria

Cuadro 30: Porcentaje de mujeres de 12-49 años que conocen las principales formas de prevención de la transmisión de VIH, República Dominicana, 2000

| | | Oído sobre SIDA | Teniendo sólo un compañero sexual fiel y no infectado | Usando condón cada vez | Conoce ambas (dos) formas | Conoce al menos una forma | No conoce ninguna forma | Número de mujeres | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------|
| Wealth Index | Poorest | 93.9 | 71.4 | 55.0 | 52.9 | 73.5 | 26.5 | 669 | |
| Quintiles | Second | 98.6 | 82.9 | 68.6 | 64.4 | 87.1 | 12.9 | 884 | |
| | Middle | 99.4 | 90.2 | 72.4 | 69.4 | 93.2 | 6.8 | 920 | |
| | Fourth | 99.7 | 91.5 | 70.0 | 66.8 | 94.7 | 5.3 | 1024 | |
| | Richest | 99.9 | 91.9 | 70.0 | 67.3 | 94.7 | 5.3 | 986 | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 99.9 | 91.4 | 72.4 | 69.0 | 94.8 | 5.2 | 1543 | |
| | Resto Valdesia | 96.8 | 81.7 | 67.0 | 63.9 | 84.7 | 15.3 | 506 | |
| | Cibao Central | 98.2 | 85.0 | 67.2 | 64.2 | 88.0 | 12.0 | 1005 | |
| | Cibao Oriental | 98.9 | 86.6 | 71.1 | 68.2 | 89.5 | 10.5 | 420 | |
| | Enriquillo | 98.2 | 83.7 | 70.1 | 66.3 | 87.5 | 12.5 | 147 | |
| | Yuma | 99.0 | 87.3 | 56.2 | 53.1 | 90.5 | 9.5 | 386 | |
| | El Valle | 96.4 | 76.8 | 59.8 | 57.5 | 79.2 | 20.8 | 238 | |
| | Cibao Occidental | 97.0 | 83.3 | 65.4 | 63.0 | 85.7 | 14.3 | 240 | |
| | Area | Urbana | 99.3 | 89.2 | 69.2 | 66.2 | 92.2 | 7.8 | 2806 |
| | | Rural | 97.4 | 82.3 | 66.0 | 62.8 | 85.5 | 14.5 | 1678 |
| Nivel educativo | Ninguno | 91.3 | 68.3 | 48.9 | 44.7 | 72.5 | 27.5 | 195 | |
| | Primaria | 98.1 | 81.7 | 64.0 | 60.4 | 85.4 | 14.6 | 2297 | |
| | Secundaria + | 99.9 | 94.4 | 74.5 | 72.3 | 96.6 | 3.4 | 1969 | |
| | Missing/No sabe | 100.0 | 68.2 | 67.3 | 55.5 | 80.0 | 20.0 | 23 | |
| Edad | 12-14 | 95.3 | 74.4 | 63.5 | 60.1 | 77.9 | 22.1 | 500 | |
| | 15-19 | 98.8 | 86.5 | 74.2 | 69.8 | 90.9 | 9.1 | 758 | |
| | 20-24 | 99.2 | 88.4 | 71.8 | 68.0 | 92.1 | 7.9 | 697 | |
| | 25-29 | 98.6 | 87.9 | 68.5 | 64.9 | 91.5 | 8.5 | 639 | |
| | 30-34 | 98.4 | 89.7 | 66.9 | 64.2 | 92.4 | 7.6 | 589 | |
| | 35-39 | 99.6 | 88.5 | 65.2 | 63.0 | 90.7 | 9.3 | 564 | |
| | 40-44 | 99.7 | 89.2 | 65.2 | 63.8 | 90.6 | 9.4 | 416 | |
| | 45-49 | 99.3 | 88.5 | 62.3 | 60.8 | 90.0 | 10.0 | 315 | |
| Total | | 98.6 | 86.7 | 68.0 | 65.0 | 89.8 | 10.2 | 4478 | |

Indicador para Monitorear VIH/SIDA

Cuadro 30a: Porcentaje de mujeres de 12-19 años que conocen las tres principales formas de prevención de la transmisión de VIH, República Dominicana, 2000

| | | Oído sobre SIDA | Teniendo sólo un compañero sexual fiel y no infectado | Usando condón cada vez | Absteniéndose de relaciones sexuales | Conoce las tres formas | Conoce al menos una forma | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|------|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 93.0 | 66.7 | 54.4 | 54.8 | 39.6 | 71.1 | |
| | Second | 96.7 | 78.5 | 71.5 | 67.9 | 55.7 | 83.4 | |
| | Middle | 98.2 | 85.9 | 76.4 | 69.9 | 55.4 | 90.9 | |
| | Fourth | 99.3 | 86.0 | 75.9 | 69.2 | 55.7 | 93.4 | |
| | Richest | 99.4 | 90.8 | 69.4 | 74.4 | 53.3 | 92.1 | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 99.3 | 88.2 | 71.9 | 71.2 | 52.9 | 91.5 | |
| | Resto Valdesia | 94.4 | 77.5 | 68.0 | 62.4 | 46.6 | 83.1 | |
| | Cibao Central | 97.7 | 82.2 | 74.3 | 68.2 | 54.7 | 86.9 | |
| | Cibao Oriental | 98.6 | 80.8 | 77.0 | 73.2 | 62.0 | 86.4 | |
| | Enriquillo | 95.3 | 75.0 | 64.9 | 59.5 | 45.9 | 81.8 | |
| | Yuma | 98.3 | 80.7 | 59.7 | 63.0 | 47.1 | 87.4 | |
| | El Valle | 92.1 | 68.9 | 57.9 | 59.8 | 45.7 | 74.4 | |
| | Cibao Occidental | 97.6 | 80.2 | 67.1 | 67.1 | 53.9 | 82.6 | |
| | Area | Urbana | 98.5 | 84.8 | 71.4 | 68.7 | 53.1 | 89.2 |
| | | Rural | 95.9 | 77.7 | 68.1 | 65.8 | 51.3 | 82.8 |
| Nivel educativo | Ninguno | 87.5 | 57.6 | 54.2 | 55.2 | 33.0 | 72.5 | |
| | Primaria | 96.5 | 77.3 | 67.8 | 63.4 | 50.7 | 81.8 | |
| | Secundaria + | 100.0 | 93.3 | 75.9 | 77.4 | 57.4 | 97.7 | |
| | Missing/No sabe | 100.0 | 29.8 | 70.2 | 40.4 | .0 | 70.2 | |
| Edad | 12-14 | 95.3 | 74.4 | 63.5 | 59.8 | 47.2 | 78.6 | |
| | 15-19 | 98.8 | 86.5 | 74.2 | 72.5 | 55.7 | 91.6 | |
| Total | | 97.4 | 81.7 | 70.0 | 67.4 | 52.3 | 86.4 | |

Indicador para Monitorear VIH/SIDA

Cuadro 30a: Porcentaje de mujeres de 12-19 años que conocen las tres principales formas de prevención de la transmisión de VIH, República Dominicana, 2000

| | | No conoce ninguna forma | Número de mujeres |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 28.9 | 224 |
| | Second | 16.6 | 287 |
| | Middle | 9.1 | 249 |
| | Fourth | 6.6 | 265 |
| | Richest | 7.9 | 233 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 8.5 | 348 |
| | Resto Valdesia | 16.9 | 162 |
| | Cibao Central | 13.1 | 290 |
| | Cibao Oriental | 13.6 | 141 |
| | Enriquillo | 18.2 | 48 |
| | Yuma | 12.6 | 112 |
| | El Valle | 25.6 | 82 |
| | Cibao Occidental | 17.4 | 74 |
| Area | Urbana | 10.8 | 716 |
| | Rural | 17.2 | 542 |
| Nivel educativo | Ninguno | 27.5 | 25 |
| | Primaria | 18.2 | 851 |
| | Secundaria + | 2.3 | 380 |
| | Missing/No sabe | 29.8 | 1 |
| Edad | 12-14 | 21.4 | 500 |
| | 15-19 | 8.4 | 758 |
| Total | | 13.6 | 1258 |

Indicador para Monitorear VIH/SIDA

Cuadro 31: Porcentaje de mujeres de 12-49 años de edad que identifican correctamente ideas erróneas acerca del VIH/SIDA, República Dominicana, 2000

| | | Oído sobre SIDA | SIDA no se transmite por medios sobrenaturales | SIDA no se transmite por picadura de mosquito | Persona con apariencia saludable puede estar infectada | Reconoce los tres errores | Reconoce al menos un error | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--|---|--|---------------------------|----------------------------|------|
| Wealth Index | Poorest | 93.9 | 64.8 | 25.1 | 66.6 | 17.9 | 81.5 | |
| Quintiles | Second | 98.6 | 81.4 | 38.6 | 84.7 | 31.6 | 95.0 | |
| | Middle | 99.4 | 87.3 | 46.2 | 92.0 | 40.5 | 97.4 | |
| | Fourth | 99.7 | 90.0 | 51.8 | 94.8 | 48.0 | 98.8 | |
| | Richest | 99.9 | 91.5 | 54.3 | 95.8 | 50.6 | 99.1 | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 99.9 | 91.9 | 52.8 | 94.8 | 49.1 | 99.0 | |
| | Resto Valdesia | 96.8 | 77.9 | 38.2 | 86.2 | 32.0 | 92.1 | |
| | Cibao Central | 98.2 | 81.1 | 42.5 | 87.4 | 35.9 | 95.4 | |
| | Cibao Oriental | 98.9 | 82.1 | 42.6 | 85.8 | 37.6 | 94.8 | |
| | Enriquillo | 98.2 | 75.7 | 36.6 | 82.8 | 29.7 | 92.0 | |
| | Yuma | 99.0 | 84.6 | 38.6 | 87.0 | 33.0 | 95.1 | |
| | El Valle | 96.4 | 73.7 | 28.2 | 69.5 | 21.9 | 84.8 | |
| | Cibao Occidental | 97.0 | 81.9 | 48.1 | 81.7 | 42.4 | 90.4 | |
| | Area | Urbana | 99.3 | 87.8 | 49.4 | 92.4 | 44.9 | 97.5 |
| | | Rural | 97.4 | 78.4 | 36.6 | 81.3 | 30.0 | 91.4 |
| Nivel educativo | Ninguno | 91.3 | 61.7 | 19.7 | 59.4 | 10.4 | 77.4 | |
| | Primaria | 98.1 | 78.8 | 36.4 | 83.1 | 29.8 | 92.9 | |
| | Secundaria + | 99.9 | 93.2 | 56.7 | 97.1 | 53.3 | 99.7 | |
| | Missing/No sabe | 100.0 | 68.6 | 38.9 | 84.5 | 37.5 | 93.2 | |
| Edad | 12-14 | 95.3 | 69.0 | 42.4 | 73.4 | 32.1 | 86.7 | |
| | 15-19 | 98.8 | 84.8 | 44.4 | 86.5 | 38.2 | 94.8 | |
| | 20-24 | 99.2 | 88.6 | 48.9 | 91.2 | 44.3 | 97.5 | |
| | 25-29 | 98.6 | 85.5 | 43.8 | 90.1 | 39.8 | 95.4 | |
| | 30-34 | 98.4 | 86.8 | 46.9 | 90.5 | 41.6 | 96.2 | |
| | 35-39 | 99.6 | 85.3 | 42.3 | 91.4 | 38.3 | 97.4 | |
| | 40-44 | 99.7 | 86.5 | 42.5 | 92.4 | 37.9 | 97.2 | |
| | 45-49 | 99.3 | 87.9 | 43.8 | 90.8 | 41.6 | 96.4 | |
| Total | | 98.6 | 84.4 | 44.6 | 88.3 | 39.4 | 95.3 | |

Monitoreo de indicador VIH/SIDA

Cuadro 31: Porcentaje de mujeres de 12-49 años de edad que identifican correctamente ideas erróneas acerca del VIH/SIDA, República Dominicana, 2000

| | | No reconoce correctamente ningún error | Número de mujeres | |
|----------------------------------|-------------------|--|----------------------|------|
| Wealth Index | Poorest | 18.5 | 669 | |
| Quintiles | Second | 5.0 | 884 | |
| | Middle | 2.6 | 920 | |
| | Fourth | 1.2 | 1024 | |
| | Richest | .9 | 986 | |
| | | | | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 1.0 | 1543 | |
| | Resto Valdesia | 7.9 | 506 | |
| | Cibao Central | 4.6 | 1005 | |
| | Cibao Oriental | 5.2 | 420 | |
| | Enriquillo | 8.0 | 147 | |
| | Yuma | 4.9 | 386 | |
| | El Valle | 15.2 | 238 | |
| | Cibao Occidental | 9.6 | 240 | |
| | Area | Urbana | 2.5 | 2806 |
| | | Rural | 8.6 | 1678 |
| Nivel educativo | Ninguno | 22.6 | 195 | |
| | Primaria | 7.1 | 2297 | |
| | Secundaria + | .3 | 1969 | |
| | Missing/No sabe | 6.8 | 23 | |
| Edad | 12-14 | 13.3 | 500 | |
| | 15-19 | 5.2 | 758 | |
| | 20-24 | 2.5 | 697 | |
| | 25-29 | 4.6 | 639 | |
| | 30-34 | 3.8 | 589 | |
| | 35-39 | 2.6 | 564 | |
| | 40-44 | 2.8 | 416 | |
| | 45-49 | 3.6 | 315 | |
| Total | | 4.7 | 4478 | |

Monitoreo de indicador VIH/SIDA

Cuadro 32: Porcentaje de mujeres de 12-49 que identifican correctamente formas de transmisión del VIH/SIDA de la madre al hijo, República Dominicana, 2000

| | | El virus del VIH/SIDA puede transmitirse de madre a hijo | Posible transmisión durante el embarazo | Posible transmisión durante el parto | Posible transmisión por leche materna | Conoce las tres formas | No conoce ninguna forma | Número de mujeres | |
|-------------------------------|-------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 93.2 | 78.8 | 64.4 | 68.1 | 49.6 | 12.5 | 669 | |
| | Second | 96.8 | 90.5 | 68.2 | 69.9 | 51.5 | 4.5 | 884 | |
| | Middle | 97.9 | 92.5 | 74.1 | 69.1 | 51.7 | 2.7 | 920 | |
| | Fourth | 96.6 | 93.1 | 70.9 | 63.3 | 49.5 | 3.7 | 1024 | |
| | Richest | 97.0 | 93.3 | 68.8 | 56.3 | 40.7 | 3.2 | 986 | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 97.0 | 93.5 | 71.1 | 59.0 | 44.8 | 3.1 | 1543 | |
| | Resto Valdesia | 95.9 | 87.4 | 69.8 | 65.4 | 48.7 | 7.2 | 506 | |
| | Cibao Central | 96.4 | 89.7 | 67.5 | 66.4 | 48.6 | 5.3 | 1005 | |
| | Cibao Oriental | 95.7 | 90.6 | 70.3 | 70.6 | 53.6 | 5.3 | 420 | |
| | Enriquillo | 97.0 | 89.3 | 71.0 | 66.7 | 51.3 | 4.7 | 147 | |
| | Yuma | 98.0 | 91.2 | 72.4 | 72.9 | 55.5 | 2.9 | 386 | |
| | El Valle | 93.2 | 81.3 | 64.8 | 68.4 | 48.0 | 10.1 | 238 | |
| | Cibao Occidental | 96.2 | 86.9 | 66.7 | 69.4 | 48.5 | 6.7 | 240 | |
| | Area | Urbana | 96.8 | 91.9 | 70.4 | 61.4 | 45.5 | 3.8 | 2806 |
| | | Rural | 95.9 | 87.8 | 68.3 | 71.0 | 53.3 | 6.6 | 1678 |
| Nivel educativo | Ninguno | 92.2 | 77.6 | 57.9 | 65.8 | 46.1 | 15.8 | 195 | |
| | Primaria | 95.4 | 87.8 | 68.4 | 70.8 | 52.1 | 6.4 | 2297 | |
| | Secundaria + | 98.2 | 94.8 | 72.2 | 58.3 | 44.5 | 1.9 | 1969 | |
| | Missing/No sabe | 87.3 | 77.5 | 69.4 | 50.1 | 34.3 | 12.7 | 23 | |
| Edad | 12-14 | 91.9 | 79.1 | 58.2 | 70.6 | 46.7 | 12.5 | 500 | |
| | 15-19 | 95.3 | 88.0 | 62.1 | 63.9 | 43.8 | 5.8 | 758 | |
| | 20-24 | 97.4 | 91.7 | 68.4 | 67.8 | 48.0 | 3.4 | 697 | |
| | 25-29 | 97.2 | 91.9 | 74.2 | 61.9 | 47.9 | 4.1 | 639 | |
| | 30-34 | 97.4 | 91.9 | 74.1 | 60.4 | 49.6 | 4.2 | 589 | |
| | 35-39 | 97.5 | 93.3 | 72.3 | 68.8 | 52.6 | 2.9 | 564 | |
| | 40-44 | 97.4 | 94.2 | 77.0 | 61.6 | 51.1 | 2.9 | 416 | |
| | 45-49 | 98.2 | 95.0 | 75.5 | 64.7 | 50.8 | 2.5 | 315 | |
| Total | | 96.5 | 90.4 | 69.6 | 65.0 | 48.4 | 4.9 | 4478 | |

Indicador para Monitorear el VIH/SIDA

Cuadro 33: Porcentaje de mujeres de 15-49 años que expresan una actitud discriminatoria hacia personas con VIH/SIDA, República Dominicana, 2000

| | | Cree que a un profesor/maestro no se le debe permitir trabajar | No comprarían comida de una persona con VIH/SIDA | Estarían de acuerdo con por lo menos una afirmación discriminatoria | No están de acuerdo con ninguna afirmación discriminatoria | Número de mujeres |
|-------------------------------|-------------------|--|--|---|--|-------------------|
| Wealth Index | Poorest | 72.4 | 81.6 | 87.2 | 12.8 | 575 |
| Quintiles | Second | 60.4 | 76.9 | 82.8 | 17.2 | 781 |
| | Middle | 55.4 | 73.0 | 78.5 | 21.5 | 808 |
| | Fourth | 42.4 | 66.0 | 72.5 | 27.5 | 913 |
| | Richest | 37.4 | 63.4 | 67.8 | 32.2 | 901 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 37.7 | 61.2 | 66.8 | 33.2 | 1418 |
| | Resto Valdesia | 52.0 | 74.3 | 79.9 | 20.1 | 443 |
| | Cibao Central | 56.6 | 76.4 | 80.2 | 19.8 | 877 |
| | Cibao Oriental | 67.0 | 80.9 | 87.5 | 12.5 | 364 |
| | Enriquillo | 59.6 | 70.2 | 79.7 | 20.3 | 127 |
| | Yuma | 64.5 | 76.7 | 83.1 | 16.9 | 340 |
| | El Valle | 68.7 | 80.2 | 86.5 | 13.5 | 201 |
| | Cibao Occidental | 58.4 | 77.6 | 83.8 | 16.2 | 208 |
| Area | Urbana | 44.5 | 65.9 | 71.7 | 28.3 | 2529 |
| | Rural | 64.5 | 80.6 | 85.7 | 14.3 | 1449 |
| Nivel educativo | Ninguno | 66.9 | 76.3 | 82.2 | 17.8 | 185 |
| | Primaria | 64.9 | 79.2 | 85.4 | 14.6 | 1824 |
| | Secundaria + | 37.9 | 63.4 | 68.4 | 31.6 | 1947 |
| | Missing/No sabe | 62.4 | 56.6 | 62.4 | 37.6 | 22 |
| Edad | 15-19 | 52.9 | 75.0 | 80.8 | 19.2 | 758 |
| | 20-24 | 48.6 | 67.6 | 73.8 | 26.2 | 697 |
| | 25-29 | 47.0 | 65.6 | 71.2 | 28.8 | 639 |
| | 30-34 | 51.1 | 71.8 | 77.8 | 22.2 | 589 |
| | 35-39 | 52.5 | 73.4 | 77.1 | 22.9 | 564 |
| | 40-44 | 57.3 | 75.3 | 81.2 | 18.8 | 416 |
| | 45-49 | 58.4 | 71.5 | 76.5 | 23.5 | 315 |
| Total | | 51.8 | 71.2 | 76.8 | 23.2 | 3978 |

Indicador para Monitorear VIH/SIDAr

Cuadro 34: Porcentaje de mujeres de 12-49 años que tienen un conocimiento suficiente de la transmisión del VIH/SIDA, República Dominicana, 2000

| | | Oído sobre SIDA | Conocen 3 formas para prevenir la transmisión de HIV | Identifican correctamente tres ideas preconcebidas sobre la transmisión del VIH | Tiene suficiente conocimiento | Número de mujeres | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--|---|-------------------------------|-------------------|------|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 93.9 | 42.5 | 17.9 | 11.4 | 669 | |
| | Second | 98.6 | 55.3 | 31.6 | 20.9 | 884 | |
| | Middle | 99.4 | 56.8 | 40.5 | 25.1 | 920 | |
| | Fourth | 99.7 | 54.4 | 48.0 | 29.6 | 1024 | |
| | Richest | 99.9 | 50.6 | 50.6 | 28.7 | 986 | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 99.9 | 55.3 | 49.1 | 31.1 | 1543 | |
| | Resto Valdesia | 96.8 | 52.4 | 32.0 | 21.0 | 506 | |
| | Cibao Central | 98.2 | 51.3 | 35.9 | 20.5 | 1005 | |
| | Cibao Oriental | 98.9 | 56.0 | 37.6 | 23.3 | 420 | |
| | Enriquillo | 98.2 | 54.9 | 29.7 | 17.4 | 147 | |
| | Yuma | 99.0 | 43.5 | 33.0 | 16.9 | 386 | |
| | El Valle | 96.4 | 46.9 | 21.9 | 14.1 | 238 | |
| | Cibao Occidental | 97.0 | 51.3 | 42.4 | 26.5 | 240 | |
| | Area | Urbana | 99.3 | 52.2 | 44.9 | 26.3 | 2806 |
| | | Rural | 97.4 | 52.8 | 30.0 | 20.2 | 1678 |
| Nivel educativo | Ninguno | 91.3 | 37.0 | 10.4 | 4.2 | 195 | |
| | Primaria | 98.1 | 50.6 | 29.8 | 18.0 | 2297 | |
| | Secundaria + | 99.9 | 56.2 | 53.3 | 33.1 | 1969 | |
| | Missing/No sabe | 100.0 | 42.7 | 37.5 | 19.7 | 23 | |
| Edad | 12-14 | 95.3 | 47.2 | 32.1 | 18.7 | 500 | |
| | 15-19 | 98.8 | 55.7 | 38.2 | 26.0 | 758 | |
| | 20-24 | 99.2 | 51.2 | 44.3 | 26.9 | 697 | |
| | 25-29 | 98.6 | 54.4 | 39.8 | 26.3 | 639 | |
| | 30-34 | 98.4 | 53.6 | 41.6 | 23.4 | 589 | |
| | 35-39 | 99.6 | 50.3 | 38.3 | 21.3 | 564 | |
| | 40-44 | 99.7 | 55.3 | 37.9 | 24.6 | 416 | |
| | 45-49 | 99.3 | 50.4 | 41.6 | 22.8 | 315 | |
| | Total | 98.6 | 52.5 | 39.4 | 24.1 | 4478 | |

Indicador para Monitorear VIH/SIDA

Cuadro 35: Porcentaje de mujeres de 12-49 años que saben donde hacerse la prueba del SIDA y que se han hecho la prueba, República Dominicana, 2000

| | | Sabe de un sitio donde hacerse la prueba | Se ha hecho la prueba | Se ha hecho la prueba y conoce el resultado | Número de mujeres | |
|-------------------------------|-------------------|--|-----------------------|---|-------------------|------|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 70.8 | 42.3 | 94.1 | 669 | |
| | Second | 83.0 | 52.8 | 93.3 | 884 | |
| | Middle | 85.6 | 57.5 | 95.3 | 920 | |
| | Fourth | 83.7 | 54.9 | 96.0 | 1024 | |
| | Richest | 86.2 | 58.1 | 97.9 | 986 | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 84.4 | 60.8 | 94.9 | 1543 | |
| | Resto Valdesia | 81.0 | 51.3 | 94.4 | 506 | |
| | Cibao Central | 80.2 | 51.8 | 95.8 | 1005 | |
| | Cibao Oriental | 83.8 | 44.3 | 97.5 | 420 | |
| | Enriquillo | 80.6 | 43.5 | 96.9 | 147 | |
| | Yuma | 86.8 | 57.5 | 96.6 | 386 | |
| | El Valle | 74.3 | 41.7 | 96.0 | 238 | |
| | Cibao Occidental | 84.8 | 52.2 | 96.1 | 240 | |
| | Area | Urbana | 84.2 | 56.9 | 96.0 | 2806 |
| | | Rural | 79.8 | 48.7 | 94.8 | 1678 |
| Nivel educativo | Ninguno | 64.2 | 44.5 | 93.1 | 195 | |
| | Primaria | 76.1 | 46.9 | 94.3 | 2297 | |
| | Secundaria + | 91.8 | 62.7 | 97.0 | 1969 | |
| | Missing/No sabe | 88.3 | 66.3 | 82.2 | 23 | |
| Edad | 12-14 | 45.3 | 3.4 | 93.5 | 500 | |
| | 15-19 | 70.5 | 19.1 | 92.1 | 758 | |
| | 20-24 | 92.0 | 61.7 | 92.7 | 697 | |
| | 25-29 | 91.4 | 79.0 | 95.6 | 639 | |
| | 30-34 | 92.5 | 77.5 | 95.8 | 589 | |
| | 35-39 | 93.1 | 72.7 | 96.0 | 564 | |
| | 40-44 | 89.8 | 66.7 | 98.4 | 416 | |
| | 45-49 | 85.7 | 55.2 | 99.5 | 315 | |
| Total | | 82.6 | 53.9 | 95.6 | 4478 | |

Indicador para Monitorear VIH/SIDA

Cuadro 36: Porcentaje de mujeres en unión de 15-49 años que están usando (o el compañero está usando) un método anticonceptivo, República Dominicana, 2000

| | | Método actual | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|----------|------|-------------|-----------|--------|------|----|
| | | Ningún método | Esterilización femenina | Píldoras | DIU | Inyecciones | Implantes | Condón | MELA | |
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 43.5 | 37.6 | 13.7 | 1.6 | 1.0 | .1 | .2 | 1.2 | |
| | Second | 41.0 | 40.0 | 15.4 | .6 | 1.2 | .3 | 1.0 | .0 | |
| | Middle | 34.3 | 42.4 | 17.2 | 2.2 | 1.5 | .1 | .8 | .5 | |
| | Fourth | 30.3 | 49.8 | 11.9 | 3.4 | 2.1 | .5 | .4 | .0 | |
| | Richest | 28.8 | 44.4 | 12.6 | 4.2 | 2.3 | .8 | 1.8 | .0 | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 38.1 | 36.1 | 13.8 | 4.7 | 1.8 | .6 | 1.5 | .6 | |
| | Resto Valdesia | 29.8 | 46.7 | 15.4 | 2.9 | .7 | .0 | 1.8 | .0 | |
| | Cibao Central | 34.1 | 46.4 | 14.8 | .8 | 2.0 | .3 | .5 | .0 | |
| | Cibao Oriental | 29.2 | 51.9 | 14.9 | 1.0 | 1.0 | .3 | .3 | .7 | |
| | Enriquillo | 43.1 | 35.1 | 14.1 | .4 | 4.8 | .4 | .4 | .4 | |
| | Yuma | 39.4 | 40.9 | 14.4 | 2.4 | 1.4 | .0 | .0 | .0 | |
| | El Valle | 37.2 | 44.2 | 15.5 | .8 | .8 | .0 | .0 | .8 | |
| | Cibao Occidental | 29.5 | 56.2 | 9.0 | .3 | 1.4 | 1.4 | .7 | .0 | |
| | Area | Urbana | 33.6 | 42.5 | 14.1 | 3.3 | 1.9 | .5 | 1.0 | .2 |
| | | Rural | 37.7 | 43.6 | 14.3 | 1.2 | 1.3 | .2 | .8 | .5 |
| Nivel educativo | Ninguno | 45.5 | 42.3 | 8.0 | .0 | 2.6 | .0 | .5 | .0 | |
| | Primaria | 36.6 | 46.1 | 12.7 | 1.1 | 1.6 | .4 | .3 | .6 | |
| | Secundaria + | 32.3 | 39.0 | 17.0 | 4.5 | 1.6 | .5 | 1.7 | .1 | |
| | Missing/No sabe | 24.3 | 53.8 | 14.7 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | |
| Edad | 12-19 | 64.0 | .8 | 30.5 | .0 | 3.4 | .0 | .6 | .6 | |
| | 20-24 | 46.9 | 8.1 | 32.0 | 5.3 | 3.5 | .6 | .8 | .1 | |
| | 25-49 | 30.9 | 52.6 | 9.7 | 2.1 | 1.2 | .4 | .9 | .3 | |
| Total | | 35.3 | 42.9 | 14.2 | 2.5 | 1.6 | .4 | .9 | .3 | |

Indicador de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 10

Cuadro 36: Porcentaje de mujeres en unión de 15-49 años que están usando (o el compañero está usando) un método anticonceptivo, República Dominicana, 2000

| | | Método actual | | | Total | Cualquier método moderno | Cualquier método tradicional | Cualquier método | Número de mujeres actualmente casadas/unidas | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|------|-------|--------------------------|------------------------------|------------------|--|------|
| | | Abstinencia periódica | Retiro | Otro | | | | | | |
| Wealth Index Quintiles | Poorest | .0 | .7 | .3 | 100.0 | 54.2 | 2.3 | 56.5 | 396 | |
| | Second | .3 | .0 | .2 | 100.0 | 58.5 | .5 | 59.0 | 468 | |
| | Middle | .5 | .0 | .5 | 100.0 | 64.2 | 1.5 | 65.7 | 478 | |
| | Fourth | .9 | .0 | .5 | 100.0 | 68.2 | 1.5 | 69.7 | 434 | |
| | Richest | 4.6 | .0 | .4 | 100.0 | 66.2 | 5.0 | 71.2 | 519 | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 2.3 | .0 | .6 | 100.0 | 58.4 | 3.5 | 61.9 | 776 | |
| | Resto Valdesia | 1.5 | .7 | .4 | 100.0 | 67.6 | 2.6 | 70.2 | 247 | |
| | Cibao Central | 1.0 | .0 | .3 | 100.0 | 64.7 | 1.3 | 65.9 | 541 | |
| | Cibao Oriental | .0 | .3 | .3 | 100.0 | 69.5 | 1.4 | 70.8 | 195 | |
| | Enriquillo | 1.2 | .0 | .0 | 100.0 | 55.2 | 1.6 | 56.9 | 81 | |
| | Yuma | 1.0 | .0 | .5 | 100.0 | 59.1 | 1.4 | 60.6 | 196 | |
| | El Valle | .4 | .0 | .4 | 100.0 | 61.2 | 1.6 | 62.8 | 129 | |
| | Cibao Occidental | 1.0 | .3 | .0 | 100.0 | 69.1 | 1.4 | 70.5 | 128 | |
| | Area | Urbana | 2.2 | .1 | .6 | 100.0 | 63.3 | 3.1 | 66.4 | 1358 |
| | | Rural | .3 | .1 | .1 | 100.0 | 61.4 | 1.0 | 62.3 | 936 |
| Nivel educativo | Ninguno | .0 | .3 | .8 | 100.0 | 53.4 | 1.2 | 54.5 | 140 | |
| | Primaria | .3 | .1 | .3 | 100.0 | 62.2 | 1.2 | 63.4 | 1189 | |
| | Secundaria + | 3.0 | .0 | .5 | 100.0 | 64.2 | 3.5 | 67.7 | 953 | |
| | Missing/No sabe | .0 | 7.2 | .0 | 100.0 | 68.5 | 7.2 | 75.7 | 13 | |
| Edad | 12-19 | .0 | .0 | .0 | 100.0 | 35.4 | .6 | 36.0 | 140 | |
| | 20-24 | 1.4 | .3 | 1.0 | 100.0 | 50.3 | 2.7 | 53.1 | 335 | |
| | 25-49 | 1.5 | .1 | .3 | 100.0 | 66.8 | 2.3 | 69.1 | 1818 | |
| Total | | 1.4 | .1 | .4 | 100.0 | 62.5 | 2.2 | 64.7 | 2293 | |

Indicador de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 10

Cuadro 37: Porcentaje de madres con un nacimiento en los últimos 12 meses protegidas contra el tétano neonatal, República Dominicana, 2000

| | | Recibieron por lo menos 2 dosis en los últimos 3 años | Recibieron por lo menos 3 dosis en los últimos 10 años | Recibieron por lo menos 5 dosis durante toda la vida | Están protegidas contra el tétano | Número de madres |
|-----------------|-------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|------------------|
| Wealth Index | Poorest | 80.7 | .0 | .0 | 80.7 | 106 |
| Quintiles | Second | 88.8 | .0 | .0 | 88.8 | 108 |
| | Middle | 91.9 | .0 | .0 | 91.9 | 88 |
| | Fourth | 97.1 | .0 | .0 | 97.1 | 79 |
| | Richest | 94.0 | .0 | .0 | 94.0 | 53 |
| | SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 92.3 | .0 | .0 | 92.3 |
| | Resto Valdesia | 77.6 | .0 | .0 | 77.6 | 45 |
| | Cibao Central | 89.5 | .0 | .0 | 89.5 | 103 |
| | Cibao Oriental | 93.1 | .0 | .0 | 93.1 | 38 |
| | Enriquillo | 91.7 | .0 | .0 | 91.7 | 16 |
| | Yuma | 94.7 | .0 | .0 | 94.7 | 36 |
| | El Valle | 85.7 | .0 | .0 | 85.7 | 25 |
| | Cibao Occidental | 84.6 | .0 | .0 | 84.6 | 23 |
| Area | Urbana | 93.1 | .0 | .0 | 93.1 | 230 |
| | Rural | 85.6 | .0 | .0 | 85.6 | 203 |
| Nivel educativo | Ninguno | 80.5 | .0 | .0 | 80.5 | 25 |
| | Primaria | 87.8 | .0 | .0 | 87.8 | 235 |
| | Secundaria + | 93.3 | .0 | .0 | 93.3 | 172 |
| Total | | 89.6 | .0 | .0 | 89.6 | 433 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 22

Cuadro 38: Distribución porcentual de mujeres de 15-49 años con un nacimiento en el último año por tipo de personal que proporcionó la atención prenatal, República Dominicana, 2000

| | | Persona que proporcionó atención prenatal | | | | Total | Cualquier personal calificado | Número de mujeres | |
|-------------------------------|-------------------|---|-------------|----------------------|------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|-----|
| | | Doctor | Enfermero/a | Otra/sin información | No recibió atención prenatal | | | | |
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 92.8 | 2.8 | .9 | 3.5 | 100.0 | 95.6 | 104 | |
| | Second | 97.4 | 1.3 | 1.3 | .0 | 100.0 | 98.7 | 106 | |
| | Middle | 96.9 | .0 | .5 | 2.6 | 100.0 | 96.9 | 87 | |
| | Fourth | 100.0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 | 100.0 | 78 | |
| | Richest | 95.7 | 2.6 | 1.7 | .0 | 100.0 | 98.3 | 53 | |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 95.3 | 1.6 | .0 | 3.1 | 100.0 | 96.9 | 146 | |
| | Resto Valdesia | 97.9 | .0 | 2.1 | .0 | 100.0 | 97.9 | 43 | |
| | Cibao Central | 94.7 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | 97.4 | 103 | |
| | Cibao Oriental | 100.0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 | 100.0 | 38 | |
| | Enriquillo | 95.8 | 4.2 | .0 | .0 | 100.0 | 100.0 | 16 | |
| | Yuma | 100.0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 | 100.0 | 36 | |
| | El Valle | 100.0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 | 100.0 | 24 | |
| | Cibao Occidental | 94.2 | .0 | 5.8 | .0 | 100.0 | 94.2 | 23 | |
| | Area | Urbana | 98.8 | .6 | .6 | .0 | 100.0 | 99.4 | 226 |
| | | Rural | 93.8 | 2.1 | 1.1 | 2.9 | 100.0 | 95.9 | 202 |
| Nivel educativo | Ninguno | 92.1 | 2.6 | .0 | 5.3 | 100.0 | 94.7 | 25 | |
| | Primaria | 95.5 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 100.0 | 97.0 | 231 | |
| | Secundaria + | 98.4 | .8 | .8 | .0 | 100.0 | 99.2 | 172 | |
| Total | | 96.5 | 1.3 | .8 | 1.4 | 100.0 | 97.8 | 428 | |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infanci => Numbers 9, 11

Table 39: Distribución porcentual de mujeres de 12-49 años con un nacimiento en el último año, por tipo de personal que la atendió República Dominicana, 2000

| | | Personal que atendió el parto | | | | | No recibió asistencia | Total |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------------------|------|-----------------------|-------|
| | | Doctor | Enfermera/o | Comadrona | Parientes y amigos | Otra | | |
| Wealth Index | Poorest | 90.2 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 2.6 | .0 | 100.0 |
| Quintiles | Second | 97.0 | 2.6 | .0 | .0 | .0 | .4 | 100.0 |
| | Middle | 97.5 | .9 | .0 | .0 | .5 | 1.0 | 100.0 |
| | Fourth | 98.3 | 1.7 | .0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 |
| | Richest | 98.3 | .0 | .0 | .0 | 1.7 | .0 | 100.0 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 98.5 | .0 | .0 | .0 | 1.5 | .0 | 100.0 |
| | Resto Valdesia | 93.9 | 4.1 | .0 | .0 | .0 | 2.0 | 100.0 |
| | Cibao Central | 96.1 | 2.6 | 1.3 | .0 | .0 | .0 | 100.0 |
| | Cibao Oriental | 96.6 | 1.7 | .0 | 1.7 | .0 | .0 | 100.0 |
| | Enriquillo | 93.8 | 6.2 | .0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 |
| | Yuma | 94.7 | .0 | 2.6 | 2.6 | .0 | .0 | 100.0 |
| | El Valle | 89.8 | 4.1 | 4.1 | .0 | 2.0 | .0 | 100.0 |
| Area | Cibao Occidental | 90.4 | 1.9 | .0 | .0 | 5.8 | 1.9 | 100.0 |
| | Urbana | 96.9 | 1.9 | .0 | .0 | .6 | .6 | 100.0 |
| Nivel educativo | Rural | 94.6 | 1.6 | 1.6 | .8 | 1.4 | .0 | 100.0 |
| | Ninguno | 94.1 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | .0 | .0 | 100.0 |
| | Primaria | 93.8 | 2.9 | 1.2 | .4 | 1.2 | .6 | 100.0 |
| | Secundaria + | 98.9 | .3 | .0 | .0 | .8 | .0 | 100.0 |
| Total | | 95.8 | 1.8 | .8 | .4 | .9 | .3 | 100.0 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 11

**Table 39: Distribución porcentual de mujeres de 12-49 años con un nacimiento en el último año, por tipo de personal que la atendió
República Dominicana, 2000**

| | | Cualquier personal calificado | Número de mujeres |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 92.7 | 106 |
| | Second | 99.6 | 108 |
| | Middle | 98.5 | 88 |
| | Fourth | 100.0 | 79 |
| | Richest | 98.3 | 53 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 98.5 | 148 |
| | Resto Valdesia | 98.0 | 45 |
| | Cibao Central | 98.7 | 103 |
| | Cibao Oriental | 98.3 | 38 |
| | Enriquillo | 100.0 | 16 |
| | Yuma | 94.7 | 36 |
| | El Valle | 93.9 | 25 |
| | Cibao Occidental | 92.3 | 23 |
| Area | Urbana | 98.8 | 230 |
| | Rural | 96.2 | 203 |
| Nivel educativo | Ninguno | 95.4 | 25 |
| | Primaria | 96.7 | 235 |
| | Secundaria + | 99.2 | 172 |
| Total | | 97.6 | 433 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 11

Table 40: Percent distribution of children aged 0-59 months by whether birth is registered and reasons for non-registration, Country, Year

| | | Birth registered | DK if birth registered | Cuesta demasiado | Debe viajar demasiado lejos | No sabía que se debía registrar | Tardío y no quiere pagar multa |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 55.5 | .3 | 5.1 | 1.6 | 1.2 | .5 |
| | Second | 62.2 | .4 | 1.0 | 2.4 | 1.3 | .5 |
| | Middle | 83.5 | .3 | 4.7 | .0 | .0 | .8 |
| | Fourth | 89.9 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| | Richest | 92.9 | .8 | .0 | 12.7 | .0 | .0 |
| Sexo | Masculino | 75.0 | .5 | 2.6 | 2.1 | .9 | .4 |
| | Femenino | 74.2 | .1 | 3.4 | 1.9 | 1.0 | .6 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 77.6 | .3 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | .0 |
| | Resto Valdesia | 68.5 | .0 | 2.4 | 1.2 | .0 | 2.4 |
| | Cibao Central | 78.2 | .0 | 5.9 | 5.9 | .0 | .0 |
| | Cibao Oriental | 71.8 | .8 | 4.4 | .0 | .0 | .0 |
| | Enriquillo | 70.0 | 2.0 | 1.4 | 2.9 | .0 | .0 |
| | Yuma | 80.1 | .6 | 2.9 | .0 | .0 | .0 |
| | El Valle | 61.4 | .0 | 3.1 | .0 | .0 | 1.0 |
| | Cibao Occidental | 69.9 | .5 | 1.6 | 1.6 | .0 | .0 |
| Area | Urbana | 82.3 | .4 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | .3 |
| | Rural | 65.5 | .2 | 3.0 | 2.0 | .7 | .6 |
| Edad | < 6 meses | 58.7 | .6 | 6.5 | 4.5 | 2.8 | .0 |
| | 6-11 meses | 66.2 | .0 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | .0 |
| | 12-23 meses | 74.3 | .8 | 2.0 | 2.6 | .0 | .0 |
| | 24-35 meses | 74.0 | .4 | 2.6 | .4 | .0 | 1.0 |
| | 36-47 meses | 80.5 | .2 | .7 | 1.7 | .0 | 1.8 |
| | 48-59 meses | 82.0 | .0 | 5.4 | 1.3 | .0 | .0 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 51.6 | .8 | 1.8 | .8 | .0 | 1.5 |
| | Primaria | 67.4 | .4 | 3.2 | 2.0 | 1.3 | .3 |
| | Secundaria + | 88.2 | .2 | 3.1 | 2.6 | .0 | .6 |
| | Sin información/No sabe | 72.8 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Total | | 74.6 | .3 | 3.0 | 2.0 | .9 | .5 |

Monitoring Children's Rights Indicator

Table 40: Percent distribution of children aged 0-59 months by whether birth is registered and reasons for non-registration, Country, Year

| | | No sabe donde registrarlo | Padre no se ha ocupado | Padres son adolescentes | Padres no adolescentes carecen de documentos | Otra | No sabe o sin información |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--|------|---------------------------|
| Wealth Index | Poorest | .3 | 42.9 | 2.3 | 39.3 | 4.4 | 2.6 |
| Quintiles | Second | 2.5 | 46.2 | 6.0 | 31.8 | 4.5 | 3.8 |
| | Middle | .0 | 58.5 | 5.0 | 16.4 | 12.7 | 2.0 |
| | Fourth | .0 | 62.4 | .0 | 32.4 | 3.9 | 1.3 |
| | Richest | .0 | 53.8 | .0 | 20.8 | 12.7 | .0 |
| Sexo | Masculino | .9 | 50.5 | 2.9 | 31.0 | 6.6 | 2.1 |
| | Femenino | 1.2 | 45.4 | 4.8 | 33.5 | 5.0 | 3.4 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 3.2 | 54.0 | 1.6 | 23.8 | 7.9 | 3.2 |
| | Resto Valdesia | .0 | 45.8 | 2.4 | 37.3 | 7.2 | 1.2 |
| | Cibao Central | .0 | 38.2 | 5.9 | 33.8 | 7.4 | 2.9 |
| | Cibao Oriental | .0 | 51.5 | 5.9 | 36.8 | 1.5 | .0 |
| | Enriquillo | .0 | 41.4 | 8.6 | 35.7 | 8.6 | 1.4 |
| | Yuma | .0 | 54.3 | 2.9 | 40.0 | .0 | .0 |
| | El Valle | 1.0 | 55.1 | 4.1 | 25.5 | 3.1 | 7.1 |
| | Cibao Occidental | .0 | 35.5 | 4.8 | 48.4 | 3.2 | 4.8 |
| Area | Urbana | 1.2 | 56.8 | 2.1 | 26.1 | 6.2 | 1.1 |
| | Rural | .9 | 42.9 | 4.7 | 35.8 | 5.6 | 3.7 |
| Edad | < 6 meses | .0 | 46.4 | 8.3 | 20.9 | 2.8 | 7.8 |
| | 6-11 meses | .0 | 48.2 | 4.6 | 35.1 | 6.2 | .0 |
| | 12-23 meses | .0 | 49.2 | 5.6 | 31.8 | 7.9 | 1.0 |
| | 24-35 meses | 2.5 | 44.0 | 2.0 | 42.8 | 3.6 | 1.1 |
| | 36-47 meses | 3.6 | 51.7 | 1.3 | 25.8 | 8.1 | 5.3 |
| | 48-59 meses | .0 | 49.3 | .0 | 36.4 | 6.3 | 1.3 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | .0 | 37.6 | 1.7 | 43.8 | 10.2 | 2.5 |
| | Primaria | .8 | 46.4 | 4.5 | 33.2 | 4.9 | 3.4 |
| | Secundaria + | 2.6 | 60.5 | 2.6 | 20.7 | 6.8 | .5 |
| | Sin información/No sabe | .0 | 71.7 | .0 | 28.3 | .0 | .0 |
| Total | | 1.0 | 48.1 | 3.8 | 32.2 | 5.8 | 2.7 |

Monitoring Children's Rights Indicator

Table 40: Percent distribution of children aged 0-59 months by whether birth is registered and reasons for non-registration, Country, Year

| | | Total | Number of children |
|-------------------------------|-------------------------|-------|--------------------|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 100.0 | 434 |
| | Second | 100.0 | 493 |
| | Middle | 100.0 | 430 |
| | Fourth | 100.0 | 347 |
| | Richest | 100.0 | 288 |
| Sexo | Masculino | 100.0 | 1061 |
| | Femenino | 100.0 | 932 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 100.0 | 663 |
| | Resto Valdesia | 100.0 | 238 |
| | Cibao Central | 100.0 | 429 |
| | Cibao Oriental | 100.0 | 171 |
| | Enriquillo | 100.0 | 84 |
| | Yuma | 100.0 | 179 |
| | El Valle | 100.0 | 134 |
| | Cibao Occidental | 100.0 | 95 |
| Area | Urbana | 100.0 | 1079 |
| | Rural | 100.0 | 914 |
| Edad | < 6 meses | 100.0 | 202 |
| | 6-11 meses | 100.0 | 203 |
| | 12-23 meses | 100.0 | 431 |
| | 24-35 meses | 100.0 | 363 |
| | 36-47 meses | 100.0 | 414 |
| | 48-59 meses | 100.0 | 379 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguno | 100.0 | 125 |
| | Primaria | 100.0 | 1075 |
| | Secundaria + | 100.0 | 781 |
| | Sin información/No sabe | 100.0 | 12 |
| Total | | 100.0 | 1993 |

Monitoring Children's Rights Indicator

Cuadro 41: Porcentaje de niños de 0-14 años en hogares, según con quien viven en el hogar, República Dominicana, 2000

| | | Con quien vive el niño/a | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|--|--|---|---|----------------------------------|---|
| | | Viven con ambos padres | No viven con ninguno: sólo el padre vive | No viven con ninguno: sólo la madre vive | No viven con ninguno: ambos están vivos | No viven con ninguno: ambos están muertos | Vive con la madre: el padre vivo | Vive sólo con la madre: el padre muerto |
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 58.2 | .7 | .6 | 15.8 | .5 | 16.7 | 2.5 |
| | Second | 55.3 | 1.4 | .8 | 12.5 | .1 | 21.8 | 2.0 |
| | Middle | 60.4 | .4 | .5 | 10.8 | .1 | 21.2 | 2.0 |
| | Fourth | 50.8 | 1.4 | 1.4 | 11.0 | .2 | 27.8 | 2.2 |
| | Richest | 71.0 | .1 | .4 | 10.0 | .0 | 12.2 | 1.2 |
| Sexo | Masculino | 59.9 | .7 | .6 | 11.2 | .2 | 20.0 | 1.7 |
| | Femenino | 57.4 | 1.0 | .9 | 13.2 | .2 | 20.4 | 2.4 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 57.5 | .8 | 1.0 | 7.8 | .0 | 24.0 | 2.3 |
| | Resto Valdesia | 57.8 | .6 | .5 | 15.0 | .5 | 17.3 | 2.0 |
| | Cibao Central | 66.8 | .5 | .5 | 10.4 | .1 | 16.8 | 1.6 |
| | Cibao Oriental | 57.9 | .5 | .5 | 15.6 | .0 | 19.9 | 2.0 |
| | Enriquillo | 56.2 | 1.0 | 1.4 | 14.3 | .1 | 18.4 | 2.5 |
| | Yuma | 49.3 | 2.0 | .7 | 14.7 | .8 | 25.3 | 2.8 |
| | El Valle | 56.7 | 1.0 | 1.1 | 19.8 | .4 | 12.7 | 1.1 |
| | Cibao Occidental | 56.9 | .8 | .1 | 15.7 | .0 | 20.5 | 1.5 |
| Area | Urbana | 57.3 | .6 | .7 | 11.1 | .1 | 22.9 | 1.6 |
| | Rural | 60.5 | 1.1 | .7 | 13.5 | .3 | 16.8 | 2.5 |
| Edad | 0-4 años | 67.2 | .3 | .2 | 7.2 | .0 | 21.9 | .8 |
| | 5-9 años | 57.4 | .7 | .9 | 12.9 | .2 | 20.5 | 2.0 |
| | 10-14 años | 51.1 | 1.6 | 1.1 | 16.5 | .4 | 17.9 | 3.3 |
| Total | | 58.7 | .8 | .7 | 12.2 | .2 | 20.2 | 2.0 |

Indicador para Monitorear los derechos del niño/a

Cuadro 41: Porcentaje de niños de 0-14 años en hogares, según con quien vivan en el hogar, República Dominicana, 2000

| | | Con quien vive el niño/a | | | Total | One parent dead status of second parent not known | No vive con un padre biológico | Uno o ambos padres han muerto |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-------|---|--------------------------------|-------------------------------|
| | | Vive sólo con el padre: la madre viva | Vive sólo con el padre: la madre muerta | Imposible determinar | | | | |
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 3.4 | .2 | 1.3 | 100.0 | .00 | 17.6 | 4.5 |
| | Second | 3.2 | .9 | 2.1 | 100.0 | .04 | 14.7 | 5.1 |
| | Middle | 3.7 | .0 | .9 | 100.0 | .00 | 11.8 | 3.0 |
| | Fourth | 3.7 | .4 | 1.2 | 100.0 | .00 | 14.0 | 5.6 |
| | Richest | 4.1 | .0 | 1.0 | 100.0 | .00 | 10.5 | 1.8 |
| Sexo | Masculino | 3.9 | .4 | 1.5 | 100.0 | .02 | 12.6 | 3.5 |
| | Femenino | 3.3 | .3 | 1.0 | 100.0 | .00 | 15.4 | 4.8 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 4.2 | .6 | 1.7 | 100.0 | .00 | 9.7 | 4.7 |
| | Resto Valdesia | 3.4 | .1 | 2.8 | 100.0 | .00 | 16.6 | 3.8 |
| | Cibao Central | 2.4 | .3 | .5 | 100.0 | .00 | 11.5 | 3.1 |
| | Cibao Oriental | 2.8 | .0 | .8 | 100.0 | .00 | 16.6 | 3.0 |
| | Enriquillo | 4.8 | .2 | 1.1 | 100.0 | .00 | 16.8 | 5.2 |
| | Yuma | 4.0 | .0 | .3 | 100.0 | .00 | 18.2 | 6.4 |
| | El Valle | 5.1 | .5 | 1.5 | 100.0 | .13 | 22.3 | 4.2 |
| | Cibao Occidental | 3.0 | .1 | 1.3 | 100.0 | .00 | 16.6 | 2.5 |
| Area | Urbana | 4.1 | .2 | 1.5 | 100.0 | .00 | 12.5 | 3.2 |
| | Rural | 3.0 | .5 | 1.0 | 100.0 | .02 | 15.7 | 5.2 |
| Edad | 0-4 años | 1.7 | .1 | .6 | 100.0 | .00 | 7.7 | 1.4 |
| | 5-9 años | 4.4 | .3 | .6 | 100.0 | .00 | 14.7 | 4.2 |
| | 10-14 años | 4.7 | .5 | 2.8 | 100.0 | .03 | 19.6 | 6.9 |
| Total | | 3.6 | .3 | 1.3 | 100.0 | .01 | 13.9 | 4.1 |

Indicador para Monitorear los derechos del niño/a

Cuadro 41: Porcentaje de niños de 0-14 años en hogares, según con quien vivan en el hogar, República Dominicana, 2000

| | | One or both parents dead NEW | Número de niños |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 4.5 | 1341 |
| | Second | 5.2 | 1350 |
| | Middle | 3.0 | 1293 |
| | Fourth | 5.6 | 1170 |
| | Richest | 1.8 | 996 |
| Sexo | Masculino | 3.5 | 3190 |
| | Femenino | 4.8 | 2959 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 4.7 | 1894 |
| | Resto Valdesia | 3.8 | 743 |
| | Cibao Central | 3.1 | 1334 |
| | Cibao Oriental | 3.0 | 558 |
| | Enriquillo | 5.2 | 281 |
| | Yuma | 6.4 | 578 |
| | El Valle | 4.3 | 408 |
| | Cibao Occidental | 2.5 | 352 |
| Area | Urbana | 3.2 | 3412 |
| | Rural | 5.2 | 2737 |
| Edad | 0-4 años | 1.4 | 2055 |
| | 5-9 años | 4.2 | 2152 |
| | 10-14 años | 7.0 | 1943 |
| Total | | 4.1 | 6149 |

Indicador para Monitorear los derechos del niño/a

Cuadro 42: Porcentaje de niños de 5-14 años que trabajan en la actualidad, República Dominicana, 2000

| | | Trabaja por paga | Trabaja sin paga | Trabajo doméstico: < 4 horas/día | Trabajo doméstico: 4 or más horas/día | Trabajo familiar (finca o negocio) | Trabaja en la actualidad | Número de niños |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------------|
| Wealth Index Quintiles | Poorest | 4.7 | 2.4 | 70.2 | 2.7 | 8.60 | 17.3 | 892 |
| | Second | 5.5 | 2.6 | 56.2 | 1.4 | 4.76 | 13.5 | 837 |
| | Middle | 2.8 | 1.3 | 57.1 | 1.7 | 4.60 | 9.9 | 850 |
| | Fourth | 3.2 | 4.6 | 48.7 | .5 | 2.46 | 10.3 | 814 |
| | Richest | .9 | 3.4 | 46.6 | .7 | 3.27 | 8.2 | 701 |
| Sexo | Masculino | 4.9 | 2.8 | 47.5 | .9 | 6.94 | 14.7 | 2095 |
| | Femenino | 2.1 | 2.8 | 65.6 | 2.1 | 2.66 | 9.3 | 1999 |
| SUB-REGIONES DE PLANIFICACION | Distrito Nacional | 2.8 | 4.5 | 43.7 | .2 | 2.84 | 9.8 | 1208 |
| | Resto Valdesia | 4.9 | 4.3 | 58.9 | 2.4 | 7.66 | 17.6 | 498 |
| | Cibao Central | 3.8 | 1.3 | 60.9 | 1.9 | 3.49 | 10.5 | 891 |
| | Cibao Oriental | 3.9 | 1.5 | 64.3 | 2.9 | 5.71 | 13.6 | 382 |
| | Enriquillo | 4.5 | 2.3 | 64.6 | 1.1 | 6.25 | 13.0 | 194 |
| | Yuma | 2.2 | 1.0 | 59.2 | 1.5 | 5.65 | 10.1 | 394 |
| | El Valle | 3.6 | 2.6 | 60.8 | 1.7 | 9.62 | 16.6 | 275 |
| | Cibao Occidental | 3.9 | 2.2 | 67.9 | 2.0 | 4.95 | 12.5 | 253 |
| Area | Urbana | 3.3 | 3.1 | 48.9 | .9 | 3.20 | 10.0 | 2298 |
| | Rural | 3.8 | 2.4 | 65.7 | 2.1 | 6.97 | 14.6 | 1797 |
| Edad | 5-9 años | 1.0 | 2.6 | 44.5 | .4 | 2.78 | 6.6 | 2152 |
| | 10-14 años | 6.3 | 3.0 | 69.4 | 2.6 | 7.15 | 18.1 | 1943 |
| Woman's education level | None | 7.4 | 3.4 | 67.6 | 1.5 | 9.17 | 20.5 | 356 |
| | Primary | 4.2 | 2.5 | 58.2 | 1.9 | 5.57 | 13.4 | 2315 |
| | Secondary + | 1.4 | 3.0 | 50.7 | .6 | 2.64 | 7.5 | 1400 |
| | Missing/DK | 4.0 | 6.2 | 33.8 | 11.2 | .00 | 17.4 | 23 |
| Total | | 3.5 | 2.8 | 56.3 | 1.5 | 4.85 | 12.1 | 4094 |

Indicador para Monitorear los Derechos del Niño/a