

Table 1: Number of households and women, and response rates, Niger, 2000

	Milieu de residence		Total
	Urbain	Rural	
Sampled households	1725	2596	4321
Occupied households	1725	2596	4321
Completed households	1725	2596	4321
Household response rate	100.0	100.0	100.0
Eligible women	2631	3362	5993
Interviewed women	2516	3147	5663
Women response rate	95.6	93.6	94.5
Children under 5	1897	3352	5249
Interviewed children under 5	1848	3230	5078
Child response rate	97.4	96.4	96.7

Table 2: Repartition par age de la population des menages par sexe, Niger, 2000

Age	sexe des membres du menage				Total	
	Masculin		Feminin		Effectif	Pourcentage
	Effectif	Pourcentage	Effectif	Pourcentage		
0	637	5.0	604	4.6	1241	4.8
1	487	3.8	432	3.3	918	3.6
2	536	4.2	471	3.6	1008	3.9
3	561	4.4	528	4.0	1089	4.2
4	600	4.7	594	4.5	1194	4.6
5	346	2.7	313	2.4	659	2.6
6	445	3.5	510	3.9	956	3.7
7	522	4.1	480	3.7	1002	3.9
8	451	3.6	471	3.6	923	3.6
9	312	2.5	320	2.4	632	2.4
10	466	3.7	448	3.4	914	3.5
11	221	1.7	234	1.8	455	1.8
12	337	2.6	345	2.6	681	2.6
13	291	2.3	299	2.3	591	2.3
14	204	1.6	216	1.6	420	1.6
15	344	2.7	247	1.9	591	2.3
16	255	2.0	228	1.7	483	1.9
17	232	1.8	266	2.0	499	1.9
18	265	2.1	284	2.2	549	2.1
19	105	.8	176	1.3	280	1.1
20	272	2.1	440	3.4	711	2.8
21	87	.7	94	.7	181	.7
22	144	1.1	225	1.7	368	1.4

Table 2: Repartition par age de la population des menages par sexe, Niger, 2000

Age	sexe des membres du menage				Total	
	Masculin		Feminin		Effectif	Pourcentage
	Effectif	Pourcentage	Effectif	Pourcentage		
23	101	.8	118	.9	219	.8
24	78	.6	136	1.0	213	.8
25	248	1.9	397	3.0	644	2.5
26	94	.7	164	1.3	258	1.0
27	136	1.1	187	1.4	323	1.3
28	106	.8	156	1.2	261	1.0
29	53	.4	74	.6	127	.5
30	341	2.7	447	3.4	788	3.1
31	49	.4	79	.6	128	.5
32	96	.8	147	1.1	243	.9
33	79	.6	99	.8	178	.7
34	61	.5	79	.6	141	.5
35	257	2.0	355	2.7	612	2.4
36	98	.8	100	.8	197	.8
37	108	.9	110	.8	218	.8
38	97	.8	116	.9	213	.8
39	58	.5	56	.4	114	.4
40	317	2.5	331	2.5	648	2.5
41	37	.3	46	.4	84	.3
42	86	.7	73	.6	159	.6
43	64	.5	57	.4	120	.5
44	44	.3	51	.4	95	.4
45	173	1.4	188	1.4	361	1.4
46	62	.5	38	.3	100	.4
47	86	.7	59	.4	144	.6
48	69	.5	78	.6	147	.6
49	45	.4	49	.4	94	.4
50	202	1.6	120	.9	323	1.2
51	28	.2	44	.3	73	.3
52	72	.6	110	.8	181	.7
53	43	.3	47	.4	90	.3
54	40	.3	47	.4	87	.3
55	106	.8	125	1.0	231	.9
56	30	.2	43	.3	73	.3
57	44	.3	43	.3	87	.3
58	45	.4	33	.3	78	.3
59	35	.3	16	.1	51	.2
60	176	1.4	174	1.3	350	1.4
61	13	.1	5	.0	18	.1

Table 2: Repartition par age de la population des menages par sexe, Niger, 2000

		sexe des membres du menage				Total	
		Masculin		Feminin		Effectif	Pourcentage
		Effectif	Pourcentage	Effectif	Pourcentage		
Age	62	51	.4	28	.2	79	.3
	63	25	.2	11	.1	36	.1
	64	19	.2	7	.1	26	.1
	65	77	.6	53	.4	131	.5
	66	20	.2	6	.0	26	.1
	67	27	.2	10	.1	37	.1
	68	25	.2	7	.1	32	.1
	69	19	.2	4	.0	23	.1
	70+	289	2.3	160	1.2	449	1.7
	Missing/DK	160	1.3	9	.1	169	.7
Total		12705	100.0	13118	100.0	25823	100.0

Tableau 4: répartition (en %) des ménages par caractéristiques socio-démographiques, Niger, 2000

		Poucentage	Effectif	Non pondéré
region de residence	Agadez	3.4	147	319
	Diffa	1.5	66	76
	Dosso	15.2	657	537
	Maradi	22.6	977	841
	Tillaberi	13.9	601	479
	Tahoua	19.7	851	669
	Zinder	18.8	814	674
	Niamey	4.8	208	726
milieu de residence	urbain	15.1	654	1725
	rural	84.9	3667	2596
Milieu de residence	Niamey	4.8	208	726
	Autres villes	10.3	446	999
	Rural	84.9	3667	2596
Taille des ménages	1	3.0	129	187
	2-3	20.7	894	869
	4-5	28.3	1222	1156
	6-7	22.7	982	948
	8-9	12.6	546	545
	10+	12.7	548	616
Total		100.0	4321	4321

Tableau 4: répartition (en %) des ménages par caractéristiques socio-démographiques, Niger, 2000

	Pourcent	Effectif	Non pondéré
Au moins un enfant âgé < 15 ans	88.3	4321	4321
Au moins un enfant âgé < 5 ans	72.1	4321	4321
Au moins une femme âgée de 15-49 ans	89.7	4321	4321

Table 4: Percent distribution of households by background characteristics, Country, Year

		Milieu de residence		Total
		Urbain	Rural	
region de residence	Agadez	18.1	.8	3.4
	Diffa	4.2	1.0	1.5
	Dosso	10.3	16.1	15.2
	Maradi	11.3	24.6	22.6
	Tillaberi	7.7	15.0	13.9
	Tahoua	9.6	21.5	19.7
	Zinder	6.8	21.0	18.8
	Niamey	31.8	.0	4.8
Number of HH members	1	7.6	2.2	3.0
	2-3	18.8	21.0	20.7
	4-5	23.6	29.1	28.3
	6-7	19.9	23.2	22.7
	8-9	12.9	12.6	12.6
	10+	17.2	11.9	12.7
	Total	100.0	100.0	100.0
	Number	654	3667	4321
Unweighted	1725	2596	4321	

Table 4: Percent distribution of households by background characteristics, Country, Year

	Milieu de residence		Total
	Urbain	Rural	
At least one child age < 15	82.4	89.3	88.3
At least one child age < 5	63.3	73.7	72.1
At least one woman age 15-49	87.9	90.0	89.7
Number	654	3667	4321
Unweighted	1725	2596	4321

Table 5: Repartition en pourcentage des femmes de 15-49 ans par caracteristiques socio-demographiques, Niger, 2000

		Pourcentage	Effectif	Non pondere
region de residence	Agadez	3.9	220	470
	Diffa	1.3	73	83
	Dosso	15.7	890	710
	Maradi	23.8	1346	1130
	Tillaberi	15.7	887	672
	Tahoua	18.4	1040	773
	Zinder	15.4	873	697
	Niamey	5.9	334	1129
milieu de residence	urbain	17.2	974	2517
	rural	82.8	4690	3147
Milieu de residence	Niamey	5.9	334	1129
	Autres villes	11.3	640	1388
	Rural	82.8	4690	3147
groupe d age des femmes	15-19	20.4	1153	1252
	20-24	17.6	997	1023
	25-29	17.0	961	936
	30-34	14.8	840	820
	35-39	13.4	759	735
	40-44	9.0	508	500
	45-49	7.9	446	398
Etat matrimonial	Actuellement en union	84.2	4768	4329
	En rupture d'union	5.1	291	373
	Celibataire	10.7	605	962
Avoir au moins une naissance	.00	18.8	1067	1333
	1.00	81.2	4597	4331
Niveau d'instruction de la femme	Aucun	77.2	4372	3768
	Primaire	10.3	582	866
	Secondaire	4.8	272	640
	Programme Non-Formel	7.7	437	390
Total		100.0	5664	5664

Tableau 6: Répartition 'en %) des enfants de moins de cinq ans par caractéristiques socio-démographiques, Niger, 2000

		Pourcentage	Effectif pondéré	Effectif Non pondéré
Sexe	Masculin	51.9	2631	2611
	Feminin	48.1	2442	2460
	Missing	.0	2	3
region de residence	Agadez	3.6	185	420
	Diffa	1.1	58	68
	Dosso	14.9	755	618
	Maradi	27.2	1380	1207
	Tillaberi	15.8	804	644
	Tahoua	18.1	920	732
	Zinder	15.3	780	660
	Niamey	3.9	200	731
	milieu de residence	urbain	13.1	667
	rural	86.9	4413	3230
Milieu de residence	Niamey	3.9	200	731
	Autres villes	9.2	467	1119
	Rural	86.9	4413	3230
Age	< 6 months	11.9	606	586
	6-11 months	10.9	555	562
	12-23 months	18.0	915	952
	24-35 months	19.3	981	991
	36-47 months	20.2	1027	995
	48-59 months	19.6	996	994
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	80.8	4104	3781
	Primaire	8.8	445	609
	Secondaire	2.6	130	296
	Programme Non-Formel	7.8	397	385
	NSP/ND	.1	4	9
Total		100.0	5080	5080

Table 9: Pourcentage des enfants de 36-49 mois qui frequentent une forme quelconque de programme organise d'education prescolaire, Niger, 2000

		Frequente un programme	Effectif des enfants
Wealth Index Quintiles	Poorest	.3	436
	Second	1.3	359
	Middle	1.5	456
	Fourth	1.7	398
	Richest	8.5	360
Sexe	Masculin	3.3	1024
	Feminin	1.7	984
Age	36-47 mois	1.6	1027
	48-59 mois	3.5	983
region de residence	Agadez	8.0	67
	Diffa	.0	27
	Dosso	2.5	300
	Maradi	1.6	561
	Tillaberi	1.0	316
	Tahoua	.5	366
	Zinder	5.4	301
	Niamey	10.4	71
	milieu de residence	urbain	9.8
	rural	1.5	1758
Milieu de residence	Niamey	10.4	71
	Autres villes	9.6	180
	Rural	1.5	1758
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	1.5	1627
	Primaire	5.5	170
	Secondaire	23.9	46
	Programme Non-Formel	3.7	167
	NSP/ND	100.0	0
Total		2.5	2010

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 26

Table 10b: Percentage of children entering first grade of primary school who eventually reach grade 5, Country, Year

		Percent in grade 1 reaching grade 2	Percent in grade 2 reaching grade 3	Percent in grade 3 reaching grade 4	Percent in grade 4 reaching grade 5	Percent who reach grade 5 of those who enter grade 1
Wealth Index	Poorest	84.6	87.5	97.2	100.0	72.0
Quintiles	Second	85.8	100.0	100.0	85.2	73.1
	Middle	92.0	91.1	90.9	92.3	70.3
	Fourth	93.8	90.3	100.0	74.1	62.8
	Richest	93.2	93.3	86.2	94.2	70.6
Sexe	Masculin	89.5	93.8	89.8	93.9	70.8
	Feminin	92.0	90.3	94.9	85.4	67.3
region de residence	Agadez	95.1	95.4	91.5	98.0	81.4
	Diffa	92.3	81.8	92.3	75.0	52.3
	Dosso	93.1	93.4	92.3	90.1	72.3
	Maradi	93.2	85.6	96.3	91.6	70.4
	Tillaberi	86.0	94.5	89.4	85.4	62.0
	Tahoua	90.4	93.3	86.5	91.9	67.0
	Zinder	83.1	98.4	94.7	92.6	71.7
	Niamey	92.0	93.8	85.3	86.1	63.3
milieu de residence	urbain	92.4	93.2	85.2	91.6	67.2
	rural	89.8	91.9	95.5	89.6	70.6
1.00		90.5	92.4	91.8	90.6	69.5

World Summit for Children Goal => Number 6

Table 11: Percentage of children of primary school age attending primary school, Country, Year

		Sexe				Total		
		Masculin		Feminin		Attending	Number	
		Attending primary school		Attending primary school				
		Attending	Number	Attending	Number			
Wealth Index Quintiles	Poorest	19.0	565	9.7	654	14.0	1219	
	Second	22.9	515	12.1	536	17.4	1050	
	Middle	19.4	746	13.4	639	16.6	1385	
	Fourth	22.7	613	14.6	596	18.7	1209	
	Richest	54.1	662	42.2	698	48.0	1359	
region de residence	Agadez	61.7	122	52.4	134	56.9	256	
	Diffa	30.2	43	39.3	36	34.4	79	
	Dosso	31.6	540	17.5	535	24.6	1075	
	Maradi	29.8	679	16.9	710	23.2	1389	
	Tillaberi	23.4	536	19.5	566	21.4	1102	
	Tahoua	17.4	568	8.7	567	13.0	1134	
	Zinder	19.8	466	11.4	426	15.8	891	
	Niamey	60.4	147	60.0	149	60.2	296	
Milieu de residence	Niamey	60.4	147	60.0	149	60.2	296	
	Autres villes	53.1	312	51.0	330	52.0	642	
milieu de residence	Rural	23.2	2640	12.8	2643	18.0	5283	
	urbain	55.4	460	53.8	479	54.6	939	
Age	rural	23.2	2640	12.8	2643	18.0	5283	
	5	1.9	346	1.9	313	1.9	659	
	6	7.5	445	4.6	510	5.9	956	
	7	27.6	522	20.4	480	24.1	1002	
	8	31.1	451	28.2	471	29.6	923	
	9	41.5	312	28.7	320	35.0	632	
	10	39.8	466	23.1	448	31.6	914	
	11	45.9	221	29.1	234	37.2	455	
	12	37.4	337	20.8	345	29.0	681	
	Total		28.0	3100	19.1	3122	23.5	6222

World Summit for Children Goal => Number 6

Table 12: Pourcentage de la population agee de 15 ou plus qui est alphabete, Niger, 2000

		Sexe						Total		
		Masculin			Feminin			Alphabetise	NSP/ND	Effectif
		Alphabetise	NSP/ND	Effectif	Alphabetise	NSP/ND	Effectif			
Wealth Index	Poorest	19.8	1.8	1195	4.2	1.4	1340	11.5	1.6	2536
Quintiles	Second	19.5	1.3	1031	3.4	1.0	1186	10.9	1.1	2217
	Middle	23.6	1.5	1297	4.5	1.9	1403	13.6	1.7	2700
	Fourth	24.9	1.2	1241	4.9	.5	1369	14.4	.8	2610
	Richest	59.3	2.2	1369	32.4	2.6	1544	45.0	2.4	2913
region de residence	Agadez	59.7	2.7	240	33.0	6.9	251	46.0	4.9	491
	Diffa	46.2	1.5	92	18.6	.0	94	32.3	.8	186
	Dosso	24.4	.5	1012	7.7	.3	1136	15.6	.4	2149
	Maradi	29.2	1.8	1387	7.5	.7	1573	17.7	1.2	2959
	Tillaberi	25.3	.9	1051	7.8	.5	1122	16.3	.7	2172
	Tahoua	17.5	3.1	1015	6.3	3.5	1185	11.5	3.3	2200
	Zinder	33.6	1.5	963	6.5	1.4	1103	19.1	1.4	2066
	Niamey	69.3	2.1	373	49.2	2.2	380	59.1	2.1	753
milieu de residence	urbain	63.0	1.8	1040	39.2	2.8	1154	50.5	2.3	2193
	rural	23.7	1.6	5094	4.8	1.2	5689	13.7	1.4	10783
Milieu de residence	Niamey	69.3	2.1	373	49.2	2.2	380	59.1	2.1	753
	Autres villes	59.5	1.7	667	34.3	3.1	774	46.0	2.4	1440
	Rural	23.7	1.6	5094	4.8	1.2	5689	13.7	1.4	10783
Age	15-24	37.2	1.3	1882	15.7	1.3	2213	25.6	1.3	4094
	25-34	36.5	1.3	1262	13.4	1.5	1829	22.8	1.5	3091
	35-44	31.0	2.0	1165	7.3	1.7	1295	18.5	1.9	2460
	45-54	21.5	2.2	819	3.1	1.7	780	12.5	2.0	1599
	55-64	16.8	1.5	544	2.3	1.1	485	9.9	1.3	1029
	65+	16.0	1.9	456	1.7	2.0	240	11.1	1.9	697
Total		30.4	1.6	6129	10.6	1.5	6843	19.9	1.6	12972

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 7

Table 13: Pourcentage de la population ayant acces a une eau salubre, Niger, 2000

		Robinet a Domicile	Fontaine	Forage/Puits/source protege	Puits/source /mare Non protege	Camion Vendeur	autre	Effectif de la population		Pourcentage de la population ayant acces a une eau salubre
								Total		
region de residence	Agadez	32.4	40.3	10.7	10.3	4.9	1.4	100.0	1007	83.46
	Diffa	9.6	17.3	8.5	49.1	14.2	1.3	100.0	341	35.39
	Dosso	3.7	19.5	11.0	65.4	.3		100.0	4332	34.25
	Maradi	4.0	5.8	27.9	56.3	5.3	.7	100.0	5997	37.69
	Tillaberi	2.9	7.2	25.1	63.5	1.3		100.0	4396	35.20
	Tahoua	2.6	7.0	34.6	52.9	1.2	1.7	100.0	4484	44.20
	Zinder	.5	8.7	40.1	45.9	2.7	2.1	100.0	3919	49.32
	Niamey	38.3	29.5	5.5	1.4	22.9	2.4	100.0	1346	73.29
milieu de residence	urbain	34.8	41.3	4.7	2.9	14.4	1.9	100.0	4091	80.82
	rural	.5	6.1	29.4	61.4	1.7	.8	100.0	21731	36.11
Milieu de residence	Niamey	38.3	29.5	5.5	1.4	22.9	2.4	100.0	1346	73.29
	Autres villes	33.0	47.1	4.3	3.6	10.3	1.6	100.0	2745	84.51
	Rural	.5	6.1	29.4	61.4	1.7	.8	100.0	21731	36.11
Total		6.0	11.7	25.5	52.1	3.7	1.0	100.0	25823	43.19

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 4

Table 14: Pourcentage de la population qui a accès à un système sanitaire pour le traitement des excréments, Niger, 2000

		Type de toilettes						
		Chasse d'eau avec egouts ou fosse septiques	Latrines ... evacuation	Latrines amelior,es (VIP)	Latrines traditionnelles	Trou ouvert	Missing	Pas de toilettes ou brousse ou champ
region de residence	Agadez	8.3	3.0	.6	57.1	4.1	1.0	26.0
	Diffa		4.8		30.4			64.8
	Dosso	.1		.5	17.4		.1	81.9
	Maradi	.2	.8	.3	11.9	4.5	.5	81.7
	Tillaberi	.1			10.3	.3		89.4
	Tahoua	.1	.3		9.8	.3	.1	89.4
	Zinder		.9	.1	5.4		.0	93.6
	Niamey	4.3	5.8	4.8	68.9	7.2	.6	8.6
milieu de residence	urbain	4.1	5.4	2.4	63.3	5.1	.6	19.0
	rural			.1	7.3	1.0	.2	91.4
Milieu de residence	Niamey	4.3	5.8	4.8	68.9	7.2	.6	8.6
	Autres villes	4.0	5.3	1.3	60.6	4.0	.7	24.1
	Rural			.1	7.3	1.0	.2	91.4
Total		.6	.9	.4	16.2	1.7	.2	80.0

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 5

Table 14: Pourcentage de la population qui a accès à un système sanitaire pour le traitement des excréments, Niger, 2000

		Effectif de la population		Pourcentage de la population ayant accès à un système sanitaire de traitement des excréments
		Total		
region de residence	Agadez	100.0	1007	68.92
	Diffa	100.0	341	35.19
	Dosso	100.0	4332	17.99
	Maradi	100.0	5997	13.30
	Tillaberi	100.0	4396	10.31
	Tahoua	100.0	4484	10.19
	Zinder	100.0	3919	6.41
	Niamey	100.0	1346	83.67
milieu de residence	urbain	100.0	4091	75.30
	rural	100.0	21731	7.35
Milieu de residence	Niamey	100.0	1346	83.67
	Autres villes	100.0	2745	71.19
	Rural	100.0	21731	7.35
Total		100.0	25823	18.12

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 5

Table 15: Pourcentage des enfants de moins de cinq ans qui souffrent d'une sous-nutrition severe ou moderee, Niger, 2000

		Poids-pour- age: -2 ET	Poids-pour- age: -3 ET	Taille-pour-a ge: -2 ET	Taille-pour-a ge: -3 ET	Poids-pour-t aille: -2 ET	Poids-pour-t aille: -3 ET
Wealth Index Quintiles	Poorest	41.0	15.9	41.3	20.3	16.5	3.7
	Second	45.0	17.1	44.5	23.7	13.9	3.3
	Middle	38.4	13.7	39.2	19.0	13.7	3.6
	Fourth	41.9	15.6	42.2	21.9	14.4	3.2
	Richest	32.3	9.5	32.1	12.7	11.8	2.2
Sexe	Masculin	39.9	14.4	40.3	20.2	15.7	3.9
	Feminin	39.5	14.3	39.4	18.7	12.4	2.5
	Missing	.0	.0	.0	.0	.0	.0
region de residence	Agadez	36.0	9.5	30.2	11.1	12.7	1.0
	Diffa	48.5	20.3	42.1	21.3	18.8	5.0
	Dosso	38.4	13.5	37.3	14.4	15.1	5.4
	Maradi	45.0	17.7	47.3	23.8	13.6	2.5
	Tillaberi	34.7	10.2	28.4	11.4	15.5	3.0
	Tahoua	32.9	10.3	40.1	22.2	10.0	2.1
	Zinder	48.3	21.2	47.8	26.7	17.8	4.6
	Niamey	23.8	4.4	18.1	7.2	11.6	2.1
milieu de residence	urbain	30.0	7.4	26.4	10.1	10.6	1.6
	rural	41.1	15.4	41.8	20.9	14.6	3.5
Milieu de residence	Niamey	23.8	4.4	18.1	7.2	11.6	2.1
	Autres villes	32.7	8.6	30.0	11.4	10.1	1.4
	Rural	41.1	15.4	41.8	20.9	14.6	3.5
Age	< 6 months	5.0	.8	7.9	3.4	5.1	2.2
	6-11 months	23.9	8.2	14.2	4.4	19.3	4.7
	12-23 months	60.6	27.3	46.6	20.8	35.0	8.6
	24-35 months	52.7	21.3	51.7	26.7	14.1	3.1
	36-47 months	38.8	11.8	47.8	24.7	6.5	.7
	48-59 months	38.6	9.8	47.8	24.1	4.8	.7
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	39.4	14.7	39.7	19.6	14.3	3.4
	Primaire	40.9	13.8	39.0	16.8	12.5	3.0
	Secondaire	25.1	6.8	23.0	6.3	12.2	.9
	Programme Non-Formel	45.5	13.2	47.0	25.2	14.3	2.6
	NSP/ND	32.7	12.5	32.7	20.2	.0	.0
Total		39.6	14.3	39.8	19.5	14.1	3.2

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 3, 9, 26

Table 15: Pourcentage des enfants de moins de cinq ans qui souffrent d'une sous-nutrition severe ou moderee, Niger, 2000

		Missing height or weight	Effectif des enfants de moins de cinq ans
Wealth Index Quintiles	Poorest	2.6	1058
	Second	3.5	906
	Middle	3.2	1129
	Fourth	2.3	996
	Richest	3.5	990
Sexe	Masculin	2.7	2631
	Feminin	3.3	2442
	Missing	.0	2
region de residence	Agadez	1.6	185
	Diffa	4.3	58
	Dosso	3.7	755
	Maradi	.9	1380
	Tillaberi	2.7	804
	Tahoua	5.7	920
	Zinder	3.2	780
	Niamey	3.4	200
	milieu de residence	urbain	3.7
	rural	2.9	4413
Milieu de residence	Niamey	3.4	200
	Autres villes	3.8	467
	Rural	2.9	4413
Age	< 6 months	1.8	606
	6-11 months	2.2	555
	12-23 months	1.9	915
	24-35 months	3.7	981
	36-47 months	3.2	1027
	48-59 months	4.2	996
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	2.9	4104
	Primaire	1.7	445
	Secondaire	2.8	130
	Programme Non-Formel	5.6	397
	NSP/ND	.0	4
Total		3.0	5080

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 3, 9, 26

Table 16: Percent of living children by breastfeeding status, Country, Year

		Exclusive breastfeeding		Complementary feeding rate		Continued breastfeeding rate	
		Children 0-3 months	Number of children	Children 6-9 months	Number of children	Children 12-15 months	Number of children
Wealth Index Quintiles	Poorest	.0	70	54.8	95	94.6	76
	Second	3.1	44	59.7	68	98.1	72
	Middle	1.5	91	62.8	81	98.1	71
	Fourth	2.1	64	53.5	92	95.7	70
	Richest	3.7	69	51.4	89	93.8	60
Sexe	Masculin	1.9	183	59.2	216	98.6	178
	Feminin	2.0	155	52.9	209	93.5	169
region de residence	Agadez	2.6	13	65.5	16	82.2	9
	Diffa	.0	2	50.0	3	100.0	8
	Dosso	.0	42	39.2	52	94.3	49
	Maradi	5.2	89	63.6	117	100.0	104
	Tillaberi	.0	52	24.2	65	94.4	49
	Tahoua	1.9	74	71.5	81	97.0	63
	Zinder	.0	55	63.2	71	95.0	54
	Niamey	2.3	12	66.2	19	85.4	13
	Milieu de residence	Niamey	2.3	12	66.2	19	85.4
	Autres villes	3.4	26	52.9	37	92.2	27
milieu de residence	Rural	1.8	301	55.9	369	96.9	309
	urbain	3.1	38	57.5	56	90.0	40
Niveau d'instruction de la mere	rural	1.8	301	55.9	369	96.9	309
	Aucun	2.1	272	55.0	334	96.0	271
	Primaire	1.1	30	44.3	45	93.8	30
	Secondaire	.0	4	81.6	11	95.0	12
	Programme Non-Formel	1.8	30	74.8	34	99.0	34
	NSP/ND	.0	1	.0	0	100.0	0
Total		2.0	338	56.1	425	96.1	349

World Summit for Children Goal => Number 16

Table 16: Percent of living children by breastfeeding status, Country, Year

		Continued breastfeeding rate	
		Children 20-23 months	Number of children
Wealth Index Quintiles	Poorest	74.0	53
	Second	50.8	53
	Middle	65.0	63
	Fourth	71.0	49
	Richest	46.0	53
Sexe	Masculin	56.2	156
	Feminin	68.3	115
region de residence	Agadez	30.5	17
	Diffa	.0	1
	Dosso	75.9	44
	Maradi	55.6	70
	Tillaberi	63.6	48
	Tahoua	72.5	49
	Zinder	56.5	31
	Niamey	47.4	10
	Milieu de residence	Niamey	47.4
milieu de residence	Autres villes	48.1	34
	Rural	63.9	227
	urbain	47.9	44
Niveau d'instruction de la mere	rural	63.9	227
	Aucun	60.7	220
	Primaire	73.5	26
	Secondaire	47.5	7
Total	Programme Non-Formel	56.0	17
	NSP/ND	62.1	1
		61.3	271

World Summit for Children Goal => Number 16

Table 16w: Percent distribution of children by breastfeeding status, Country, Year

	Breastfeeding status					Total	
	Not breastfeeding	Exclusively breastfed	Breast milk and water only	Breast milk and liquids only	Breast milk and solid/mushy food	Total	Number of children
Age 0-1	.0	4.6	51.3	37.8	6.2	100.0	135
2-3	1.5	.2	56.6	31.6	10.2	100.0	199
4-5	.7	.2	34.7	37.7	26.7	100.0	266
6-7	1.9	.0	18.4	27.8	51.9	100.0	213
8-9	1.7	.0	13.0	25.0	60.3	100.0	212
10-11	2.7	.0	12.7	21.7	62.9	100.0	130
12-13	1.6	.7	8.7	14.5	74.5	100.0	194
14-15	5.6	.0	6.2	20.6	67.6	100.0	153
16-17	8.1	1.0	9.2	13.0	68.7	100.0	155
18-19	24.8	.0	4.3	14.5	56.4	100.0	138
20-21	35.7	1.0	1.9	10.9	50.4	100.0	133
22-23	41.0	.0	.8	12.6	45.6	100.0	137
24-25	80.0	.0	1.1	6.0	12.9	100.0	193
26-27	90.2	.0	1.0	4.6	4.1	100.0	160
28-29	92.0	.0	.2	4.1	3.6	100.0	166
30-31	94.1	.2	.0	.0	5.7	100.0	140
32-33	94.9	.0	.0	.8	4.2	100.0	169
34-35	96.5	.0	.0	3.2	.2	100.0	127

Exclusively breastfed includes vitamin, mineral supplements and medicine

Table 17: Percentage of households consuming adequately iodized salt (15 PPM or more), Niger, 2000

		Percent of households with no salt	Percent of households in which salt was tested	Result of test		Number of households interviewed	
				< 15 PPM	15+ PPM		
Wealth Index Quintiles	Poorest	.8	98.5	89.3	10.7	864	
	Second	2.4	94.9	83.9	16.1	864	
	Middle	.5	98.4	84.7	15.3	864	
	Fourth	1.7	97.1	84.8	15.2	865	
	Richest	3.6	95.4	82.6	17.4	865	
region de residence	Agadez	4.5	94.8	81.3	18.7	147	
	Diffa	3.0	97.0	65.7	34.3	66	
	Dosso	1.3	96.8	87.8	12.2	657	
	Maradi	.6	98.7	84.9	15.1	977	
	Tillaberi	1.0	97.9	90.5	9.5	601	
	Tahoua	3.1	95.5	82.7	17.3	851	
	Zinder	.6	97.3	84.2	15.8	814	
	Niamey	8.3	90.8	83.6	16.4	208	
	Milieu de residence	Niamey	8.3	90.8	83.6	16.4	208
		Autres villes	3.3	95.8	82.6	17.4	446
Milieu de residence	Rural	1.3	97.3	85.5	14.5	3667	
	Urbain	4.9	94.2	82.9	17.1	654	
Milieu de residence	Rural	1.3	97.3	85.5	14.5	3667	
	Total	1.8	96.9	85.1	14.9	4321	

World Summit for Children Goal => Number 14

Table 17a: Percentage of households consuming iodized salt (less than 15 PPM and 15 PPM or more ,Niger, 2000

		Percent of households with no salt	Percent of households in which salt was tested	Result of test		Number of households interviewed	
				< 15 PPM	15+ PPM		
Wealth Index Quintiles	Poorest	.8	98.5	65.6	34.4	864	
	Second	2.4	94.9	56.4	43.6	864	
	Middle	.5	98.4	53.3	46.7	864	
	Fourth	1.7	97.1	54.0	46.0	865	
	Richest	3.6	95.4	53.5	46.5	865	
region de residence	Agadez	4.5	94.8	50.7	49.3	147	
	Diffa	3.0	97.0	20.6	79.4	66	
	Dosso	1.3	96.8	67.6	32.4	657	
	Maradi	.6	98.7	61.4	38.6	977	
	Tillaberi	1.0	97.9	73.7	26.3	601	
	Tahoua	3.1	95.5	42.3	57.7	851	
	Zinder	.6	97.3	49.8	50.2	814	
	Niamey	8.3	90.8	49.7	50.3	208	
	Milieu de residence	Niamey	8.3	90.8	49.7	50.3	208
		Autres villes	3.3	95.8	51.8	48.2	446
Rural		1.3	97.3	57.5	42.5	3667	
Milieu de residence	Urbain	4.9	94.2	51.1	48.9	654	
	Rural	1.3	97.3	57.5	42.5	3667	
Total		1.8	96.9	56.6	43.4	4321	

World Summit for Children Goal => Number 14

Table 17b: Percentage of population consuming adequately (15 PPM or more) iodized salt, Niger, 2000

		Percent of households with no salt	Percent of households in which salt was tested	Result of test		Number of households interviewed	
				< 15 PPM	15+ PPM		
Wealth Index Quintiles	Poorest	.6	98.8	89.8	10.2	5097	
	Second	1.9	95.2	83.9	16.1	4405	
	Middle	.6	98.1	86.3	13.7	5520	
	Fourth	.9	98.1	83.5	16.5	5112	
	Richest	2.0	97.3	82.1	17.9	5689	
region de residence	Agadez	2.4	97.2	78.2	21.8	1007	
	Diffa	1.8	98.2	68.4	31.6	341	
	Dosso	.6	97.4	86.1	13.9	4332	
	Maradi	.3	99.1	86.0	14.0	5997	
	Tillaberi	.9	98.1	90.5	9.5	4396	
	Tahoua	2.6	95.8	82.5	17.5	4484	
	Zinder	.5	97.5	83.5	16.5	3919	
	Niamey	4.1	95.0	83.4	16.6	1346	
	Milieu de residence	Niamey	4.1	95.0	83.4	16.6	1346
		Autres villes	1.5	97.5	82.1	17.9	2745
Rural		1.0	97.7	85.6	14.4	21731	
Milieu de residence	Urbain	2.4	96.6	82.5	17.5	4091	
	Rural	1.0	97.7	85.6	14.4	21731	
Total		1.2	97.6	85.1	14.9	25823	

World Summit for Children Goal => Number 14

Table 18: Repartition des enfants de 6-59 mois selon qu'ils ont reçu ou non une dose de Vitamine A au cours des six derniers mois, Niger, 2000

		Vitamine A					Total	
		A reçu : au cours des six derniers mois	A reçu: Avant les six derniers mois	A reçu: NSP quand	Pas sur si reçu	N'a pas reçu	Total	Effectif des enfants
Wealth Index Quintiles	Poorest	65.3	4.3	.9	1.4	28.1	100.0	929
	Second	53.5	7.4	2.7	1.7	34.7	100.0	809
	Middle	57.1	3.8	2.3	1.5	35.2	100.0	977
	Fourth	55.6	4.8	2.9	.8	36.0	100.0	891
	Richest	62.1	8.8	6.3	1.7	21.1	100.0	867
Sexe	Masculin	59.7	5.4	2.9	1.2	30.7	100.0	2318
	Feminin	57.9	6.0	3.1	1.7	31.3	100.0	2151
	Missing		83.2		16.8		100.0	2
region de residence	Agadez	74.7	11.7	2.5	1.9	9.2	100.0	162
	Diffa	81.8	1.0	2.0		15.2	100.0	54
	Dosso	68.7	1.4	2.9	1.8	25.1	100.0	662
	Maradi	66.5	7.8	2.9	.6	22.3	100.0	1235
	Tillaberi	33.1	9.7	3.8	3.1	50.2	100.0	711
	Tahoua	81.1	1.3	.9	.9	15.8	100.0	795
	Zinder	32.0	5.0	3.6	1.1	58.4	100.0	673
	Niamey	51.6	10.3	8.3	2.6	27.2	100.0	181
milieu de residence	urbain	62.3	10.5	5.9	2.0	19.3	100.0	596
	rural	58.3	5.0	2.5	1.3	32.9	100.0	3877
Milieu de residence	Niamey	51.6	10.3	8.3	2.6	27.2	100.0	181
	Autres villes	66.9	10.6	4.8	1.8	15.8	100.0	416
	Rural	58.3	5.0	2.5	1.3	32.9	100.0	3877
Age	6-11 months	59.0	.8	.5	.8	38.8	100.0	555
	12-23 months	60.0	4.2	3.5	1.0	31.3	100.0	915
	24-35 months	59.7	6.9	3.5	1.3	28.5	100.0	981
	36-47 months	56.6	7.5	3.4	1.9	30.7	100.0	1027
	48-59 months	59.0	6.9	2.9	1.8	29.4	100.0	996
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	57.6	5.5	2.4	1.4	33.1	100.0	3608
	Primaire	60.9	8.8	5.1	2.2	22.9	100.0	396
	Secondaire	74.7	7.3	4.7	.2	13.1	100.0	118
	Programme Non-Formel	63.7	4.0	5.9	1.2	25.2	100.0	349
	NSP/ND	79.8	20.2				100.0	3
Total		58.8	5.7	3.0	1.4	31.1	100.0	4474

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 15

Table 18: Repartition des enfants de 24-59 mois selon qu'ils souffrent ou non d'une cecite crepusculaire, Niger, 2000

		Cecite crepusculaire		Total	
		NON	OUI	Total	Effectif des enfants
Wealth Index Quintiles	Poorest	96.1	3.9	100.0	628
	Second	98.2	1.8	100.0	542
	Middle	98.0	2.0	100.0	676
	Fourth	98.0	2.0	100.0	604
	Richest	99.4	.6	100.0	553
Sexe	Masculin	97.8	2.2	100.0	1543
	Feminin	98.0	2.0	100.0	1459
	Missing	100.0		100.0	0
region de residence	Agadez	99.7	.3	100.0	100
	Diffa	92.0	8.0	100.0	34
	Dosso	96.9	3.1	100.0	449
	Maradi	98.7	1.3	100.0	834
	Tillaberi	95.9	4.1	100.0	497
	Tahoua	98.1	1.9	100.0	513
	Zinder	98.8	1.2	100.0	461
	Niamey	99.5	.5	100.0	115
	milieu de residence	urbain	99.8	.2	100.0
	rural	97.6	2.4	100.0	2619
Milieu de residence	Niamey	99.5	.5	100.0	115
	Autres villes	99.9	.1	100.0	270
	Rural	97.6	2.4	100.0	2619
Age	24-35 months	98.6	1.4	100.0	981
	36-47 months	97.3	2.7	100.0	1027
	48-59 months	97.7	2.3	100.0	996
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	97.6	2.4	100.0	2441
	Primaire	98.9	1.1	100.0	255
	Secondaire	100.0		100.0	70
	Programme Non-Formel	98.7	1.3	100.0	236
	NSP/ND	100.0		100.0	1
Total		97.9	2.1	100.0	3004

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 15

Table 19: Pourcentage des femmes ayant une naissance au cours des 12 derniers mois qui ont reçu une dose de vitamine A avant que l'enfant atteigne l'âge de 8 semaines, Niger, 2000

		A reçu une dose de Vitamine A	Pas sûr	Effectif de femmes	
Wealth Index Quintiles	Poorest	13.9	.0	281	
	Second	11.5	.6	227	
	Middle	11.8	1.5	299	
	Fourth	11.3	1.6	281	
	Richest	30.7	.6	271	
region de residence	Agadez	33.5	.8	45	
	Diffa	53.7	.0	11	
	Dosso	30.2	.8	198	
	Maradi	10.0	.0	356	
	Tillabéri	14.1	.0	209	
	Tahoua	13.5	1.2	258	
	Zinder	9.8	2.5	234	
	Niamey	24.1	2.4	49	
	milieu de residence	urbain	27.8	.9	162
		rural	14.2	.9	1198
	Milieu de residence	Niamey	24.1	2.4	49
Autres villes		29.4	.3	113	
Rural		14.2	.9	1198	
groupe d'âge des femmes	15-19	14.2	1.8	191	
	20-24	19.7	1.0	336	
	25-29	18.8	.5	325	
	30-34	13.2	.0	231	
	35-39	10.2	1.6	192	
	40-44	14.4	.5	59	
	45-49	8.2	.0	26	
Niveau d'instruction de la femme	Aucun	14.1	.8	1097	
	Primaire	28.2	1.3	131	
	Secondaire	30.8	1.0	30	
	Programme Non-Formel	14.1	1.5	102	
Total		15.8	.9	1360	

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 15

Table 20a. Birth weight and size at birth

		Birth weight				
		<2500	2500+	DK/Missing	Not weighted at birth	
Wealth Index Quintiles	Poorest	.9	6.0	2.1	91.0	
	Second	.2	6.3	2.3	91.2	
	Middle	.4	2.8	2.0	94.8	
	Fourth	1.0	6.5	2.2	90.3	
	Richest	5.2	46.3	3.9	44.5	
region de residence	Agadez	8.9	67.9	1.4	21.9	
	Diffa	2.8	31.1	.0	66.0	
	Dosso	.7	11.8	1.8	85.6	
	Maradi	1.3	12.1	1.6	85.0	
	Tillaberi	1.1	13.8	.9	84.3	
	Tahoua	1.1	5.6	3.8	89.4	
	Zinder	.9	2.0	4.3	92.7	
	Niamey	7.7	74.4	5.4	12.5	
	Milieu de residence	Niamey	7.7	74.4	5.4	12.5
		Autres villes	6.9	60.3	3.4	29.3
Milieu de residence	Rural	.8	6.8	2.3	90.1	
	Urbain	7.2	64.0	3.9	24.9	
Niveau d'instruction de la femme	Rural	.8	6.8	2.3	90.1	
	Aucun	.9	10.1	2.2	86.7	
	Primaire	4.6	27.0	4.0	64.4	
	Secondaire	15.3	64.9	2.3	17.5	
	Programme Non-Formel	.2	13.9	3.7	82.2	
Total		1.5	13.2	2.5	82.7	

Table 20a. Birth weight and size at birth

		Taille de l'enfant ... la naissance						Total	Number
		Tres gros	Plus gros que la moyenne	Moyen	Plus petit que la moyenne	Tres petit	NSP		
Wealth Index Quintiles	Poorest	4.3	8.8	44.6	16.4	26.0	.0	100.0	348
	Second	3.1	12.2	40.1	16.0	26.0	2.7	100.0	287
	Middle	5.7	13.4	43.4	13.7	21.3	2.4	100.0	365
	Fourth	6.0	10.7	46.7	18.1	16.8	1.7	100.0	341
	Richest	7.4	12.1	43.6	18.9	16.9	1.1	100.0	321
region de residence	Agadez	11.0	5.3	41.4	24.3	18.0	.0	100.0	52
	Diffa	.0	20.0	47.1	11.3	14.4	7.2	100.0	21
	Dosso	16.6	19.3	40.9	9.8	12.6	.6	100.0	246
	Maradi	2.1	12.2	48.6	22.3	13.4	1.4	100.0	454
	Tillaberi	8.6	14.4	41.0	12.2	23.9	.0	100.0	241
	Tahoua	2.0	3.3	43.4	15.4	34.8	1.1	100.0	328
	Zinder	.5	10.1	41.5	17.6	25.8	4.5	100.0	270
	Niamey	8.3	13.7	43.5	15.5	16.7	2.4	100.0	50
Milieu de residence	Niamey	.2	.4	1.3	.5	.5	.1	100.0	50
	Autres villes	.7	.9	4.1	1.4	1.2	.1	100.0	138
	Rural	4.4	10.1	38.4	14.7	19.6	1.4	100.0	1475
Milieu de residence	Urbain	8.4	11.3	47.3	16.7	14.9	1.3	100.0	187
	Rural	5.0	11.4	43.3	16.5	22.1	1.6	100.0	1475
Niveau d'instruction de la femme	Aucun	4.9	12.4	43.0	17.3	21.1	1.3	100.0	1336
	Primaire	5.9	6.1	51.9	15.6	17.4	3.1	100.0	151
	Secondaire	10.5	13.4	41.6	12.9	20.8	.8	100.0	38
	Programme Non-Formel	7.7	7.2	43.0	11.7	28.0	2.4	100.0	138
Total		5.4	11.4	43.8	16.6	21.3	1.6	100.0	1663

Table 21 Percentage of children 12-23 months immunized against childhood diseases at any time before the survey, Country, Year

BCG	Vaccination Card	34.6
	Mother's Report	12.2
	Not vaccinated	53.2
DPT1	Vaccination Card	33.0
	Mother's Report	10.2
	Not vaccinated	56.8
DPT2	Vaccination Card	28.5
	Mother's Report	6.9
	Not vaccinated	64.7
DPT3	Vaccination Card	24.2
	Mother's Report	3.9
	Not vaccinated	71.9
Polio 0	Vaccination Card	17.9
	Mother's Report	6.5
	Not vaccinated	75.6
Polio 1	Vaccination Card	32.0
	Mother's Report	20.8
	Not vaccinated	47.2
Polio 2	Vaccination Card	28.1
	Mother's Report	20.8
	Not vaccinated	51.1
Polio 3	Vaccination Card	24.0
	Mother's Report	16.5
	Not vaccinated	59.4
Measles	Vaccination Card	23.5
	Mother's Report	12.0
	Not vaccinated	64.4
All vaccinations	Vaccination Card	18.9
	Mother's Report	2.6
	Doesn't have all vaccinations	78.5
No vaccinations	Vaccination Card	.2
	Mother's Report	44.3
	Has some vaccinations	55.5
Number of children		915.2

World Summit for Children Goal => Number 22

Table 21 Percentage of children 12-23 months immunized against childhood diseases before the first birthday, for children who had a complete date on their vaccination card, Country, Year

BCG	97.3
DPT 1	97.4
DPT 2	95.4
DPT 3	90.9
Polio 0	99.1
Polio 1	98.0
Polio 2	95.4
Polio 3	92.4
Measles	86.3
All vaccinations	75.6
No vaccinations	.1

World Summit for Children Goal => Number 22

Table 21 Percentage of children 12-23 months immunized against childhood diseases at any time before the survey and before the first birthday, Niger, 2000

	BCG	DPT 1	DPT 2	DPT 3	Polio 0	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Measles	All
Vaccination card	34.6	33.0	28.5	24.2	17.9	32.0	28.1	24.0	23.5	18.9
Mother's report	12.2	10.2	6.9	3.9	6.5	20.8	20.8	16.5	12.0	2.6
Either	46.8	43.2	35.3	28.1	24.4	52.8	48.9	40.6	35.6	21.5
Vaccinated by 12 months of age	45.5	42.1	33.7	25.5	99.1	51.7	46.6	37.5	30.7	16.3

World Summit for Children Goal => Number 22

Table 21 Percentage of children 12-23 months immunized against childhood diseases at any time before the survey and before the first birthday, Niger, 2000

	None	Number of children
Vaccination card	.2	915.2
Mother's report	44.3	915.2
Either	44.5	915.2
Vaccinated by 12 months of age	44.5	915.2

World Summit for Children Goal => Number 22

Table 22: Pourcentage des enfants de 12-23 mois vaccinés contre les maladies de l'enfance, Niger, 2000

		BCG	DTCog 1	DTCog 2	DTCog 3	Polio 0	Polio 1	Polio 2	Polio 3
Wealth Index	Poorest	29.0	27.6	20.9	15.0	9.6	41.6	40.1	29.0
Quintiles	Second	37.3	33.3	23.8	16.8	18.2	37.1	32.4	23.0
	Middle	42.1	42.0	30.8	22.2	14.2	49.3	42.2	39.2
	Fourth	42.5	32.5	27.5	18.5	16.3	53.3	49.1	37.7
	Richest	82.9	79.6	73.1	67.4	63.7	82.7	80.7	73.4
Sexe	Masculin	47.0	42.4	34.5	27.5	24.5	52.9	49.5	40.8
	Feminin	46.5	44.4	36.6	29.1	24.1	52.7	48.1	40.3
	Missing	100.0	.0	.0	.0	100.0	100.0	100.0	100.0
region de residence	Agadez	96.1	94.6	91.5	86.9	71.2	90.8	88.5	86.2
	Diffa	71.6	71.6	33.7	33.7	26.2	71.6	43.2	43.2
	Dosso	56.9	52.7	41.1	31.6	14.7	82.1	82.1	75.7
	Maradi	38.4	32.7	28.1	20.7	22.5	42.1	38.0	29.3
	Tillaberi	49.5	43.3	34.5	27.1	24.4	59.0	55.8	45.4
	Tahoua	29.9	29.2	21.3	15.6	16.2	32.8	28.9	22.1
	Zinder	38.0	36.7	28.0	19.1	11.8	36.7	30.4	17.8
	Niamey	95.4	92.1	87.4	82.8	90.1	94.0	90.7	82.8
milieu de residence	urbain	90.5	87.2	82.7	78.4	71.6	88.6	85.3	79.3
	rural	39.1	35.5	27.0	19.3	16.1	46.5	42.5	33.8
Milieu de residence	Niamey	95.4	92.1	87.4	82.8	90.1	94.0	90.7	82.8
	Autres villes	88.4	85.1	80.6	76.5	63.6	86.2	83.0	77.9
	Rural	39.1	35.5	27.0	19.3	16.1	46.5	42.5	33.8
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	41.2	37.4	29.0	22.5	19.3	47.7	43.8	35.7
	Primaire	74.4	71.8	65.1	54.4	42.3	77.0	74.2	61.6
	Secondaire	95.4	94.3	85.8	80.3	84.4	98.9	98.9	93.1
	Programme Non-Formel	52.0	47.8	44.7	33.6	31.5	58.4	51.2	43.4
	NSP/ND	72.5	72.5	72.5	72.5	45.0	72.5	72.5	72.5
Total		46.8	43.2	35.3	28.1	24.4	52.8	48.9	40.6

Table 22: Pourcentage des enfants de 12-23 mois vaccinés contre les maladies de l'enfance, Niger, 2000

		Rougeole	Tous les vaccins	Aucun	% Avec carte de sante	Effectif des enfants
Wealth Index Quintiles	Poorest	22.1	8.8	57.7	23.9	186
	Second	24.2	12.4	58.9	23.3	180
	Middle	30.7	19.4	49.3	33.0	195
	Fourth	34.9	12.2	43.5	26.4	170
	Richest	66.0	54.1	13.0	70.6	184
Sexe	Masculin	37.2	20.5	44.1	35.0	501
	Feminin	33.8	22.9	44.9	36.2	412
	Missing	.0	.0	.0	100.0	1
region de residence	Agadez	82.3	76.2	3.9	83.8	43
	Diffa	50.9	22.5	28.4	33.7	15
	Dosso	41.7	27.0	16.9	49.1	130
	Maradi	28.3	13.5	54.2	26.4	257
	Tillaberi	35.3	23.8	40.0	41.6	131
	Tahoua	29.3	12.2	63.6	21.3	169
	Zinder	22.3	9.9	61.0	22.2	129
	Niamey	75.5	64.9	3.3	82.1	41
milieu de residence	urbain	68.1	61.3	8.3	77.4	136
	rural	29.9	14.6	50.8	28.3	779
Milieu de residence	Niamey	75.5	64.9	3.3	82.1	41
	Autres villes	64.9	59.7	10.5	75.3	95
	Rural	29.9	14.6	50.8	28.3	779
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	30.3	17.4	49.1	30.2	737
	Primaire	61.4	40.9	22.3	62.2	83
	Secondaire	81.1	66.1	.0	83.3	30
	Programme Non-Formel	41.1	22.3	41.6	40.4	64
	NSP/ND	45.0	45.0	27.5	72.5	1
Total		35.6	21.5	44.5	35.6	915

Table 23: Pourcentage des enfants de moins ayant la diarrhee au cours des deux dernieres semaines et le type de traitement avec SRO ou TRO, Niger, 2000

		Pourcentage ayant la diarrhee dans les deux dernieres semaines	Effectif des enfants de moins de cinq ans	Lait maternel	Aliments avec Cereale	Goyavier/Papayer	Sachet de SRO	Autre lait
Wealth Index Quintiles	Poorest	44.9	1058	46.6	68.5	4.3	8.3	9.3
	Second	41.8	906	40.3	80.5	8.1	11.0	11.4
	Middle	35.3	1129	51.8	69.3	7.5	16.1	12.7
	Fourth	45.1	996	47.8	76.7	5.9	13.8	12.4
	Richest	33.5	990	48.1	69.0	8.7	25.0	16.9
Sexe	Masculin	40.8	2631	47.6	70.3	6.7	13.9	11.9
	Feminin	39.2	2442	46.1	75.7	6.8	14.7	12.6
	Missing	.0	2
region de residence	Agadez	23.6	185	44.2	59.0	4.6	30.1	34.0
	Diffa	41.8	58	45.4	78.4	19.3	10.2	.0
	Dosso	44.8	755	53.7	74.1	5.4	20.9	9.8
	Maradi	49.1	1380	44.2	81.4	7.6	10.3	1.9
	Tillaberi	35.8	804	46.8	62.1	6.1	12.6	36.0
	Tahoua	37.1	920	49.3	61.7	.9	16.3	17.9
	Zinder	35.5	780	43.0	77.6	11.8	10.5	3.7
	Niamey	21.8	200	50.3	66.7	15.1	31.4	31.4
	milieu de residence	urbain	26.6	667	49.2	69.5	9.6	28.0
	rural	42.1	4413	46.8	73.1	6.5	13.0	11.5
Milieu de residence	Niamey	21.8	200	50.3	66.7	15.1	31.4	31.4
	Autres villes	28.7	467	48.9	70.5	7.8	26.9	16.1
	Rural	42.1	4413	46.8	73.1	6.5	13.0	11.5
Age	< 6 months	37.0	606	99.6	23.9	6.7	6.6	12.3
	6-11 months	56.6	555	96.8	51.7	5.6	18.6	12.2
	12-23 months	52.1	915	81.1	77.8	5.6	12.8	10.4
	24-35 months	45.8	981	8.1	87.7	9.1	15.2	17.1
	36-47 months	30.5	1027	1.3	86.7	6.5	15.4	11.4
	48-59 months	25.6	996	.1	89.1	6.5	15.4	8.4
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	41.0	4104	46.0	72.3	6.6	12.3	11.7
	Primaire	35.0	445	54.1	69.5	8.4	17.6	13.7
	Secondaire	25.9	130	65.6	61.4	8.9	31.7	21.6
	Programme Non-Formel	40.2	397	46.3	83.0	5.3	27.9	15.0
	NSP/ND	20.2	4	.0	62.1	37.9	.0	.0
Total		40.0	5080	47.0	72.8	6.7	14.3	12.3

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 23

Table 23: Pourcentage des enfants de moins ayant la diarrhée au cours des deux dernières semaines et le type de traitement avec SRO ou TRO, Niger, 2000

		Eau plus aliments	Traitement quelconque recommande	Aucun traitement	Effectif des enfants ayant souffert de la diarrhée 1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	73.2	99.1	.9	475
	Second	78.1	97.4	2.6	378
	Middle	82.5	99.3	.7	399
	Fourth	72.2	98.3	1.7	449
	Richest	74.9	98.2	1.8	332
Sexe	Masculin	75.7	98.2	1.8	1073
	Feminin	76.4	98.8	1.2	958
	Missing	.	.	.	
region de residence	Agadez	74.5	97.7	2.3	44
	Diffa	80.7	97.7	2.3	24
	Dosso	70.4	100.0	.0	338
	Maradi	82.8	99.8	.2	678
	Tillabéri	59.6	97.4	2.6	288
	Tahoua	83.5	96.0	4.0	341
	Zinder	77.4	98.5	1.5	277
	Niamey	52.8	96.2	3.8	43
	milieu de residence	urbain	69.1	97.7	2.3
	rural	76.7	98.6	1.4	1856
Milieu de residence	Niamey	52.8	96.2	3.8	43
	Autres villes	74.4	98.2	1.8	134
	Rural	76.7	98.6	1.4	1856
Age	< 6 months	31.8	99.7	.3	225
	6-11 months	60.4	98.8	1.2	314
	12-23 months	81.5	98.2	1.8	477
	24-35 months	87.7	98.3	1.7	450
	36-47 months	86.6	97.4	2.6	313
	48-59 months	90.2	99.4	.6	255
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	75.7	98.2	1.8	1684
	Primaire	79.0	99.8	.2	156
	Secondaire	67.1	99.2	.8	34
	Programme Non-Formel	77.5	100.0	.0	160
	NSP/ND	100.0	100.0	.0	1
Total		76.0	98.5	1.5	2033

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 23

Table 24: Pourcentage des enfants de moins de cinq ans ayant la diarrhee au cours de deux dernieres semaines ayant recu plus de liquides et une alimentation continue durant l'episode, Niger, 2000

		Had diarrhea in last two weeks	Effectif des enfants de moins de cinq ans	A plus Bu	A bu moins ou la meme quantite	A mange moins, la meme quantite ou plus	A mange beaucoup moins ou pas du tout
Wealth Index Quintiles	Poorest	44.9	1058	59.7	39.7	75.2	24.6
	Second	41.8	906	51.9	46.3	66.0	33.3
	Middle	35.3	1129	56.5	42.5	71.6	28.1
	Fourth	45.1	996	52.5	46.4	63.1	36.6
	Richest	33.5	990	65.8	32.9	72.5	27.4
Sexe	Masculin	40.8	2631	57.8	40.7	69.2	30.3
	Feminin	39.2	2442	56.1	43.1	70.1	29.8
	Missing	.0	2
region de residence	Agadez	23.6	185	68.5	30.8	62.1	37.9
	Diffa	41.8	58	23.8	64.8	71.5	22.8
	Dosso	44.8	755	68.4	31.0	83.7	16.3
	Maradi	49.1	1380	51.8	47.8	75.3	24.5
	Tillaberi	35.8	804	59.9	39.2	68.6	30.5
	Tahoua	37.1	920	73.8	23.8	53.5	46.1
	Zinder	35.5	780	34.8	64.7	61.7	38.3
	Niamey	21.8	200	49.1	45.3	62.3	37.1
	milieu de residence	urbain	26.6	667	62.5	35.4	70.6
	rural	42.1	4413	56.5	42.4	69.5	30.1
Milieu de residence	Niamey	21.8	200	49.1	45.3	62.3	37.1
	Autres villes	28.7	467	66.8	32.3	73.3	26.7
	Rural	42.1	4413	56.5	42.4	69.5	30.1
Age	< 6 months	37.0	606	45.2	54.2	81.3	18.1
	6-11 months	56.6	555	57.0	42.5	71.3	28.6
	12-23 months	52.1	915	58.1	40.2	62.1	37.0
	24-35 months	45.8	981	60.4	38.5	68.7	31.3
	36-47 months	30.5	1027	59.9	39.1	73.1	26.9
	48-59 months	25.6	996	56.1	42.4	68.8	30.6
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	41.0	4104	55.2	43.5	69.0	30.6
	Primaire	35.0	445	57.2	42.4	80.1	19.7
	Secondaire	25.9	130	65.9	34.1	65.1	34.9
	Programme Non-Formel	40.2	397	74.3	25.4	66.9	33.1
	NSP/ND	20.2	4	100.0	.0	100.0	.0
Total		40.0	5080	57.0	41.8	69.6	30.0

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 23

Table 24: Pourcentage des enfants de moins de cinq ans ayant la diarrhee au cours de deux dernieres semaines ayant reçu plus de liquides et une alimentation continue durant l'episode, Niger, 2000

		A reçu plus de liquides avec une alimentation continue	Effectif des enfants ayant souffert de la diarrhee 1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	45.6	475
	Second	29.2	378
	Middle	36.9	399
	Fourth	30.0	449
	Richest	48.7	332
Sexe	Masculin	38.9	1073
	Feminin	36.7	958
	Missing	.	
region de residence	Agadez	42.1	44
	Diffa	23.8	24
	Dosso	55.9	338
	Maradi	40.3	678
	Tillaberi	38.2	288
	Tahoua	35.9	341
	Zinder	14.0	277
	Niamey	30.8	43
milieu de residence	urbain	44.2	177
	rural	37.3	1856
Milieu de residence	Niamey	30.8	43
	Autres villes	48.6	134
	Rural	37.3	1856
Age	< 6 months	35.4	225
	6-11 months	39.2	314
	12-23 months	35.3	477
	24-35 months	38.4	450
	36-47 months	42.9	313
	48-59 months	36.3	255
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	35.8	1684
	Primaire	45.2	156
	Secondaire	46.7	34
	Programme Non-Formel	50.7	160
	NSP/ND	100.0	1
Total		37.9	2033

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 23

Table 25: Pourcentage des enfants de moins de cinq ans ayant une IRA dans les deux dernieres semaines et le type de traitement dans un etablissement, Niger, 2000

		Enfants de moins de cinq ans ayant souffert des IRA au cours des deux dernieres semaines	Effectif des enfants de moins de cinq ans	Hopital	Centre de sante integre/Maternite	Case de sante	Agent de Sante du village	Strategies foraines
Wealth Index Quintiles	Poorest	9.6	1058	.0	13.5	1.4	2.7	.0
	Second	11.7	906	.0	10.9	4.5	1.3	.0
	Middle	11.6	1129	.0	14.0	4.2	2.1	.0
	Fourth	15.6	996	.0	18.6	3.5	.0	.0
	Richest	10.9	990	3.5	37.6	14.2	.0	1.2
Sexe	Masculin	11.2	2631	.7	18.1	4.4	1.4	.5
	Feminin	12.5	2442	.6	19.5	6.3	.9	.0
	Missing	69.0	2	.0	.0	.0	.0	.0
region de residence	Agadez	13.3	185	2.7	41.2	18.9	.0	.0
	Diffa	4.3	58	22.1	.0	.0	.0	.0
	Dosso	13.6	755	.5	18.7	12.1	1.3	.0
	Maradi	11.7	1380	.2	10.8	1.7	.8	.8
	Tillaberi	15.5	804	1.1	26.1	1.1	3.3	.0
	Tahoua	6.2	920	.0	31.1	15.3	.0	.0
	Zinder	14.2	780	.0	6.7	1.2	.0	.0
	Niamey	9.2	200	1.5	46.3	6.0	.0	.0
	milieu de residence	urbain	9.1	667	3.9	48.4	8.1	.0
	rural	12.3	4413	.3	15.5	5.1	1.3	.2
Milieu de residence	Niamey	9.2	200	1.5	46.3	6.0	.0	.0
	Autres villes	9.1	467	4.9	49.3	9.0	.0	.0
	Rural	12.3	4413	.3	15.5	5.1	1.3	.2
Age	< 6 months	12.8	606	.9	19.6	6.4	3.5	.0
	6-11 months	14.4	555	.0	17.8	10.0	.0	.0
	12-23 months	10.5	915	.9	25.9	2.6	1.4	1.4
	24-35 months	10.9	981	.3	13.9	7.7	1.3	.0
	36-47 months	11.1	1027	1.7	17.8	7.1	1.2	.0
	48-59 months	12.8	996	.0	18.6	.5	.0	.0
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	11.9	4104	.4	17.2	5.6	1.4	.0
	Primaire	10.5	445	3.0	32.2	4.7	.0	2.9
	Secondaire	10.1	130	2.1	40.7	10.5	.0	.0
	Programme Non-Formel	13.0	397	.0	15.8	2.6	.0	.0
	NSP/ND	.0	4
Total		11.8	5080	.6	18.8	5.4	1.1	.2

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 24

Table 25: Pourcentage des enfants de moins de cinq ans ayant une IRA dans les deux dernieres semaines et le type de traitement dans un etablissement, Niger, 2000

		Cabinet de medecin prive	Pharmacie	Pharmacie par terre	Guerisseur traditionnel	Autre	Fournisseur approprie quelqconque	Effectif des enfants ayant souffert des IRA
								1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	.0	1.3	9.4	8.1	5.4	18.9	102
	Second	.0	.0	8.9	10.3	5.1	16.7	106
	Middle	.0	1.0	6.3	7.5	6.3	21.3	131
	Fourth	.0	.0	14.0	8.1	3.2	22.1	155
	Richest	1.8	2.1	4.8	.9	4.0	59.2	108
Sexe	Masculin	.5	1.0	9.9	6.3	7.6	26.3	294
	Feminin	.2	.7	7.8	7.4	2.0	27.9	306
	Missing	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	1
region de residence	Agadez	.0	1.3	2.2	2.7	9.4	62.8	25
	Diffa	.0	.0	.0	.0	.0	22.1	2
	Dosso	.0	.0	6.7	4.0	.5	32.7	102
	Maradi	.0	1.9	16.0	12.2	8.1	16.1	161
	Tillaberi	.0	1.1	1.1	2.2	1.1	32.7	124
	Tahoua	.0	.0	10.5	7.2	2.4	46.4	57
	Zinder	.0	.0	11.2	10.1	7.6	7.9	111
	Niamey	10.4	1.5	6.0	.0	7.5	62.7	18
	milieu de residence	urbain	3.1	1.5	6.3	2.7	10.9	63.1
	rural	.0	.8	9.3	7.6	4.0	23.0	541
Milieu de residence	Niamey	10.4	1.5	6.0	.0	7.5	62.7	18
	Autres villes	.0	1.6	6.5	3.9	12.4	63.3	42
	Rural	.0	.8	9.3	7.6	4.0	23.0	541
Age	< 6 months	1.1	.0	9.1	3.9	7.9	30.2	78
	6-11 months	.7	.4	10.6	5.5	4.9	28.9	80
	12-23 months	.3	.3	8.3	6.4	5.5	32.7	96
	24-35 months	.0	1.6	4.6	5.4	5.7	24.4	107
	36-47 months	.2	1.2	5.3	10.8	3.6	29.2	114
	48-59 months	.0	1.1	15.4	8.6	2.3	20.1	128
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	.2	.7	9.4	5.5	3.4	25.3	490
	Primaire	1.2	.0	12.3	8.8	10.6	43.9	47
	Secondaire	2.1	2.1	.0	.0	8.8	55.4	13
	Programme Non-Formel	.5	2.6	4.5	21.8	10.6	21.6	51
	NSP/ND
Total		.3	.8	9.0	7.1	4.7	27.1	601

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 24

Table 26: Pourcentage des enfants de 0-59 mois declares malades au cours des deux dernieres semaines ayant recu plus de liquides avec une alimentation continue, Niger, 2000

		Declares malades dans les deux dernieres semaines	Effectif des enfants de moins de cinq ans	A bu plus	A bu moins ou la meme quantite	A mange moins, la meme quantite ou plus	A mange beaucoup moins ou pas du tout
Wealth Index Quintiles	Poorest	63.8	1058	59.0	40.4	75.9	23.9
	Second	62.4	906	47.9	50.1	67.8	31.1
	Middle	56.6	1129	51.4	47.6	71.5	28.2
	Fourth	64.8	996	49.0	49.1	65.2	34.4
	Richest	53.6	990	59.9	38.8	71.0	28.7
Sexe	Masculin	61.2	2631	53.8	44.3	69.8	29.7
	Feminin	59.0	2442	52.8	46.4	71.0	28.8
	Missing	83.0	2	100.0	.0	100.0	.0
region de residence	Agadez	48.5	185	66.5	33.1	64.4	35.6
	Diffa	57.0	58	24.1	67.5	70.0	25.9
	Dosso	64.5	755	64.4	34.5	83.6	16.3
	Maradi	66.3	1380	50.3	49.0	77.2	22.5
	Tillaberi	65.3	804	54.1	44.5	66.6	32.9
	Tahoua	52.5	920	66.9	30.2	59.0	40.2
	Zinder	54.3	780	33.2	66.4	62.0	38.0
	Niamey	49.9	200	41.6	54.0	59.5	39.7
	milieu de residence	urbain	48.9	667	55.6	42.1	69.2
rural		61.8	4413	53.1	45.6	70.5	29.1
Milieu de residence	Niamey	49.9	200	41.6	54.0	59.5	39.7
	Autres villes	48.5	467	61.7	36.9	73.4	26.2
	Rural	61.8	4413	53.1	45.6	70.5	29.1
Age	< 6 months	57.1	606	38.5	59.5	80.5	18.3
	6-11 months	72.1	555	53.7	45.8	73.3	26.5
	12-23 months	67.8	915	54.9	43.5	63.3	36.0
	24-35 months	63.7	981	58.0	40.9	68.6	31.4
	36-47 months	53.5	1027	55.6	43.0	70.9	28.8
	48-59 months	51.6	996	53.3	45.1	71.4	28.1
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	60.6	4104	51.8	46.7	69.8	29.8
	Primaire	56.1	445	54.0	45.7	77.9	22.0
	Secondaire	47.4	130	54.5	41.9	69.4	29.7
	Programme Non-Formel	64.7	397	67.9	31.9	69.3	30.7
	NSP/ND	34.1	4	81.5	18.5	59.1	40.9
Total		60.1	5080	53.4	45.2	70.4	29.2

Indicateur de Monitoring de IMCI et du paludisme

Table 26: Pourcentage des enfants de 0-59 mois declares malades au cours des deux dernieres semaines ayant recu plus de liquides avec une alimentation continue, Niger, 2000

		A recu plus de liquides avec une alimentation continue	Effectif des enfants malades
			1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	45.7	675
	Second	28.7	565
	Middle	34.5	639
	Fourth	27.9	645
	Richest	43.6	531
Sexe	Masculin	36.7	1612
	Feminin	35.2	1440
	Missing	100.0	2
region de residence	Agadez	40.9	90
	Diffa	19.1	33
	Dosso	53.1	487
	Maradi	40.5	915
	Tillaberi	33.4	525
	Tahoua	35.2	483
	Zinder	14.1	423
	Niamey	25.2	100
milieu de residence	urbain	38.5	326
	rural	35.8	2729
Milieu de residence	Niamey	25.2	100
	Autres villes	44.3	227
	Rural	35.8	2729
Age	< 6 months	31.9	346
	6-11 months	38.6	400
	12-23 months	33.8	621
	24-35 months	37.1	625
	36-47 months	37.8	550
	48-59 months	36.6	514
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	34.1	2486
	Primaire	41.1	250
	Secondaire	42.1	61
	Programme Non-Formel	48.4	257
	NSP/ND	59.1	1
Total		36.1	3055

Indicateur de Monitoring de IMCI et du paludisme

**Table 27: Pourcentage de personnes en charge d'un enfant age de 0-59 mois qui connaissent au moins deux signes pour chercher
immédiatement des soins, Niger, 2000**

		Ne peut boire/allaiter	Enfant devient plus malade	Developpe une fièvre	Respiration rapide	Difficulté de respirer	A du Sang dans les selles	Boit Difficilement	
Wealth Index Quintiles	Poorest	4.8	47.9	62.1	6.3	5.9	3.3	3.7	
	Second	9.1	50.5	70.4	3.8	7.0	4.0	4.4	
	Middle	6.1	44.6	67.8	3.8	7.8	5.2	1.4	
	Fourth	5.1	47.8	69.5	4.6	9.4	3.8	1.9	
	Richest	10.1	37.0	82.9	7.2	14.3	7.4	2.8	
region de residence	Agadez	2.8	25.7	78.8	.3	2.4	.3	1.0	
	Diffa	8.2	38.8	71.4	2.0	2.0	2.0	.0	
	Dosso	.7	52.5	68.4	8.4	8.9	.7	.0	
	Maradi	10.3	35.2	79.4	3.7	6.8	1.5	6.3	
	Tillabéri	5.3	58.7	56.9	10.6	13.3	10.6	2.3	
	Tahoua	4.4	48.1	63.7	1.0	6.0	2.4	1.2	
	Zinder	8.9	45.9	73.6	1.2	8.5	8.7	.6	
	Niamey	16.3	40.7	87.4	13.6	23.8	13.6	4.8	
	milieu de residence	urbain	10.6	36.5	84.3	7.3	14.9	7.1	3.3
		rural	6.0	47.8	66.8	4.6	7.2	4.3	2.5
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	7.9	45.1	71.0	4.7	8.8	4.9	2.7	
	Primaire	7.3	38.2	81.5	7.8	13.3	5.9	2.5	
	Secondaire	12.1	37.7	87.4	10.2	18.6	10.7	5.6	
	Programme Non-Formel	3.0	44.2	69.7	6.4	10.1	3.7	2.2	
	NSP/ND	.0	.0	85.7	14.3	.0	.0	.0	
Total		7.7	43.7	73.2	5.6	10.0	5.3	2.8	

Indicateur de Monitoring de IMCI et du Paludisme

**Table 27: Pourcentage de personnes en charge d'un enfant age de 0-59 mois qui connaissent au moins deux signes pour chercher
immédiatement des soins, Niger, 2000**

		Knows at least two signs	Number of caretakers	
Wealth Index Quintiles	Poorest	32.2	543	
	Second	41.6	503	
	Middle	35.3	578	
	Fourth	39.9	586	
	Richest	43.4	1312	
region de residence	Agadez	19.4	288	
	Diffa	26.5	49	
	Dosso	38.2	440	
	Maradi	37.9	809	
	Tillaberi	40.4	436	
	Tahoua	33.9	501	
	Zinder	42.1	484	
	Niamey	57.8	516	
	milieu de residence	urbain	44.7	1291
		rural	36.5	2232
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	38.5	2597	
	Primaire	42.3	437	
	Secondaire	50.2	215	
	Programme Non-Formel	36.3	267	
	NSP/ND	14.3	7	
Total		39.5	3523	

Indicateur de Monitoring de IMCI et du Paludisme

Table 28: Pourcentage des enfants de 0-59 mois ayant dormi sous une moustiquaire impregnee au cours de la nuit precedente, Niger, 2000

		A dormi sous une moustiquaire			Moustiquaire traitee			Effectif des enfants
		OUI	NON	NSP/ND	OUI	NON	NSP/ND	
								1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	12.9	86.7	.4	.3	99.5	.3	1058
	Second	7.8	91.9	.4	.3	99.5	.2	906
	Middle	15.5	84.3	.2	.5	98.9	.6	1129
	Fourth	14.0	85.8	.1	.1	99.4	.6	996
	Richest	32.5	67.1	.4	3.7	95.5	.8	990
Sexe	Masculin	17.2	82.7	.1	.9	98.5	.6	2631
	Feminin	16.0	83.5	.5	1.1	98.6	.4	2442
	Missing		100.0			100.0		2
region de residence	Agadez	24.1	75.9		2.1	97.2	.7	185
	Diffa	26.9	73.1			98.1	1.9	58
	Dosso	31.3	68.1	.5	.8	99.2		755
	Maradi	5.4	94.3	.2	.3	99.3	.4	1380
	Tillaberi	24.9	74.9	.2	1.8	98.0	.2	804
	Tahoua	18.2	81.3	.5	.6	98.2	1.3	920
	Zinder	3.3	96.5	.2	.1	99.7	.2	780
	Niamey	39.4	60.5	.1	7.1	91.8	1.1	200
milieu de residence	urbain	35.8	64.0	.2	4.0	95.0	1.0	667
	rural	13.7	86.0	.3	.5	99.1	.4	4413
Milieu de residence	Niamey	39.4	60.5	.1	7.1	91.8	1.1	200
	Autres villes	34.3	65.4	.2	2.7	96.4	.9	467
	Rural	13.7	86.0	.3	.5	99.1	.4	4413
Age	< 6 months	19.3	80.7		1.6	97.2	1.2	606
	6-11 months	21.6	78.4		1.4	98.1	.5	555
	12-23 months	15.8	83.6	.5	.6	99.1	.4	915
	24-35 months	15.2	84.3	.4	.7	98.8	.4	981
	36-47 months	16.0	83.6	.4	1.1	98.4	.5	1027
	48-59 months	14.8	85.0	.2	.8	99.1	.1	996
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	15.3	84.3	.4	.6	98.9	.5	4104
	Primaire	24.3	75.7		2.1	97.4	.5	445
	Secondaire	34.5	65.3	.2	5.9	93.8	.2	130
	Programme Non-Formel	15.1	84.9		1.2	98.2	.6	397
	NSP/ND	52.0	48.0		12.6	87.4		4
Total		16.6	83.1	.3	1.0	98.6	.5	5080

Indicateur de monitoring du IMCI et du paludisme

Table 29: Pourcentage des enfants de 0-59 mois qui etaient malades avec de la fièvre au cours des deux dernieres semaines qui ont reçu un médicament contre le paludisme, Niger, 2000

		Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans ayant eu de la fièvre au cours des deux dernieres semaines'	Effectif des enfants de moins de cinq ans	Paracetamol	Nivaquine_c hloroquine	Fansidar	Aspirine	Autres	Ne sait pas
Wealth Index Quintiles	Poorest	45.5	1058	9.4	41.6	.0	25.1	19.3	.7
	Second	45.0	906	12.7	43.3	.0	24.1	17.3	2.3
	Middle	40.4	1129	17.5	49.2	.0	32.2	13.2	2.7
	Fourth	47.9	996	14.7	47.7	.3	28.5	20.0	3.2
	Richest	28.8	990	20.5	64.9	.1	42.4	31.2	1.8
Sexe	Masculin	42.5	2631	14.7	48.7	.2	29.5	20.1	1.8
	Feminin	40.5	2442	14.3	47.4	.0	29.6	18.5	2.6
	Missing	.0	2
Total		41.6	5075	14.5	48.1	.1	29.5	19.3	2.2

Indicateurs de Monitoring du IMCI et du paludisme

Table 29: Pourcentage des enfants de 0-59 mois qui etaient malades avec de la fièvre au cours des deux dernieres semaines qui ont reçu un médicament contre le paludisme, Niger, 2000

		Fansidar ou nivaquine_chloroquine	Effectif des enfants avec fièvre
			1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	41.6	482
	Second	43.3	407
	Middle	49.2	457
	Fourth	47.7	477
	Richest	64.9	286
Sexe	Masculin	48.7	1119
	Feminin	47.4	990
	Missing	.	.
Total		48.1	2109

Indicateurs de Monitoring du IMCI et du paludisme

Table 30: Percentage of women aged 15-49 who know the main ways of preventing HIV transmission, Country, Year

		Entendu parler du sida	Have only one faithful uninfected sex partner	Using a condom every time	Knows both (two) ways	Knows at least one way	Doesn't know any way	Number of women 1.00	
Wealth Index Quintiles	Poorest	68.8	38.1	20.7	20.1	38.7	61.3	1104	
	Second	66.0	37.9	20.4	20.0	38.2	61.8	927	
	Middle	70.9	40.7	25.2	24.3	41.6	58.4	1171	
	Fourth	71.1	41.5	23.3	22.3	42.5	57.5	1148	
	Richest	90.8	64.8	52.6	49.4	68.0	32.0	1315	
region de residence	Agadez	94.1	65.8	55.6	52.8	68.6	31.4	220	
	Diffa	53.4	35.4	34.6	31.3	38.6	61.4	73	
	Dosso	86.4	61.7	30.8	30.4	62.1	37.9	890	
	Maradi	72.8	40.3	32.4	31.0	41.7	58.3	1346	
	Tillaberi	79.5	49.0	25.4	24.7	49.7	50.3	887	
	Tahoua	75.8	38.2	21.5	20.1	39.7	60.3	1040	
	Zinder	45.6	25.5	16.8	15.9	26.4	73.6	873	
	Niamey	97.2	77.2	65.2	60.9	81.5	18.5	334	
	Milieu de residence	Niamey	97.2	77.2	65.2	60.9	81.5	18.5	334
		Autres villes	94.3	71.5	61.3	58.6	74.2	25.8	640
Milieu de residence	Rural	70.0	39.7	22.6	21.7	40.6	59.4	4690	
	Urbain	95.3	73.4	62.6	59.4	76.7	23.3	974	
Age	Rural	70.0	39.7	22.6	21.7	40.6	59.4	4690	
	15-19	69.0	39.1	26.7	25.0	40.7	59.3	1153	
	20-24	76.2	48.4	33.1	31.8	49.7	50.3	997	
	25-29	76.0	50.3	30.8	29.9	51.2	48.8	961	
	30-34	75.5	45.6	32.2	30.5	47.3	52.7	840	
	35-39	76.7	46.1	30.5	29.6	47.0	53.0	759	
	40-44	72.3	43.7	24.4	22.6	45.6	54.4	508	
Niveau d'instruction de la femme	45-49	76.6	45.6	25.2	24.6	46.3	53.7	446	
	Aucun	71.6	41.2	24.6	23.7	42.1	57.9	4372	
	Primaire	86.8	61.9	48.1	45.4	64.6	35.4	582	
	Secondaire	98.4	84.7	79.5	74.2	90.0	10.0	272	
	Programme Non-Formel	70.4	42.3	23.1	22.1	43.3	56.7	437	
Total		74.4	45.5	29.5	28.2	46.8	53.2	5664	

Monitoring HIV/AIDS Indicator

Table 30a: Percentage of women aged 15-19 who know the main ways of preventing HIV transmission, Country, Year

		Entendu parler du sida	Have only one faithful uninfected sex partner	Using a condom every time	Abstaining from sex	Knows all three ways	Knows at least one way	
Wealth Index Quintiles	Poorest	67.4	34.0	17.4	34.8	15.2	37.7	
	Second	51.8	27.1	15.8	26.8	15.4	27.9	
	Middle	67.7	35.4	24.7	34.5	20.6	38.6	
	Fourth	58.8	29.9	14.4	29.4	13.7	31.5	
	Richest	88.4	59.0	49.6	51.9	38.8	63.1	
region de residence	Agadez	92.0	60.2	54.2	52.9	45.3	62.5	
	Diffa	59.1	53.7	43.0	32.2	21.5	59.1	
	Dosso	83.7	52.7	27.8	50.7	26.3	55.0	
	Maradi	68.6	35.1	24.8	33.8	22.3	37.0	
	Tillaberi	71.9	36.8	24.3	33.8	17.5	40.5	
	Tahoua	57.7	28.9	18.6	30.9	15.0	32.5	
	Zinder	45.5	25.0	17.2	23.3	16.3	25.8	
	Niamey	94.2	64.7	54.7	58.3	42.1	71.5	
	Milieu de residence	Niamey	94.2	64.7	54.7	58.3	42.1	71.5
		Autres villes	91.8	66.2	57.7	61.0	49.6	69.7
Rural		62.5	31.8	18.5	30.7	15.7	34.1	
Milieu de residence	Urbain	92.7	65.7	56.6	60.0	46.8	70.4	
	Rural	62.5	31.8	18.5	30.7	15.7	34.1	
Age	15-19	69.0	39.1	26.7	37.0	22.4	41.9	
Niveau d'instruction de la femme	Aucun	63.5	32.5	19.4	31.5	16.7	35.0	
	Primaire	85.2	53.8	42.7	49.3	36.3	56.6	
	Secondaire	96.7	79.5	78.2	72.4	61.4	86.1	
	Programme Non-Formel	58.9	29.0	10.1	27.1	7.9	30.6	
Total		69.0	39.1	26.7	37.0	22.4	41.9	

Monitoring HIV/AIDS Indicator

Table 30a: Percentage of women aged 15-19 who know the main ways of preventing HIV transmission, Country, Year

		Doesn't know any way	Number of women
			1.00
Wealth Index	Poorest	62.3	201
Quintiles	Second	72.1	176
	Middle	61.4	240
	Fourth	68.5	228
	Richest	36.9	307
region de residence	Agadez	37.5	47
	Diffa	40.9	11
	Dosso	45.0	182
	Maradi	63.0	230
	Tillaberi	59.5	218
	Tahoua	67.5	185
	Zinder	74.2	189
	Niamey	28.5	92
Milieu de residence	Niamey	28.5	92
	Autres villes	30.3	157
	Rural	65.9	905
Milieu de residence	Urbain	29.6	248
	Rural	65.9	905
Age	15-19	58.1	1153
Niveau d'instruction de la femme	Aucun	65.0	777
	Primaire	43.4	173
	Secondaire	13.9	92
	Programme Non-Formel	69.4	111
Total		58.1	1153

Monitoring HIV/AIDS Indicator

Table 31: Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant identifié les fausses conceptions sur le sida, Niger 2000

		Entendu parler du sida	Sida ne peut être transmis par des moyens surnaturels	Sida ne peut être transmis par des piqûres de moustiques	Une personne qui paraît être en bonne santé peut avoir le sida	Connait toutes les trois fausses conceptions sur le sida	Connait au moins une fausse conception
Wealth Index Quintiles	Poorest	68.8	28.1	12.1	15.8	2.3	37.7
	Second	66.0	28.9	15.2	14.9	3.3	37.5
	Middle	70.9	28.8	12.9	19.2	3.2	38.5
	Fourth	71.1	32.2	16.6	16.5	3.1	41.2
	Richest	90.8	57.4	32.3	41.4	15.6	71.0
region de residence	Agadez	94.1	58.3	29.5	50.4	16.7	74.9
	Diffa	53.4	34.1	19.5	30.9	10.6	43.9
	Dosso	86.4	42.7	18.5	21.4	4.7	53.3
	Maradi	72.8	39.1	16.2	19.9	4.9	46.0
	Tillabéri	79.5	28.1	15.6	17.3	3.0	40.5
	Tahoua	75.8	34.0	21.9	21.7	5.7	44.2
	Zinder	45.6	16.9	8.3	12.7	2.1	26.0
	Niamey	97.2	68.6	42.1	56.3	23.6	84.9
	urbain	95.3	64.2	37.2	50.3	20.2	78.8
	rural	70.0	30.1	14.5	16.6	3.0	39.5
Milieu de residence	Niamey	97.2	68.6	42.1	56.3	23.6	84.9
	Autres villes	94.3	62.0	34.6	47.2	18.4	75.7
	Rural	70.0	30.1	14.5	16.6	3.0	39.5
groupe d'âge des femmes	15-19	69.0	32.1	17.2	21.1	5.6	42.6
	20-24	76.2	36.5	20.3	23.2	6.6	46.9
	25-29	76.0	40.7	21.5	23.1	6.2	51.0
	30-34	75.5	37.3	18.0	24.5	6.1	47.7
	35-39	76.7	37.7	17.7	21.6	6.4	46.8
	40-44	72.3	34.7	15.7	22.7	5.2	43.9
Niveau d'instruction de la femme	45-49	76.6	30.9	15.5	20.0	4.2	42.8
	Aucun	71.6	30.7	14.7	17.8	3.3	40.6
	Primaire	86.8	53.6	26.8	37.1	10.7	66.3
	Secondaire	98.4	84.4	61.3	64.7	39.5	92.1
	Programme Non-Formel	70.4	35.5	17.2	22.6	5.2	47.3
Total		74.4	36.0	18.4	22.4	5.9	46.3

Monitoring HIV/AIDS Indicator

Table 31: Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant identifié les fausses conceptions sur le sida, Niger 2000

		N'a identifié aucune fausse conception	Nombre de femmes	
			1.00	
Wealth Index Quintiles	Poorest	62.3	1104	
	Second	62.5	927	
	Middle	61.5	1171	
	Fourth	58.8	1148	
	Richest	29.0	1315	
region de residence	Agadez	25.1	220	
	Diffa	56.1	73	
	Dosso	46.7	890	
	Maradi	54.0	1346	
	Tillabéri	59.5	887	
	Tahoua	55.8	1040	
	Zinder	74.0	873	
	Niamey	15.1	334	
	milieu de residence	urbain	21.2	974
		rural	60.5	4690
Milieu de residence	Niamey	15.1	334	
	Autres villes	24.3	640	
	Rural	60.5	4690	
groupe d'âge des femmes	15-19	57.4	1153	
	20-24	53.1	997	
	25-29	49.0	961	
	30-34	52.3	840	
	35-39	53.2	759	
	40-44	56.1	508	
	45-49	57.2	446	
Niveau d'instruction de la femme	Aucun	59.4	4372	
	Primaire	33.7	582	
	Secondaire	7.9	272	
	Programme Non-Formel	52.7	437	
Total		53.7	5664	

Monitoring HIV/AIDS Indicator

Tableau 32: Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui ont correctement identifié des moyens de transmission du VIH de la mère à l'enfant, Niger, 2000

		Pourcentage connaissant que le SIDA peut être transmis de la mère à l'enfant	Transmission possible durant la grossesse	Transmissio n possible durant l'accouchem net	Transmission possible à travers le lait maternel	Connaît les trois moyens
Wealth Index Quintiles	Poorest	33.6	30.9	28.3	30.7	26.5
	Second	33.4	30.9	28.3	28.8	24.8
	Middle	40.6	38.4	34.4	36.4	32.1
	Fourth	35.8	33.6	31.2	32.0	28.0
	Richest	66.9	63.0	56.6	46.7	40.8
region de residence	Agadez	69.9	64.4	53.0	49.7	39.4
	Diffa	41.9	39.5	41.1	36.3	35.4
	Dosso	48.6	46.6	43.3	42.1	38.5
	Maradi	45.1	42.2	40.8	42.4	37.8
	Tillabéri	39.5	36.3	31.9	33.5	28.2
	Tahoua	37.7	34.8	28.4	29.8	23.7
	Zinder	24.9	23.3	22.2	20.5	19.1
	Niamey	78.7	74.3	67.8	43.6	38.1
	urbain	76.2	72.3	65.4	51.5	45.3
	rural	36.3	33.8	30.8	32.2	28.0
	Milieu de residence	Niamey	78.7	74.3	67.8	43.6
	Autres villes	74.9	71.3	64.1	55.6	49.1
	Rural	36.3	33.8	30.8	32.2	28.0
Niveau d'instruction de la femme	Aucun	38.3	35.8	32.4	33.3	28.9
	Primaire	61.2	57.7	52.5	47.5	42.5
	Secondaire	87.7	83.0	76.7	44.5	39.9
	Programme Non-Formel	40.5	37.5	34.3	36.5	31.1
groupe d age des femmes	15-19	38.6	34.5	31.1	30.9	25.8
	20-24	45.8	43.0	37.6	36.7	31.3
	25-29	45.1	42.6	39.3	37.7	33.6
	30-34	43.2	40.1	37.4	35.1	30.2
	35-39	43.9	41.6	38.7	36.2	33.3
	40-44	46.4	44.6	41.4	38.8	35.3
	45-49	40.3	39.2	33.8	36.2	30.7
Total		43.2	40.4	36.7	35.5	31.0

Suivi de l'indicateur sur le VIH/SIDA

Tableau 32: Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui ont correctement identifié des moyens de transmission du VIH de la mère à l'enfant, Niger, 2000

		Ne connaît aucun moyen spécifique	Effectif de femmes	
			1.00	
Wealth Index Quintiles	Poorest	66.8	1104	
	Second	66.8	927	
	Middle	59.9	1171	
	Fourth	64.6	1148	
	Richest	33.7	1315	
region de residence	Agadez	31.0	220	
	Diffa	58.1	73	
	Dosso	51.6	890	
	Maradi	55.2	1346	
	Tillaberi	61.0	887	
	Tahoua	62.6	1040	
	Zinder	75.8	873	
	Niamey	22.1	334	
	milieu de residence	urbain	24.4	974
		rural	64.1	4690
Milieu de residence	Niamey	22.1	334	
	Autres villes	25.5	640	
	Rural	64.1	4690	
Niveau d'instruction de la femme	Aucun	62.1	4372	
	Primaire	39.4	582	
	Secondaire	12.4	272	
	Programme Non-Formel	60.0	437	
groupe d age des femmes	15-19	62.2	1153	
	20-24	54.7	997	
	25-29	55.3	961	
	30-34	56.8	840	
	35-39	56.7	759	
	40-44	54.1	508	
	45-49	59.7	446	
Total		57.2	5664	

Suivi de l'indicateur sur le VIH/SIDA

Table 33: Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant exprime une attitude discriminatoire a l'egard des personnes ayant le sida, Niger 2000

		Croit qu'un enseignant ayant le sida ne doit pas etre autorise a travailler	N'Acheterait pas de la nourriture chez une personne ayant le sida	Est d'accord avec au moins avec une attitude discriminatoire	N'est d'accord avec aucune attitude discriminatoire	Effectif de femmes
						1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	50.4	66.5	67.0	33.0	1104
	Second	46.0	63.7	64.3	35.7	927
	Middle	49.9	68.3	68.5	31.5	1171
	Fourth	50.3	68.6	69.1	30.9	1148
	Richest	47.6	77.1	78.7	21.3	1315
region de residence	Agadez	42.3	85.6	86.1	13.9	220
	Diffa	30.2	46.1	46.9	53.1	73
	Dosso	64.2	82.4	82.7	17.3	890
	Maradi	52.5	69.2	70.7	29.3	1346
	Tillaberi	58.3	75.9	76.3	23.7	887
	Tahoua	44.8	71.8	72.2	27.8	1040
	Zinder	29.0	42.4	42.5	57.5	873
	Niamey	41.9	73.7	76.3	23.7	334
milieu de residence	urbain	44.8	78.4	80.4	19.6	974
	rural	49.7	67.4	67.8	32.2	4690
Milieu de residence	Niamey	41.9	73.7	76.3	23.7	334
	Autres villes	46.3	80.8	82.6	17.4	640
	Rural	49.7	67.4	67.8	32.2	4690
groupe d age des femmes	15-19	43.5	63.2	64.2	35.8	1153
	20-24	48.7	70.5	71.3	28.7	997
	25-29	49.9	70.5	71.2	28.8	961
	30-34	48.3	69.5	70.1	29.9	840
	35-39	52.9	71.7	72.6	27.4	759
	40-44	48.9	69.3	69.6	30.4	508
	45-49	55.7	75.1	75.6	24.4	446
Niveau d'instruction de la femme	Aucun	49.5	68.6	69.1	30.9	4372
	Primaire	54.0	76.8	78.1	21.9	582
	Secondaire	31.4	66.8	69.9	30.1	272
	Programme Non-Formel	47.1	67.4	68.7	31.3	437
Total		48.9	69.3	70.0	30.0	5664

Indicateur de monitoring du VIH/SIDA

**Tableau 34: Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui ont une bonne connaissance de la transmission du VIH/SIDA
Niger, 2000**

		Entendu parler du sida	Connaissent 3 moyens pour éviter la transmission du VIH/SIDA	Ont correctement identifié 3 conceptions erronées sur la transmission du VIH/SIDA	Ont une bonne connaissance	Effectif de femmes 1.00	
Wealth Index Quintiles	Poorest	68.8	18.9	2.3	1.5	1104	
	Second	66.0	19.1	3.3	2.3	927	
	Middle	70.9	22.7	3.2	2.2	1171	
	Fourth	71.1	21.0	3.1	1.9	1148	
	Richest	90.8	42.9	15.6	10.4	1315	
region de residence	Agadez	94.1	45.6	16.7	12.1	220	
	Diffa	53.4	23.2	10.6	6.5	73	
	Dosso	86.4	28.8	4.7	2.4	890	
	Maradi	72.8	29.5	4.9	3.8	1346	
	Tillabéri	79.5	21.6	3.0	2.2	887	
	Tahoua	75.8	18.4	5.7	4.0	1040	
	Zinder	45.6	15.1	2.1	.9	873	
	Niamey	97.2	51.1	23.6	14.7	334	
	milieu de residence	urbain	95.3	51.4	20.2	13.9	974
		rural	70.0	20.4	3.0	1.8	4690
Milieu de residence	Niamey	97.2	51.1	23.6	14.7	334	
	Autres villes	94.3	51.6	18.4	13.5	640	
	Rural	70.0	20.4	3.0	1.8	4690	
groupe d age des femmes	15-19	69.0	22.4	5.6	4.0	1153	
	20-24	76.2	29.2	6.6	4.6	997	
	25-29	76.0	27.1	6.2	3.8	961	
	30-34	75.5	27.9	6.1	3.8	840	
	35-39	76.7	27.1	6.4	4.2	759	
	40-44	72.3	21.1	5.2	3.5	508	
	45-49	76.6	22.4	4.2	2.7	446	
Niveau d'instruction de la femme	Aucun	71.6	22.3	3.3	2.2	4372	
	Primaire	86.8	40.8	10.7	7.7	582	
	Secondaire	98.4	60.6	39.5	25.9	272	
	Programme Non-Formel	70.4	18.5	5.2	2.8	437	
Total	74.4	25.7	5.9	3.9	5664		

Indicateur sur le suivi VIH/SIDA

Table 35: Pourcentage de femmes de 15-49 ans connaissant un endroit pour le test du sida, et a ete testee, Niger 2000

		Connait un endroit ou l'on peut avoir le test du sida	A ete testee	Si testee, a obtenue les resultats	Effectif de femmes 1.00
Wealth Index	Poorest	3.8	.1	100.0	1104
Quintiles	Second	5.5	.2	32.5	927
	Middle	7.8	.4	100.0	1171
	Fourth	7.6	.0	.	1148
	Richest	32.4	2.4	71.2	1315
region de residence	Agadez	52.5	1.6	82.8	220
	Diffa	28.9	.8	.0	73
	Dosso	8.1	.1	100.0	890
	Maradi	8.2	.7	84.4	1346
	Tillaberi	6.1	.1	100.0	887
	Tahoua	13.2	.1	100.0	1040
	Zinder	5.5	.5	41.7	873
milieu de residence	Niamey	41.2	5.3	70.0	334
	urbain	40.5	3.3	72.4	974
	rural	6.5	.1	75.1	4690
Milieu de residence	Niamey	41.2	5.3	70.0	334
	Autres villes	40.1	2.3	75.2	640
	Rural	6.5	.1	75.1	4690
groupe d age des femmes	15-19	11.0	.3	66.1	1153
	20-24	12.3	.6	73.1	997
	25-29	12.9	1.0	71.7	961
	30-34	14.7	.7	55.9	840
	35-39	12.7	.7	70.0	759
	40-44	12.7	1.0	87.9	508
	45-49	8.8	.8	90.5	446
Niveau d'instruction de la femme	Aucun	7.7	.4	68.6	4372
	Primaire	23.6	2.2	76.9	582
	Secondaire	59.1	3.4	71.5	272
	Programme Non-Formel	13.8	.2	100.0	437
Total		12.3	.7	72.8	5664

Indicateur de monitoring du VIH/SIDA

Table 36: Percentage of married or in union women aged 15-49 who are using (or whose partner is using) a contraceptive method, Niger, 2000

		Current method						
		No method	Female sterilization	Male sterilization	Pill	IUD	Injections	Female condom
Wealth Index Quintiles	Poorest	85.0	.0	.0	.4	.0	.3	.0
	Second	88.7	.0	.0	2.2	.0	.3	.0
	Middle	87.6	.0	.0	2.2	.0	.5	.0
	Fourth	90.5	.3	.0	1.4	.0	.1	.0
	Richest	78.2	.5	.0	11.1	.6	1.7	.3
Region	1.00	83.4	.3	.0	12.5	.4	.7	.0
	2.00	94.1	.0	.0	4.9	.0	1.0	.0
	3.00	77.0	.1	.0	3.3	.1	1.0	.1
	4.00	84.9	.2	.0	1.6	.2	.1	.0
	5.00	78.8	.1	.0	2.6	.0	.9	.2
	6.00	95.6	.0	.0	1.7	.0	.6	.0
	7.00	95.9	.0	.0	3.2	.0	.0	.0
	8.00	69.9	1.6	.2	20.0	1.0	2.5	.2
Milieu de residence	Urbain	75.4	.7	.0	14.9	.6	2.0	.1
	Rural	87.6	.1	.0	1.7	.0	.4	.0
Age	15-19	92.5	.0	.0	2.3	.0	.0	.0
	20-24	85.5	.0	.0	4.0	.1	.2	.0
	25-49	84.9	.2	.0	3.4	.1	.8	.1
Niveau d'instruction de la femme	Aucun	87.8	.1	.0	2.0	.1	.4	.0
	Primaire	76.5	.3	.1	9.2	.3	2.1	.0
	Secondaire	56.6	1.9	.0	31.7	1.3	2.0	1.5
	Programme Non-Formel	87.1	.0	.0	2.3	.0	.4	.0
Total		86.0	.2	.0	3.4	.1	.6	.1

World Summit for Children Goal => Number 10

Table 36: Percentage of married or in union women aged 15-49 who are using (or whose partner is using) a contraceptive method, Niger, 2000

		Current method					Total	Any modern method
		Diaphragm/f oam/jelly	LAM	Periodic abstinence	Withdrawal	Other		
Wealth Index Quintiles	Poorest	.0	10.3	.0	.0	4.0	100.0	.7
	Second	.0	6.0	.0	.0	2.9	100.0	2.4
	Middle	.0	7.6	.0	.0	2.2	100.0	2.6
	Fourth	.0	5.9	.0	.0	1.8	100.0	1.8
	Richest	.0	4.4	.1	.0	3.1	100.0	14.2
Region	1.00	.0	.0	.0	.0	2.8	100.0	13.8
	2.00	.0	.0	.0	.0	.0	100.0	5.9
	3.00	.0	17.2	.0	.0	1.2	100.0	4.6
	4.00	.0	5.7	.0	.0	7.3	100.0	2.1
	5.00	.0	16.3	.0	.0	1.0	100.0	3.9
	6.00	.0	.8	.0	.0	1.4	100.0	2.3
	7.00	.0	.0	.0	.0	.8	100.0	3.2
	8.00	.2	2.1	.7	.2	1.6	100.0	25.5
Milieu de residence	Urbain	.0	3.7	.2	.0	2.3	100.0	18.4
	Rural	.0	7.4	.0	.0	2.9	100.0	2.2
Age	15-19	.0	2.9	.0	.0	2.4	100.0	2.3
	20-24	.0	6.1	.0	.0	4.0	100.0	4.3
	25-49	.0	7.9	.0	.0	2.5	100.0	4.7
Niveau d'instruction de la femme	Aucun	.0	7.2	.0	.0	2.4	100.0	2.5
	Primaire	.1	7.5	.1	.1	3.8	100.0	12.1
	Secondaire	.0	3.4	.7	.0	.8	100.0	38.5
	Programme Non-Formel	.0	4.4	.0	.0	5.9	100.0	2.7
Total		.0	6.9	.0	.0	2.8	100.0	4.3

World Summit for Children Goal => Number 10

Table 36: Percentage of married or in union women aged 15-49 who are using (or whose partner is using) a contraceptive method, Niger, 2000

		Any traditional method	Any method	Number of currently married women
				1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	14.3	15.0	963
	Second	8.9	11.3	811
	Middle	9.8	12.4	1036
	Fourth	7.7	9.5	1033
	Richest	7.7	21.8	926
Region	1.00	2.8	16.6	141
	2.00	.0	5.9	60
	3.00	18.4	23.0	761
	4.00	13.0	15.1	1250
	5.00	17.3	21.2	711
	6.00	2.1	4.4	865
	7.00	.8	4.1	799
	8.00	4.6	30.1	181
Milieu de residence	Urbain	6.2	24.6	603
	Rural	10.2	12.4	4165
Age	15-19	5.2	7.5	648
	20-24	10.1	14.5	858
	25-49	10.5	15.1	3263
Niveau d'instruction de la femme	Aucun	9.6	12.2	3874
	Primaire	11.5	23.5	396
	Secondaire	4.9	43.4	122
	Programme Non-Formel	10.2	12.9	376
Total		9.7	14.0	4768

World Summit for Children Goal => Number 10

Table 37: Pourcentage de meres ayant une naissance dans les 12 derniers mois proteges contre le tetanos neonatal, Niger 2000

		A reçu au moins deux doses, dans les trois dernieres annees	A reçu au moins trois doses dans les 10 dernieres annees	A reçu au moins cinq doses durant sa vie	Est protegee contre le tetanos	Effectif des meres ayant une naissance dans les 12 derniers mois 1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	28.5	2.1	.0	30.7	281
	Second	24.9	1.5	.9	27.3	227
	Middle	36.1	1.5	.0	37.6	299
	Fourth	33.2	3.8	.0	37.0	281
	Richest	56.6	11.0	.2	67.8	271
region de residence	Agadez	72.6	4.4	.0	77.0	45
	Diffa	56.6	.0	.0	56.6	11
	Dosso	43.7	9.5	1.4	54.6	198
	Maradi	33.6	2.6	.0	36.2	356
	Tillaberi	39.0	4.4	.0	43.4	209
	Tahoua	35.5	2.8	.0	38.3	258
	Zinder	19.5	1.4	.0	20.9	234
	Niamey	56.0	9.6	.0	65.7	49
	urbain	61.3	9.6	.7	71.6	162
	rural	32.7	3.2	.1	36.1	1198
Milieu de residence	Niamey	56.0	9.6	.0	65.7	49
	Autres villes	63.6	9.6	1.0	74.2	113
	Rural	32.7	3.2	.1	36.1	1198
groupe d age des femmes	15-19	29.7	.0	.0	29.7	191
	20-24	43.2	1.2	.0	44.4	336
	25-29	41.4	5.8	.2	47.4	325
	30-34	36.3	5.6	.9	42.8	231
	35-39	28.3	7.4	.0	35.7	192
	40-44	23.0	6.8	.0	29.8	59
	45-49	11.7	2.3	.0	14.0	26
Niveau d'instruction de la femme	Aucun	32.1	3.9	.2	36.2	1097
	Primaire	53.6	4.7	.4	58.8	131
	Secondaire	65.9	8.6	.0	74.5	30
	Programme Non-Formel	48.2	3.2	.0	51.5	102
Total	36.1	4.0	.2	40.3	1360	

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 22

**Table 38: Repartition en pourcentage des femmes de 15-49 ayant une naissance au cours de la dernière année selon le type de personnel dispensant les soins prénatals
Niger, 2000**

		Personne pour les soins prénatals						Total
		Medecin	Infirmiere/Sa ge-femme	Matrone/Accou ch. formee	Accoucheuse traditionnelle non formee	Autre/ND	N'a pas reçu de soins prénatals	
Wealth Index	Poorest		28.6	.5		1.6	69.3	100.0
Quintiles	Second	.6	22.7		.2	2.0	74.5	100.0
	Middle	1.5	36.8	.5		3.0	58.3	100.0
	Fourth	2.1	33.3			1.0	63.5	100.0
	Richest	1.5	75.8	.1		.8	21.7	100.0
region de residence	Agadez		82.0				18.0	100.0
	Diffa		59.1				40.9	100.0
	Dosso	1.5	67.8			.8	30.0	100.0
	Maradi	1.7	27.6			.1	70.7	100.0
	Tillaberi	.7	43.1	.7		3.9	51.5	100.0
	Tahoua		33.4			.6	66.0	100.0
	Zinder	1.3	20.6	.8	.2	4.4	72.8	100.0
	Niamey	5.4	83.7			2.4	8.4	100.0
milieu de residence	urbain	1.6	81.8	.2	.2	1.3	14.9	100.0
	rural	1.1	34.1	.2		1.7	62.8	100.0
Milieu de residence	Niamey	5.4	83.7			2.4	8.4	100.0
	Autres villes		80.9	.3	.3	.8	17.6	100.0
	Rural	1.1	34.1	.2		1.7	62.8	100.0
groupe d age des femmes	15-19	.8	36.7			3.7	58.8	100.0
	20-24	1.3	40.1	.6	.1	2.3	55.5	100.0
	25-29	1.2	48.5	.5		1.5	48.4	100.0
	30-34	1.4	41.2				57.3	100.0
	35-39	1.5	33.4			1.5	63.5	100.0
	40-44		26.2			.5	73.2	100.0
	45-49		15.2				84.8	100.0
Niveau d'instruction de la femme	Aucun	1.1	33.9	.1	.0	1.6	63.2	100.0
	Primaire	1.1	70.0	1.1		2.5	25.3	100.0
	Secondaire	7.0	77.5	1.2		1.0	13.3	100.0
	Programme Non-Formel		54.2			1.8	44.0	100.0
Total		1.2	39.8	.2	.0	1.7	57.0	100.0

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 9, 11

**Table 38: Repartition en pourcentage des femmes de 15-49 ayant une naissance au cours de la dernière année selon le type de personnel dispensant les soins prénatals
Niger, 2000**

		Personnel de santé formé	Effectif des mères
			1.00
Wealth Index	Poorest	28.6	281
Quintiles	Second	23.4	227
	Middle	38.3	299
	Fourth	35.4	281
	Richest	77.4	271
	region de residence	Agadez	82.0
	Diffa	59.1	11
	Dosso	69.3	198
	Maradi	29.2	356
	Tillabéri	43.9	209
	Tahoua	33.4	258
	Zinder	21.9	234
	Niamey	89.2	49
milieu de residence	urbain	83.4	162
	rural	35.3	1198
Milieu de residence	Niamey	89.2	49
	Autres villes	80.9	113
	Rural	35.3	1198
groupe d'âge des femmes	15-19	37.5	191
	20-24	41.5	336
	25-29	49.7	325
	30-34	42.7	231
	35-39	35.0	192
	40-44	26.2	59
	45-49	15.2	26
Niveau d'instruction de la femme	Aucun	35.0	1097
	Primaire	71.1	131
	Secondaire	84.5	30
	Programme Non-Formel	54.2	102
Total		41.0	1360

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 9, 11

Table 39: Repartition en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant une naissance l'annee derniere selon le type personnel assistant a l'accouchement Niger, 2000

		Personne assistant a l'accouchement							
		Medecin	Infirmiere/Sa ge-femme	Matrone/Accou ch. formee	Accoucheuse traditionnelle non formee	Parents/Amis	Autres/ND	Pas d'assistance	
Wealth Index Quintiles	Poorest	.5	6.7	27.1	27.6	29.0	2.7	6.4	
	Second		8.5	32.5	27.9	18.0	2.0	11.1	
	Middle		5.4	31.5	26.0	26.9	1.5	8.7	
	Fourth	1.6	6.4	32.2	33.5	13.0	3.1	10.2	
	Richest	1.4	48.4	19.4	11.2	14.4	.6	4.6	
region de residence	Agadez	.8	53.6	4.9	2.9	35.5	1.6	.8	
	Diffa		43.0	24.4	27.3	5.4			
	Dosso		16.3	22.3	10.9	38.1		12.4	
	Maradi	1.2	12.6	24.5	47.4	10.2	2.2	1.9	
	Tillaberi	1.0	14.9	11.3	9.3	41.6		21.8	
	Tahoua		8.9	54.5	16.5	15.6	2.8	1.7	
	Zinder		3.7	35.8	37.0	8.8	4.5	10.2	
	Niamey	6.0	71.7	6.6		4.8	1.2	9.6	
	milieu de residence	urbain	2.4	62.2	7.6	4.7	16.8	1.7	4.5
		rural	.5	8.6	31.3	28.0	21.0	2.0	8.6
Milieu de residence	Niamey	6.0	71.7	6.6		4.8	1.2	9.6	
	Autres villes	.8	58.1	8.0	6.7	22.0	2.0	2.3	
	Rural	.5	8.6	31.3	28.0	21.0	2.0	8.6	
	groupe d age des femmes	15-19	.2	15.1	27.7	30.0	16.9	2.5	7.6
		20-24	1.0	13.2	32.2	24.0	24.2	1.0	4.5
25-29		.1	18.4	27.1	25.2	21.6	1.0	6.6	
30-34		.8	13.3	28.1	24.8	21.1	3.5	8.5	
35-39		2.0	16.1	27.7	23.3	15.9	2.7	12.4	
40-44		.5	14.7	19.4	26.3	14.5	3.7	20.8	
Niveau d'instruction de la femme	45-49		2.3	35.1	23.3	26.6		12.7	
	Aucun	.7	11.3	27.4	27.8	22.1	1.9	8.9	
	Primaire	.9	31.8	35.2	12.5	15.3	.2	4.1	
	Secondaire	3.0	72.4	12.2		3.4		9.0	
	Programme Non-Formel		16.9	35.9	21.8	14.5	5.9	4.9	
Total		.7	15.0	28.5	25.3	20.5	2.0	8.1	

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 11

Table 39: Repartition en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant une naissance l'annee derniere selon le type personnel assistant a l'accouchement Niger, 2000

		Total	Personnel forme	Effectif des femmes
				1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	100.0	7.2	281
	Second	100.0	8.5	227
	Middle	100.0	5.4	299
	Fourth	100.0	8.0	281
	Richest	100.0	49.9	271
region de residence	Agadez	100.0	54.4	45
	Diffa	100.0	43.0	11
	Dosso	100.0	16.3	198
	Maradi	100.0	13.9	356
	Tillaberi	100.0	15.9	209
	Tahoua	100.0	8.9	258
	Zinder	100.0	3.7	234
milieu de residence	Niamey	100.0	77.7	49
	urbain	100.0	64.7	162
	rural	100.0	9.1	1198
Milieu de residence	Niamey	100.0	77.7	49
	Autres villes	100.0	59.0	113
	Rural	100.0	9.1	1198
groupe d age des femmes	15-19	100.0	15.3	191
	20-24	100.0	14.1	336
	25-29	100.0	18.5	325
	30-34	100.0	14.1	231
	35-39	100.0	18.1	192
	40-44	100.0	15.3	59
	45-49	100.0	2.3	26
Niveau d'instruction de la femme	Aucun	100.0	12.0	1097
	Primaire	100.0	32.7	131
	Secondaire	100.0	75.4	30
	Programme Non-Formel	100.0	16.9	102
Total		100.0	15.7	1360

Objectif du Sommet mondial des enfants => Numero 11

Table 40: Percent distribution of children aged 0-59 months by whether birth is registered and reasons for non-registration, Country, Year

		Birth registered	DK if birth registered
Wealth Index Quintiles	Poorest	32.6	2.8
	Second	36.3	4.1
	Middle	38.6	3.1
	Fourth	42.3	3.2
	Richest	78.5	4.1
Sexe	Masculin	47.0	3.5
	Feminin	43.8	3.4
	Missing	100.0	.0
region de residence	Agadez	82.2	5.0
	Diffa	47.6	2.4
	Dosso	60.6	2.4
	Maradi	40.4	4.6
	Tillaberi	36.4	3.5
	Tahoua	45.3	3.0
	Zinder	28.8	2.4
	Niamey	90.6	3.3
	Milieu de residence	Niamey	90.6
Milieu de residence	Autres villes	81.9	3.9
	Rural	39.5	3.4
	Urbain	84.6	3.7
Age	Rural	39.6	3.4
	< 6 months	38.0	1.4
	6-11 months	44.7	4.1
	12-23 months	46.1	3.7
	24-35 months	45.9	3.4
	36-47 months	46.1	3.7
	48-59 months	48.6	3.8
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	40.4	3.7
	Primaire	71.4	1.9
	Secondaire	88.5	1.0
	Programme Non-Formel	54.5	2.8
	NSP/ND	68.3	.0
Total		45.4	3.4

Monitoring Children's Rights Indicator

Table 40: Percent distribution of children aged 0-59 months by whether birth is registered and reasons for non-registration, Country, Year

		Registration status					
		Costs too much	Must travel too far	Didn't know it should be registered	Late & didn't want to pay fine	Doesn't know where to register	Other
Wealth Index Quintiles	Poorest	.7	7.7	3.9	.7	.5	10.6
	Second	.1	7.9	2.0	.2	1.7	5.7
	Middle	.5	8.1	1.8	.5	.7	10.7
	Fourth	.1	6.7	2.6	.1	1.0	7.9
	Richest	.2	1.7	.2	.2	.5	2.9
Sexe	Masculin	1.7	32.9	10.6	1.5	4.0	37.4
	Feminin	1.6	31.3	10.4	1.9	5.2	38.0
	Missing	.0	.0	.0	.0	.0	.0
region de residence	Agadez	13.5	20.0	2.8	2.8	6.5	35.9
	Diffa	.0	19.0	14.3	.0	.0	52.4
	Dosso	.9	10.3	3.4	3.4	.5	80.7
	Maradi	.6	27.4	10.6	.8	1.9	44.6
	Tillaberi	5.6	40.4	22.0	3.5	3.4	22.9
	Tahoua	.2	49.8	7.8	1.7	5.6	23.7
	Zinder	.5	28.8	6.3	.4	10.6	30.9
	Niamey	8.9	4.4	8.9	6.7	8.9	33.3
Milieu de residence	Niamey	8.9	4.4	8.9	6.7	8.9	33.3
	Autres villes	10.3	10.5	4.3	7.8	8.8	39.1
	Rural	1.4	32.8	10.7	1.5	4.4	37.7
Milieu de residence	Urbain	10.1	9.6	5.1	7.7	8.8	37.9
	Rural	1.4	32.8	10.7	1.5	4.4	37.7
Age	< 6 months	1.9	27.8	11.7	1.6	3.9	39.9
	6-11 months	2.4	27.5	8.6	1.3	5.7	39.9
	12-23 months	.7	36.0	8.6	1.6	3.8	38.7
	24-35 months	2.1	32.9	11.8	.9	5.5	35.1
	36-47 months	1.5	30.0	11.6	2.0	5.1	38.2
	48-59 months	1.5	36.1	10.0	2.7	3.6	36.2
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	1.6	34.1	10.5	1.8	5.0	35.5
	Primaire	3.1	32.4	12.6	2.0	2.5	29.2
	Secondaire	.0	20.4	.0	.0	.0	73.1
	Programme Non-Formel	.6	6.5	10.4	.0	.8	70.8
	NSP/ND	.0	.0	.0	.0	.0	100.0
Total	1.6	32.1	10.5	1.7	4.6	37.8	

Monitoring Children's Rights Indicator

Table 40: Percent distribution of children aged 0-59 months by whether birth is registered and reasons for non-registration, Country, Year

		Registration status		
		Reason DK or Missing	Total	Number of children
Wealth Index Quintiles	Poorest	2.2	26.3	1058
	Second	3.1	20.8	906
	Middle	3.0	25.4	1129
	Fourth	2.5	20.9	996
	Richest	.9	6.6	990
Sexe	Masculin	11.9	100.0	2631
	Feminin	11.6	100.0	2442
	Missing	.0	.0	2
region de residence	Agadez	18.6	100.0	185
	Diffa	14.3	100.0	58
	Dosso	.7	100.0	755
	Maradi	14.0	100.0	1380
	Tillaberi	2.3	100.0	804
	Tahoua	11.1	100.0	920
	Zinder	22.5	100.0	780
	Niamey	28.9	100.0	200
Milieu de residence	Niamey	28.9	100.0	200
	Autres villes	19.3	100.0	467
	Rural	11.4	100.0	4413
Milieu de residence	Urbain	20.9	100.0	666
	Rural	11.5	100.0	4409
Age	< 6 months	13.2	100.0	606
	6-11 months	14.6	100.0	555
	12-23 months	10.6	100.0	915
	24-35 months	11.7	100.0	981
	36-47 months	11.7	100.0	1027
	48-59 months	9.9	100.0	996
Niveau d'instruction de la mere	Aucun	11.5	100.0	4104
	Primaire	18.1	100.0	445
	Secondaire	6.5	100.0	130
	Programme Non-Formel	10.9	100.0	397
	NSP/ND	.0	100.0	4
Total		11.7	100.0	5080

Monitoring Children's Rights Indicator

Table 41: Pourcentage des enfants de 0-14 ans ne vivant pas avec les parents biologiques, Niger, 2000

		Statut de residence des enfants						
		Vit avec les deux parents	Ne vit avec aucun: seul le pere est en vie	Ne vit avec aucun: seul la mere est en vie	Ne vit avec aucun: les deux sont en vie	Ne vit avec aucun: les deux sont decedes	Vit avec la mere: le pere est en vie	Vit avec la mere: le pere est decede
Wealth Index Quintiles	Poorest	83.8	.9	.7	6.6	.3	2.7	2.1
	Second	80.7	.7	.9	8.3	.2	4.5	1.4
	Middle	82.7	.8	1.7	6.6	.2	2.4	.8
	Fourth	87.7	.6	.6	4.4	.1	2.5	1.2
	Richest	78.2	.8	.9	6.5	.1	6.9	1.8
Sexe	Masculin	84.2	.7	.9	4.8	.1	3.3	1.2
	Feminin	81.0	.8	1.0	8.2	.2	4.3	1.6
	Missing	100.0						
region de residence	Agadez	76.3	.9	.4	4.6	.1	10.5	2.4
	Diffa	82.2	.4	.4	9.5		2.7	1.8
	Dosso	84.4	.6	1.3	5.8	.2	3.3	1.3
	Maradi	86.3	.7	.6	5.9	.1	1.5	1.3
	Tillaberi	81.4	1.1	1.2	6.0	.1	4.9	.8
	Tahoua	82.9	.6	1.0	3.7	.3	5.7	2.1
	Zinder	79.4	.8	.9	11.8	.1	1.6	1.1
	Niamey	75.5	1.0	1.5	8.0	.1	7.6	2.3
milieu de residence	urbain	75.3	.7	1.2	7.2	.2	8.1	2.6
	rural	83.9	.8	.9	6.3	.2	3.0	1.2
Milieu de residence	Niamey	75.5	1.0	1.5	8.0	.1	7.6	2.3
	Autres villes	75.2	.6	1.1	6.9	.2	8.3	2.7
	Rural	83.9	.8	.9	6.3	.2	3.0	1.2
Age	0-4 years	87.7	.4	.2	4.7	.0	4.6	.7
	5-9 years	81.0	.9	1.4	7.4	.2	3.4	1.4
	10-14 years	75.6	1.2	1.9	8.4	.4	2.9	2.9
Total		82.6	.8	1.0	6.5	.2	3.8	1.4

Indicateur de Monitoring des droits des enfants

Table 41: Pourcentage des enfants de 0-14 ans ne vivant pas avec les parents biologiques, Niger, 2000

		Statut de residence des enfants			Total	One parent dead status of second parent not known	Ne vit avec un parent biologique	Un ou les deux parents sont decedes
		Vit avec le pere: la mere est en vie	Vit avec le pere: la mere est decedee	Impossible de determiner				
Wealth Index Quintiles	Poorest	1.1	1.2	.5	100.0	.00	8.5	5.2
	Second	1.7	.7	.9	100.0	.00	10.1	3.8
	Middle	2.2	1.7	.9	100.0	.00	9.4	5.2
	Fourth	1.2	1.3	.5	100.0	.00	5.7	3.7
	Richest	2.8	.8	1.2	100.0	.00	8.3	4.4
Sexe	Masculin	2.5	1.5	.8	100.0	.00	6.5	4.5
	Feminin	1.2	.9	.8	100.0	.00	10.2	4.5
	Missing				100.0	.00	.0	.0
region de residence	Agadez	3.5	.3	1.1	100.0	.00	6.0	4.1
	Diffa	1.5	.7	.9	100.0	.00	10.2	3.3
	Dosso	1.4	1.4	.3	100.0	.00	8.0	4.8
	Maradi	2.1	.9	.6	100.0	.00	7.2	3.6
	Tillaberi	1.8	1.4	1.2	100.0	.00	8.5	4.7
	Tahoua	1.3	1.4	.9	100.0	.00	5.6	5.5
	Zinder	2.1	1.2	1.1	100.0	.00	13.6	4.0
	Niamey	2.3	.6	1.0	100.0	.00	10.6	5.6
milieu de residence	urbain	3.1	.6	1.0	100.0	.00	9.4	5.3
	rural	1.6	1.3	.8	100.0	.00	8.2	4.4
Milieu de residence	Niamey	2.3	.6	1.0	100.0	.00	10.6	5.6
	Autres villes	3.4	.5	1.0	100.0	.00	8.8	5.1
	Rural	1.6	1.3	.8	100.0	.00	8.2	4.4
Age	0-4 years	.9	.2	.6	100.0	.00	5.3	1.5
	5-9 years	2.5	1.5	.5	100.0	.00	9.8	5.3
	10-14 years	2.7	2.5	1.6	100.0	.00	11.8	8.8
Total		1.8	1.2	.8	100.0	.00	8.4	4.5

Indicateur de Monitoring des droits des enfants

Table 41: Pourcentage des enfants de 0-14 ans ne vivant pas avec les parents biologiques, Niger, 2000

		One or both parents dead NEW	Number of children
Wealth Index Quintiles	Poorest	5.2	2513
	Second	3.8	2168
	Middle	5.2	2790
	Fourth	3.7	2471
	Richest	4.4	2741
Sexe	Masculin	4.5	6416
	Feminin	4.5	6266
	Missing	.0	0
region de residence	Agadez	4.1	515
	Diffa	3.3	155
	Dosso	4.8	2114
	Maradi	3.6	3034
	Tillaberi	4.7	2186
	Tahoua	5.5	2246
	Zinder	4.0	1849
	Niamey	5.6	584
milieu de residence	urbain	5.3	1880
	rural	4.4	10803
Milieu de residence	Niamey	5.6	584
	Autres villes	5.1	1296
	Rural	4.4	10803
Age	0-4 years	1.5	5450
	5-9 years	5.3	4172
	10-14 years	8.8	3061
Total		4.5	12682

Indicateur de Monitoring des droits des enfants

Table 42: Percentage of children 5-14 years of age who are currently working, Country, Year

		Paid work	Unpaid work	Domestic work: < 4 hours/day	Domestic work: 4 or more hours/day	Family work (farm or business)	Currently working	Number of children
Wealth Index Quintiles	Poorest	2.3	40.8	70.4	19.9	51.92	76.1	1393
	Second	1.7	44.4	71.0	16.0	48.15	72.3	1198
	Middle	2.5	37.7	68.9	19.6	47.90	71.1	1582
	Fourth	2.6	39.5	67.9	18.4	46.99	74.3	1400
	Richest	3.2	37.8	74.5	10.5	27.00	59.1	1660
Sexe	Masculin	3.1	39.9	73.7	9.7	52.26	73.4	3595
	Feminin	1.9	39.7	67.6	23.7	35.33	66.9	3637
region de residence	Agadez	3.2	36.3	74.1	4.9	12.33	48.6	318
	Diffa	.0	49.4	44.1	43.5	31.96	76.3	95
	Dosso	2.3	28.9	75.4	19.9	72.79	80.8	1273
	Maradi	4.4	65.8	76.1	16.1	49.48	83.3	1585
	Tillaberi	1.3	24.5	68.9	18.2	28.09	53.7	1299
	Tahoua	1.6	34.9	68.9	12.3	52.39	74.8	1291
	Zinder	1.7	41.5	62.3	22.5	30.95	65.8	1002
	Niamey	5.4	32.8	68.9	6.5	8.54	46.7	370
	Milieu de residence	Niamey	5.4	32.8	68.9	6.5	8.54	46.7
Autres villes		3.6	35.1	72.7	13.2	20.93	56.2	794
Rural		2.2	40.8	70.5	17.8	48.87	73.4	6069
Milieu de residence	Urbain	4.2	34.4	71.5	11.1	16.99	53.1	1164
	Rural	2.2	40.8	70.5	17.8	48.87	73.4	6069
Age	5-9 years	1.5	37.8	76.0	8.5	32.54	60.9	4172
	10-14 years	3.9	42.6	63.3	28.0	59.01	82.6	3061
Woman's education level	None	2.5	39.0	69.9	18.0	45.83	71.3	5915
	Primary	3.6	36.6	73.3	11.2	31.40	63.1	537
	Secondary +	1.2	30.5	77.9	4.6	16.49	46.5	211
	Non-standard curriculum	2.2	54.1	73.0	13.4	43.99	73.8	566
	Missing/DK	.0	49.8	79.6	.0	21.74	49.8	5
Total		2.5	39.8	70.6	16.7	43.74	70.1	7232

Monitoring Children's Rights Indicator