

**Table 1: Nombre de ménages et de femmes, et taux de réponse, RCA, MICS 2000**

	Milieu de résidence		Total
	Urbain	Rural	
Ménages tirés	5059	9493	14552
Ménages identifiés	5054	9450	14504
Ménages interviewés	4909	9082	13991
Taux de réponse ménages	97.1	96.1	96.5
Femmes éligibles	7922	11404	19326
Femmes interviewées	7020	9944	16964
Taux de réponse femmes	88.6	87.2	87.8
Enfants de < 5 ans	5582	9612	15194
Enf. de < 5 ans Interviewés	5289	9011	14300
Taux de reponse enfants	94.8	93.7	94.1

**Table 2: Répartition de la population des ménages par année d'âge selon le sexe, RCA, 2000**

	Sexe					
	Masculin		Féminin		Manquante	
	Number	Percent	Number	Percent	Number	Percent
Age 0	1816	4.0	1777	3.8	1	2.7
1	1586	3.5	1483	3.2	0	.0
2	1579	3.5	1398	3.0	1	1.9
3	1482	3.2	1547	3.3	0	.0
4	1201	2.6	1250	2.7	0	.0
5	2087	4.6	1944	4.2	0	.0
6	1843	4.0	1739	3.7	0	.0
7	1930	4.2	1778	3.8	0	.0
8	1853	4.1	1743	3.7	1	5.2
9	1412	3.1	1364	2.9	0	1.0
10	1967	4.3	1679	3.6	0	1.0
11	1057	2.3	1149	2.5	2	8.5
12	1659	3.6	1619	3.5	2	9.3
13	1259	2.8	1443	3.1	0	.8
14	1221	2.7	1641	3.5	4	13.6
15	1184	2.6	818	1.7	2	6.7
16	1049	2.3	917	2.0	0	.0
17	750	1.6	770	1.6	0	.0
18	999	2.2	1114	2.4	0	.0
19	622	1.4	694	1.5	0	.0
20	951	2.1	1099	2.3	0	1.6

Table 2: Répartition de la population des ménages par année d'âge selon le sexe, RCA, 2000

		Sexe					
		Masculin		Féminin		Manquante	
		Number	Percent	Number	Percent	Number	Percent
Age	21	529	1.2	509	1.1	0	.0
	22	697	1.5	765	1.6	0	.0
	23	503	1.1	587	1.3	0	.0
	24	504	1.1	622	1.3	0	.0
	25	737	1.6	905	1.9	0	.0
	26	451	1.0	604	1.3	0	.0
	27	448	1.0	533	1.1	0	.0
	28	571	1.3	784	1.7	1	4.9
	29	363	.8	426	.9	0	.0
	30	726	1.6	981	2.1	0	.0
	31	319	.7	384	.8	0	.0
	32	580	1.3	630	1.3	0	.0
	33	328	.7	381	.8	0	.0
	34	396	.9	445	1.0	0	.0
	35	637	1.4	682	1.5	0	.0
	36	318	.7	519	1.1	0	.0
	37	336	.7	400	.9	0	.0
	38	491	1.1	526	1.1	0	.0
	39	379	.8	329	.7	0	.0
	40	612	1.3	646	1.4	0	.0
	41	284	.6	254	.5	0	.0
	42	472	1.0	378	.8	0	.0
	43	255	.6	222	.5	0	.0
	44	224	.5	165	.4	0	.0
	45	480	1.1	266	.6	0	.0
	46	275	.6	184	.4	0	.0
	47	217	.5	159	.3	0	.0
	48	282	.6	192	.4	0	.0
	49	178	.4	112	.2	0	.0
	50	307	.7	793	1.7	5	17.5
	51	150	.3	322	.7	0	.0
	52	237	.5	467	1.0	0	.0
	53	152	.3	211	.5	0	.0
	54	156	.3	185	.4	0	.0
	55	293	.6	286	.6	0	.0
	56	150	.3	151	.3	0	.0
	57	113	.2	112	.2	0	.0
	58	184	.4	160	.3	0	.0
	59	97	.2	69	.1	0	.0

**Table 2: Répartition de la population des ménages par année d'âge selon le sexe, RCA, 2000**

		Sexe					
		Masculin		Féminin		Manquante	
		Number	Percent	Number	Percent	Number	Percent
Age	60	292	.6	336	.7	0	.0
	61	78	.2	93	.2	0	.0
	62	140	.3	144	.3	0	.0
	63	97	.2	60	.1	0	.0
	64	89	.2	69	.1	0	.0
	65	142	.3	134	.3	0	.0
	66	60	.1	45	.1	0	.0
	67	83	.2	63	.1	0	.0
	68	57	.1	62	.1	0	.0
	69	32	.1	37	.1	0	.0
	70+	485	1.1	341	.7	3	10.0
	Manquante/NSP	166	.4	116	.2	4	15.1
Total		45658	100.0	46812	100.0	27	100.0

**Table 3: Pourcentage d'informations manquantes pour certaines questions, RCA, 2000**

	% manquante	Nombre
Niveau éducatif	.3	39738
Classe	.3	39724
Nbre d'heures de travail	4.7	12325

**Table 3: Pourcentage d'information manquante pour certaines questions, RCA, MICS 2000**

	% manquante	Nombre
Date de nais. complète	.4	16976
Date de la dernière injection TT	1.1	970
A été testée pour le VIH	.1	11252

**Table 3: Pourcentage d'information manquantes pour certaines questions. RCA, MICS 2000**

	% manquante	Nombre
Date de nais. complète	.2	14300
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	.1	14300
Poids	.0	14300
Taille	4.3	14300

**Table 4: Percent distribution of households by background characteristics, RCA, MICS 2000**

		Percent	Eff. Pondere	Eff. Non Pond.
Milieu de résidence	Urbain	34.7	5040	5059
	Rural	65.3	9479	9493
Région sanitaire	RS1	21.5	3125	4160
	RS2	19.3	2801	1993
	RS3	20.3	2943	1297
	RS4	11.6	1679	2889
	RS5	13.9	2015	2763
	RS6	13.5	1956	1450
Pondere of HH members	1	2.7	383	408
	2-3	17.0	2373	2333
	4-5	24.3	3388	3381
	6-7	22.7	3167	3121
	8-9	14.7	2051	2054
	10+	18.4	2570	2568
Total		100.0	13932	13865

**Table 4: Percent distribution of households by background characteristics, RCA, MICS 2000**

	Percent	Eff. Pondere	Eff. Non pond.
At least one child age < 15	87.6	13932	13865
At least one child age < 5	63.5	13932	13865
At least one woman age 15-49	77.7	14519	14552

**Table 4a: Répartition des ménages par caractéristiques socio-démographiques, RCA, MICS 2000**

		Milieu de résidence		Total
		Urbain	Rural	
Number of HH members	1	2.3	3.0	2.7
	2-3	11.6	20.0	17.0
	4-5	20.9	26.2	24.3
	6-7	22.6	22.8	22.7
	8-9	16.1	14.0	14.7
	10+	26.6	14.0	18.4
	Région sanitaire	RS1	18.6	23.1
RS2		15.8	21.1	19.3
RS3		10.8	25.3	20.3
RS4		9.6	12.6	11.6
RS5		6.3	17.9	13.9
RS6		38.8	.0	13.5
Total		100.0	100.0	100.0
	Effectif	5040	9479	14519
	Non pondéré	5059	9493	14552

**Table 4: Répartition des ménages par caractéristiques socio-démographiques, RCA, MICS 2000**

	Milieu de résidence		Total	
	Urbain	Rural		
Au moins un enfant âgé de moins de 15 ans	89.9	86.5	87.6	
Au moins un enfant âgé de moins de 5 ans	66.9	61.6	63.5	
Au moins une femme de 15-49 ans	83.8	74.4	77.7	
	Effectif	5040	9479	14519
	Non pondéré	5059	9493	14552

**Table 5 : Répartition des femmes de 15 a 49 ans par caractéristiques socio-démographiques, RCA, MICS 2000**

		%	Pondere	Non pondere
Préfecture	Ombella-M'poko	9.6	1623	1118
	Kémo	3.0	503	1164
	Nana-Grébizi	3.0	509	1232
	Lobaye	6.4	1084	1239
	Mambéré-Kadeï	11.2	1898	798
	Sangha-Mbaéré	2.5	423	776

Table5 : Répartition des femmes de 15 a 49 ans par caractéristiques socio-démographiques, RCA, MICS 2000

		%	Pondere	Non pondere
Préfecture	Nana-Mambéré	4.8	816	755
	Ouham	7.3	1233	727
	Ouham-Pendé	10.2	1726	590
	Ouaka	6.7	1145	1060
	Bamingui-Bangoran	.9	156	535
	Haute-Kotto	1.9	323	966
	Vakaga	1.2	208	729
	Mbomou	4.7	806	1165
	Basse-Kotto	6.1	1030	1209
	Haut-Mbomou	1.6	264	543
	Bangui	19.0	3229	2358
Milieu de résidence	Urbain	42.8	7269	7022
	Rural	57.2	9707	9942
Age	15-19	22.3	3771	3720
	20-24	18.5	3133	3105
	25-29	17.4	2937	2913
	30-34	15.3	2594	2597
	35-39	12.9	2176	2243
	40-44	9.1	1539	1559
	45-49	4.6	780	784
Etat Matrimonial	Actuellement en union	75.1	12713	12584
	Pas en union	14.0	2373	2516
	Jamais marié	10.9	1838	1838
Avoir donné Naissance	Oui	77.7	13190	13060
	Non	22.3	3775	3894
Niveau d'éducation de la femme	Aucun	54.0	9172	9138
	Primaire	30.2	5123	5309
	Secondaire +	15.5	2630	2475
	Non formel	.1	21	23
	Manquant/NSP	.2	29	19
Région administrative	RA1	15.9	2706	2357
	RA2	18.5	3137	2329
	RA3	17.4	2959	1317
	RA4	12.7	2158	3456
	RA5	4.0	687	2230
	RA6	12.4	2100	2917
	Bangui	19.0	3229	2358

**Table5 : Répartition des femmes de 15 a 49 ans par caractéristiques socio-démographiques, RCA, MICS 2000**

		%	Pondere	Non pondere
Région sanitaire	RS1	21.9	3716	4750
	RS2	18.5	3137	2329
	RS3	17.4	2958	1316
	RS4	10.8	1831	3289
	RS5	12.4	2099	2916
	RS6	19.0	3229	2358
Total		100.0	16970	16958

**Table 6: Répartition des enfants de moins de 5 ans par caractéristiques socio-démographiques, RCA, MICS 2000**

		%	Pondere	Non pondere
Sexe	Masculin	50.8	7248	7291
	Féminin	49.2	7018	7007
	Manquante	.0	1	1
Préfecture	Ombella-M'poko	10.2	1459	1094
	Kémo	3.1	440	1031
	Nana-Grébizi	3.0	428	1027
	Lobaye	6.7	957	1122
	Mambéré-Kadeï	12.4	1763	755
	Sangha-Mbaéré	2.7	385	704
	Nana-Mambéré	4.1	589	536
	Ouham	7.3	1045	624
	Ouham-Pendé	11.2	1596	556
	Ouaka	7.3	1048	987
	Bamingui-Bangoran	1.0	138	465
	Haute-Kotto	1.8	263	790
	Vakaga	1.2	168	613
	Mbomou	4.6	663	899
	Basse-Kotto	6.7	960	1099
	Haut-Mbomou	1.2	175	378
	Bangui	15.4	2191	1620
Milieu de résidence	Urbain	38.9	5553	5337
	Rural	61.1	8715	8963
Région administrative	RA1	16.9	2416	2216
	RA2	19.2	2736	1995
	RA3	18.5	2641	1180
	RA4	13.4	1916	3045
	RA5	4.0	569	1868
	RA6	12.6	1798	2376
	Bangui	15.4	2191	1620

**Table 6: Répartition des enfants de moins de 5 ans par caractéristiques socio-démographiques, RCA, MICS 2000**

		%	Pondere	Non pondere
Région sanitaire	RS1	23.0	3283	4273
	RS2	19.2	2736	1995
	RS3	18.5	2641	1180
	RS4	11.3	1617	2855
	RS5	12.6	1798	2376
	RS6	15.4	2191	1620
Age	< 6 mois	12.8	1817	1800
	6-11 mois	11.0	1561	1576
	12-23 mois	20.6	2932	2879
	24-35 mois	20.1	2866	2986
	36-47 mois	19.8	2823	2774
	48-59 mois	15.8	2252	2265
Niveau d'étude de la mère	Aucun	57.3	8179	8153
	Primaire	29.1	4157	4292
	Secondaire et +	13.3	1896	1829
	Manquante/NSP	.2	35	26
Total		100.0	14267	14300

**Table 9 : Pourcentage des enfants de 36-59 mois qui fréquentent un programme organisé d'éducation préscolaire, RCA, MICS 2000**

		% fréquentant un programme	Effectif des enfants
Wealth Index Quintiles	Poorest	.6	1083
	Second	.7	1005
	Middle	1.2	1077
	Fourth	2.8	954
	Richest	8.8	954
Sexe	Masculin	2.7	2526
	Féminin	2.8	2547
Age	36-47 months	1.8	2822
	48-59 months	3.8	2252
Région administrative	RA1	3.0	911
	RA2	.8	980
	RA3	1.5	932
	RA4	1.1	680
	RA5	2.8	197
	RA6	1.9	640
Région sanitaire	Bangui	8.6	734
	RS1	2.6	1214
	RS2	.8	980
	RS3	1.5	932
	RS4	1.7	573
	RS5	1.9	640
Milieu de résidence	RS6	8.6	734
	Urbain	5.8	1965
Niveau d'étude de la mère	Rural	.8	3109
	Aucun	1.3	2915
	Primaire	2.2	1451
	Secondaire et +	9.7	693
Total	Manquante/NSP	.0	14
		2.7	5074

World Summit for Children Goal => Number 26

**Table 10 : Pourcentage d'enfants entrant en 1ere annee du primaire, qui atteignent par la suite la 5e annee, RCA, MICS 2000**

		% frequentant la 2e annee qui etaient en 1ere annee l'an passe	% frequentant la 3e annee qui etaient en 2e annee l'an passe	% frequentant la 4e annee qui etaient en 3e annee l'an passe	% frequentant la 5e annee qui etaient en 4e annee l'an passe	% d'enfants qui atteignent la 5e annee parmi ceux qui entrent en 1ere annee	
Wealth Index Quintiles	Poorest	87.2	85.4	86.2	89.8	57.6	
	Second	93.5	88.2	86.8	87.9	62.9	
	Middle	89.1	90.3	86.2	88.4	61.3	
	Fourth	95.1	94.3	92.7	94.7	78.8	
	Richest	95.5	94.4	92.7	93.9	78.5	
Sexe	Masculin	92.0	90.6	90.4	91.4	68.8	
	Féminin	93.6	92.7	89.6	93.3	72.6	
	Manquante	.	.	100.0	100.0	.	
Préfecture	Ombella-M'poko	90.8	87.2	88.0	92.4	64.3	
	Kémo	83.9	88.1	80.3	83.8	49.8	
	Nana-Grébizi	85.4	79.4	78.0	85.3	45.2	
	Lobaye	91.6	92.5	84.5	88.1	63.1	
	Mambéré-Kadeï	100.0	98.5	100.0	98.3	96.8	
	Sangha-Mbaéré	96.9	99.1	96.4	98.4	91.1	
	Nana-Mambéré	84.5	89.7	82.8	89.8	56.4	
	Ouham	96.6	88.9	96.8	91.7	76.3	
	Ouham-Pendé	87.6	84.3	81.3	86.0	51.7	
	Ouaka	81.7	81.6	83.1	80.2	44.4	
	Bamingui-Bangoran	97.1	97.3	93.4	100.0	88.2	
	Haute-Kotto	95.7	92.4	94.5	100.0	83.5	
	Vakaga	83.1	84.2	84.0	84.9	49.9	
	Mbomou	88.1	96.0	94.6	93.8	75.1	
	Basse-Kotto	92.2	91.5	92.5	88.7	69.2	
	Haut-Mbomou	99.1	100.0	96.1	97.6	93.1	
	Bangui	98.3	96.7	96.1	96.6	88.2	
	Région administrative	RA1	91.2	89.8	86.3	90.3	63.8
		RA2	94.7	94.6	90.9	95.0	77.4
		RA3	91.1	86.2	86.2	88.2	59.6
RA4		82.3	82.3	81.8	81.6	45.2	
RA5		93.5	92.4	92.3	98.4	78.4	
RA6		91.7	94.2	93.8	92.3	74.8	
Bangui		98.3	96.7	96.1	96.6	88.2	

Objectif du Sommet Mondial pour l'Enfance =&gt; Numéro 6

**Table 10 : Pourcentage d'enfants entrant en 1ere annee du primaire, qui atteignent par la suite la 5e annee, RCA, MICS 2000**

		% frequentant la 2e annee qui etaient en 1ere annee l'an passe	% frequentant la 3e annee qui etaient en 2e annee l'an passe	% frequentant la 4e annee qui etaient en 3e annee l'an passe	% frequentant la 5e annee qui etaient en 4e annee l'an passe	% d'enfants qui atteignent la 5e annee parmi ceux qui entrent en 1ere annee
Région administrative	RA1	89.9	88.8	85.0	89.3	60.6
	RA2	94.7	94.6	90.9	95.0	77.4
	RA3	91.1	86.2	86.2	88.2	59.6
	RA4	85.4	85.3	85.7	86.0	53.7
	RA5	91.7	94.2	93.8	92.3	74.8
	RA6	98.3	96.7	96.1	96.6	88.2
Milieu de résidence	Urbain	95.0	94.3	93.3	92.3	77.2
	Rural	90.8	88.4	86.0	91.9	63.5
1.00		92.7	91.5	90.1	92.2	70.4

Objectif du Sommet Mondial pour l'Enfance => Numéro 6

**Table 11: Percentage of children of primary school age attending primary school, RCA, 2000**

		Sexe						Total 5-12	
		Masculin		Féminin		Manquante		Attending	Number
		Attending primary school		Attending primary school		Attending primary school			
		Attending	Number	Attending	Number	Attending	Number		
Wealth Index Quintiles	Poorest	23.6	2699	17.2	2596	.0	4	20.4	5299
	Second	37.0	2929	23.5	2610	.	0	30.7	5539
	Middle	37.1	2860	31.3	2825	.	0	34.2	5685
	Fourth	52.9	2778	44.3	2459	80.3	3	48.9	5240
	Richest	59.3	2539	58.7	2522	.	0	59.0	5061
Milieu de résidence	Urbain	55.1	5166	51.9	4949	80.3	3	53.6	10117
	Rural	33.7	8643	24.1	8065	.0	4	29.1	16712
Région administrative	RA1	46.0	2158	39.3	2053	68.5	3	42.8	4215
	RA2	32.2	2803	27.0	2586	.	0	29.7	5389
	RA3	34.1	2848	26.7	2648	.0	2	30.5	5499
	RA4	41.6	1714	28.7	1714	.0	1	35.1	3428
	RA5	40.9	521	26.7	501	.	0	33.9	1022
	RA6	37.8	1728	27.6	1595	.	0	32.9	3322
	Bangui	64.3	2037	64.5	1917	.	0	64.4	3954
Région administrative	RA1	45.1	2959	36.9	2828	53.9	4	41.1	5791
	RA2	32.2	2803	27.0	2586	.	0	29.7	5389
	RA3	34.1	2848	26.7	2648	.0	2	30.5	5499
	RA4	40.7	1433	27.0	1440	.	0	33.9	2874
	RA5	37.8	1728	27.6	1595	.	0	32.9	3322
	RA6	64.3	2037	64.5	1917	.	0	64.4	3954
Age	5	5.1	2087	5.4	1944	.	0	5.2	4031
	6	19.3	1843	18.0	1739	.	0	18.7	3582
	7	39.8	1930	36.0	1778	.	0	38.0	3708
	8	52.7	1853	39.5	1743	.0	1	46.3	3598
	9	55.5	1412	50.0	1364	.0	0	52.8	2776
	10	58.2	1967	47.8	1678	.0	0	53.4	3645
	11	61.8	1057	49.4	1149	100.0	2	55.4	2209
	12	58.4	1659	44.2	1619	.0	2	51.3	3281
Total 5-12		41.7	13808	34.7	13014	33.9	7	38.3	26829
Total (6-11) years	100.00	46.5	10062	39.1	9451	53.9	4	42.9	19517
Total (7-11) years	100.00	52.6	8219	43.8	7712	53.9	4	48.4	15935
Total (7-12) years	100.00	53.6	9878	43.9	9331	33.9	7	48.9	19216

The official school age is 6-11. The data were collected during the summer when school was not in session, therefore data for children aged 7-12 is presented as well. Data for children aged 7-11 is presented to provide a more stable estimate

World Summit for Children Goal => Number 6

Table 12: Pourcentage de la population âgée de 15 ans ou plus qui sait lire ou écrire, RCA, MICS 2000

		Sexe									
		Masculin			Féminin			Manquante			
		Alphabétisé	Non alphabétisé	Nombre	Alphabétisé	Non alphabétisé	Nombre	Alphabétisé	Non alphabétisé	Nombre	
Wealth Index Quintiles	Poorest	45.0	55.0	4034	12.0	88.0	4656	.0	100.0	2	27.3
	Second	51.7	48.3	4150	18.2	81.8	4664	.0	100.0	1	33.9
	Middle	63.9	36.1	4144	26.8	73.2	4558	.0	100.0	3	44.4
	Fourth	75.7	24.2	4476	47.4	52.6	4667	.0	100.0	1	61.3
	Richest	83.4	16.6	4733	63.3	36.6	4599	100.0	.0	3	73.6
Milieu de résidence	Urbain	78.9	21.1	9405	55.1	44.8	9559	43.4	56.6	7	66.9
	Rural	53.8	46.2	12137	18.3	81.7	13587	.0	100.0	4	35.0
Région administrative	RA1	71.7	28.3	3478	39.0	61.0	3674	.0	100.0	3	54.8
	RA2	56.2	43.8	3887	22.7	77.2	4306	.	.	0	38.6
	RA3	47.5	52.5	3713	18.2	81.8	4126	.0	100.0	4	32.1
	RA4	59.6	40.4	2691	23.9	76.1	3040	.0	100.0	0	40.6
	RA5	55.7	44.3	815	21.5	78.5	886	.	.	0	37.9
	RA6	60.0	39.9	2620	24.2	75.8	2957	.	.	0	41.0
Région administrative	Bangui	89.4	10.6	4337	71.2	28.8	4156	100.0	.0	3	80.5
	RA1	67.7	32.3	4740	34.8	65.1	5093	.0	100.0	4	50.7
	RA2	56.2	43.8	3887	22.7	77.2	4306	.	.	0	38.6
	RA3	47.5	52.5	3713	18.2	81.8	4126	.0	100.0	4	32.1
	RA4	59.8	40.2	2244	22.9	77.1	2507	.	.	0	40.3
	RA5	60.0	39.9	2620	24.2	75.8	2957	.	.	0	41.0
Age	RA6	89.4	10.6	4328	71.2	28.8	4155	100.0	.0	3	80.5
	15-24	70.3	29.7	7788	46.8	53.1	7899	80.5	19.5	2	58.5
	25-34	70.3	29.7	4918	37.7	62.3	6072	100.0	.0	1	52.3
	35-44	67.9	32.1	4010	30.2	69.8	4122	.	.	0	48.8
	45-54	61.4	38.6	2434	15.1	84.9	2891	.0	100.0	5	36.2
	55-64	40.3	59.6	1532	4.1	95.9	1480	.	.	0	22.5
Total	65+	21.1	78.9	860	3.3	96.7	681	.0	100.0	3	13.2
		64.8	35.2	21542	33.5	66.5	23146	28.5	71.5	11	48.6

Objectifs du Sommet Mondial pour l'enfance => Numéro 7

Table 12: Pourcentage de la population âgée de 15 ans ou plus qui sait lire ou écrire, RCA, MICS 2000

		Total		
		Alphabétisé	Non alphabétisé	Nombre
Wealth Index Quintiles	Poorest	27.3	72.7	8693
	Second	33.9	66.0	8814
	Middle	44.4	55.5	8705
	Fourth	61.3	38.7	9144
	Richest	73.6	26.4	9335
Milieu de résidence	Urbain	66.9	33.0	18971
	Rural	35.0	65.0	25727
Région administrative	RA1	54.8	45.1	7156
	RA2	38.6	61.4	8193
	RA3	32.1	67.9	7842
	RA4	40.6	59.3	5732
	RA5	37.9	62.1	1701
	RA6	41.0	59.0	5577
Région administrative	Bangui	80.5	19.5	8497
	RA1	50.7	49.3	9838
	RA2	38.6	61.4	8193
	RA3	32.1	67.9	7842
	RA4	40.3	59.7	4751
	RA5	41.0	59.0	5577
	RA6	80.5	19.5	8486
Age	15-24	58.5	41.5	15690
	25-34	52.3	47.7	10992
	35-44	48.8	51.2	8131
	45-54	36.2	63.7	5330
	55-64	22.5	77.5	3012
	65+	13.2	86.8	1543
Total		48.6	51.4	44698

Objectifs du Sommet Mondial pour l'enfance => Numéro 7

Table 13: Pourcentage de population qui a accès a une eau a boire salubre, RCA, MICS 2000

		Main source of water								
		Eau du robinet dans le lgt	Eau du robinet dans la cours/parcelle	Borne fontaine/ kiosque	Puits a pompe/forage	Puits protege	Source protegee	Eau de pluie	Eau en bouteille	Puits non protege
Milieu de résidence	Urbain	1.9	6.3	43.9	7.4	23.3	5.3	.0	.1	7.0
	Rural	.0	.2	4.7	28.8	7.5	14.4	.1	.0	9.1
Région administrative	RA1	.0	.8	7.1	33.9	19.3	6.9	.0	.2	11.5
	RA2	1.1	2.3	18.9	11.7	6.6	20.5	.0	.0	5.8
	RA3	.1	1.2	16.9	47.9	7.9	4.6	.4	.0	7.4
	RA4	.1	.5	6.3	18.7	17.0	10.5	.1	.0	11.3
	RA5	.2	.6	5.4	13.7	40.5	1.5	.0	.0	26.9
	RA6	.1	.3	.5	4.2	11.6	27.6	.0	.0	9.7
Région administrative	Bangui	3.0	10.1	68.0	.3	16.6	.2	.0	.0	1.4
	RA1	.0	.6	6.3	34.4	18.6	6.6	.0	.1	11.1
	RA2	1.1	2.3	18.9	11.7	6.6	20.5	.0	.0	5.8
	RA3	.1	1.2	16.9	47.9	7.9	4.6	.4	.0	7.4
	RA4	.2	.8	7.3	7.5	25.4	9.8	.0	.0	17.5
	RA5	.1	.3	.5	4.2	11.6	27.6	.0	.0	9.7
	RA6	3.0	10.1	68.0	.3	16.6	.2	.0	.0	1.4
Total		.8	2.7	20.6	20.1	13.9	10.7	.1	.0	8.3

Objectif du sommet mondial pour les enfants => Numero 4

**Table 13: Pourcentage de population qui a accès a une eau a boire salubre, RCA, MICS 2000**

		Main source of water					Total	Total avec eau a boire salubre	Total avec eau potable	Effectif de personnes
		Source non protegee	Mare, ruisseau ou fleuve/cours d'eau	Camion citerne, vendeur d'eau	Autres	Missing/NSP				
Milieu de résidence	Urbain	3.0	1.4	.2	.1	.1	100.0	88.0	64.7	37435
	Rural	21.8	12.8	.1	.1	.2	100.0	55.7	48.2	55043
Région administrative	RA1	11.5	8.5	.0	.3	.1	100.0	68.0	48.7	14924
	RA2	14.3	18.5	.0	.1	.2	100.0	61.1	54.5	17522
	RA3	6.5	6.8	.0	.0	.3	100.0	79.0	70.7	17257
	RA4	30.5	4.4	.2	.3	.1	100.0	53.2	36.2	11934
	RA5	5.3	5.6	.2	.1	.1	100.0	61.9	21.4	3538
	RA6	34.7	10.2	.9	.1	.2	100.0	44.3	32.7	11497
Région administrative	Bangui	.0	.1	.0	.2	.1	100.0	98.1	81.5	15806
	RA1	14.3	7.4	.1	.2	.1	100.0	66.6	47.9	20444
	RA2	14.3	18.5	.0	.1	.2	100.0	61.1	54.5	17522
	RA3	6.5	6.8	.0	.0	.3	100.0	79.0	70.7	17257
	RA4	26.3	4.8	.1	.3	.0	100.0	51.0	25.6	9952
	RA5	34.7	10.2	.9	.1	.2	100.0	44.3	32.7	11497
	RA6	.0	.1	.0	.2	.1	100.0	98.2	81.6	15795
Total		14.2	8.2	.1	.1	.1	100.0	68.8	54.9	92467

Objectif du sommet mondial pour les enfants => Numero 4

Table 14: Pourcentage de population qui a accès a un systeme sanitaire pour le traitement des excrements, RCA, MICS 2000

		Type de toilette									Total	Total avec un systeme sanitaire de traitement des excrements	Effectif de personnes
		Chasse d'eau avec egouts ou avec fosse sceptique	Latrines a evacuation	Latrines ameliorees a ventilation	Latrines traditionnelle ameliorees	Trou ouvert	Seau	Autres	Pas de toilettes ou brousse ou champ	Latrines traditionnelles			
Préfecture	Ombella-M'poko	.1	.3	.0	24.2	16.3	.1	1.0	17.1	40.8	100.0	24.7	9094
	Kémo	.6	.3	1.8	16.8	13.7	.1	.9	32.6	33.3	100.0	19.5	2751
	Nana-Grébizi	.1	.0	.0	14.0	26.8	.2	.1	21.0	37.7	100.0	14.2	2769
	Lobaye	.3	.0	.0	12.9	11.7	.3	1.3	13.1	60.4	100.0	13.2	5830
	Mambéré-Kadeï	.9	.0	.0	51.5	11.4	.0	.1	11.9	24.1	100.0	52.5	10440
	Sangha-Mbaéré	.4	.2	.0	37.8	15.7	.0	.0	11.4	34.5	100.0	38.5	2174
	Nana-Mambéré	.3	.1	.0	9.2	7.2	.1	.5	21.9	60.8	100.0	9.6	4908
	Ouham	.3	.0	.0	4.5	9.7	.5	.7	53.7	30.6	100.0	4.8	7320
	Ouham-Pendé	.3	.0	.5	4.6	4.3	.0	1.5	43.6	45.3	100.0	5.4	9937
	Ouaka	.2	.0	.4	12.8	5.5	.0	.2	44.8	36.0	100.0	13.4	6414
	Bamingui-Bangoran	.4	.0	.0	23.4	16.6	.3	.6	23.3	35.3	100.0	23.8	840
	Haute-Kotto	.4	.6	.6	36.1	17.8	.1	.0	15.6	28.8	100.0	37.7	1641
	Vakaga	.0	.0	1.3	18.9	8.6	.0	.0	44.0	27.2	100.0	20.2	1058
	Mbomou	.2	.3	.3	13.6	26.1	.0	1.2	16.1	42.4	100.0	14.2	4326
	Basse-Kotto	.1	.1	.2	8.8	15.1	.0	.3	27.2	48.2	100.0	9.2	5892
	Haut-Mbomou	.0	.0	.3	19.6	15.5	.0	2.0	17.4	45.3	100.0	19.9	1277
	Bangui	3.4	1.4	1.0	49.8	7.3	.0	.4	1.1	35.8	100.0	55.5	15806
Milieu de résidence	Urbain	1.9	.6	.6	41.4	7.7	.0	.5	3.8	43.5	100.0	44.4	37435
	Rural	.1	.1	.2	12.4	13.9	.1	.8	35.7	36.7	100.0	12.8	55043
Région administrative	RA1	.2	.2	.0	19.8	14.5	.2	1.1	15.5	48.5	100.0	20.2	14924
	RA2	.7	.1	.0	38.0	10.7	.0	.2	14.7	35.7	100.0	38.7	17522
	RA3	.3	.0	.3	4.5	6.6	.2	1.1	47.8	39.1	100.0	5.1	17257
	RA4	.3	.1	.6	14.0	12.4	.1	.4	36.5	35.8	100.0	15.0	11934
	RA5	.3	.3	.7	28.0	14.7	.1	.2	25.9	29.9	100.0	29.2	3538
	RA6	.1	.2	.2	11.8	19.3	.0	.9	21.9	45.7	100.0	12.3	11497
	Bangui	3.4	1.4	1.0	49.8	7.3	.0	.4	1.1	35.8	100.0	55.5	15806
Région administrative	RA1	.2	.2	.2	18.6	16.1	.2	1.0	18.6	45.0	100.0	19.3	20444
	RA2	.7	.1	.0	38.0	10.7	.0	.2	14.7	35.7	100.0	38.7	17522
	RA3	.3	.0	.3	4.5	6.6	.2	1.1	47.8	39.1	100.0	5.1	17257
	RA4	.2	.1	.5	18.2	8.8	.0	.2	38.1	33.9	100.0	19.0	9952
	RA5	.1	.2	.2	11.8	19.3	.0	.9	21.9	45.7	100.0	12.3	11497
	RA6	.3	.4	1.0	49.8	7.3	.0	.4	1.1	35.8	100.0	55.5	15795
Total		.9	.3	.4	24.1	11.4	.1	.7	22.8	39.4	100.0	25.6	92467

Objectif du sommet mondial pour les enfants =&gt; Numero 5

**Table 15: Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans qui souffrent d'une sous-nutrition sévère ou modérée, RCA, MICS 2000**

		Missing height or weight	Number of children
Wealth Index Quintiles	Poorest	5.5	3044
	Second	5.3	2957
	Middle	3.7	2886
	Fourth	6.2	2805
	Richest	5.4	2574
Sexe	Masculin	5.3	7248
	Féminin	5.2	7018
	Manquante	.0	1
Milieu de résidence	Urbain	5.7	5553
	Rural	4.9	8715
Région administrative	RA1	6.5	2416
	RA2	2.4	2736
	RA3	2.8	2641
	RA4	4.6	1916
	RA5	4.0	569
	RA6	11.5	1798
Région sanitaire	Bangui	6.0	2191
	RS1	5.8	3283
	RS2	2.4	2736
	RS3	2.8	2641
	RS4	4.8	1617
	RS5	11.5	1798
Age	RS6	6.0	2191
	< 6 mois	5.0	1817
	6-11 mois	4.6	1561
	12-23 mois	4.6	2932
	24-35 mois	6.5	2866
	36-47 mois	5.3	2823
Niveau d'étude de la mère	48-59 mois	5.0	2252
	Aucun	4.7	8179
	Primaire	5.4	4157
	Secondaire et +	7.0	1896
	Manquante/NSP	14.3	35
Total		5.2	14267

World Summit for Children Goal => Number 3, 9, 26

**Table 15: Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans qui souffrent d'une sous-nutrition sévère ou modérée, RCA, MICS 2000**

		Weight for age: -2 SD	Weight for age: -3 SD	Height for age: -2 SD	Height for age: -3 SD	Weight for height: -2 SD	Weight for height: -3 SD	Number of children
Wealth Index Quintiles	Poorest	31.2	8.6	43.6	23.3	9.5	2.0	2613
	Second	22.9	5.6	38.2	17.4	9.3	2.2	2521
	Middle	24.7	7.0	42.1	20.6	8.6	1.8	2610
	Fourth	23.0	5.1	34.9	17.6	9.3	2.6	2434
	Richest	18.9	3.6	34.7	15.9	7.9	1.8	2260
Sexe	Masculin	24.9	6.1	40.4	20.5	9.3	2.4	6303
	Féminin	23.7	5.9	37.3	17.6	8.6	1.7	6135
	Manquante	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	1
Milieu de résidence	Urbain	21.1	4.8	36.6	17.3	8.5	2.1	4832
	Rural	26.4	6.8	40.3	20.2	9.2	2.1	7607
Région administrative	RA1	26.7	6.4	39.3	20.4	10.4	2.6	2092
	RA2	24.6	6.1	45.0	23.0	5.4	.8	2521
	RA3	22.7	5.5	36.0	17.9	9.1	1.8	2269
	RA4	26.2	6.7	34.7	15.1	10.8	3.1	1700
	RA5	22.6	5.9	36.9	17.0	6.6	1.6	514
	RA6	28.7	8.2	40.8	20.4	11.7	3.1	1446
Région sanitaire	Bangui	18.7	3.9	36.6	16.9	8.7	1.9	1897
	RS1	25.0	6.1	37.3	18.5	9.8	2.4	2881
	RS2	24.6	6.1	45.0	23.0	5.4	.8	2521
	RS3	22.7	5.5	36.0	17.9	9.1	1.8	2269
	RS4	28.0	7.2	37.0	16.6	10.8	3.1	1425
	RS5	28.7	8.2	40.8	20.4	11.7	3.1	1446
Age	RS6	18.7	3.9	36.6	16.9	8.7	1.9	1897
	< 6 mois	2.8	.7	13.7	3.4	5.7	1.8	1476
	6-11 mois	18.4	4.7	30.4	11.4	7.5	1.0	1344
	12-23 mois	32.8	9.9	44.7	23.0	11.8	2.4	2548
	24-35 mois	30.3	8.0	43.4	23.0	9.7	2.4	2528
	36-47 mois	23.6	5.0	43.7	21.9	7.8	2.2	2521
Niveau d'étude de la mère	48-59 mois	26.7	4.9	43.9	22.3	9.2	1.9	2016
	Aucun	27.3	6.8	40.7	20.6	9.7	2.3	7099
	Primaire	21.8	5.6	37.9	18.3	7.7	1.6	3678
	Secondaire et +	16.9	3.5	33.5	14.2	7.9	1.9	1633
	Manquante/NSP	30.0	1.6	19.6	19.6	32.6	10.3	29
Total		24.3	6.0	38.9	19.1	8.9	2.1	12439

World Summit for Children Goal => Number 3, 9, 26

Table 16 : Pourcentage d'enfants vivants par pratique d'allaitement, RCA, MICS 2000

		Exclusive breastfeeding		Complementary feeding rate		Continued breastfeeding rate		Continued breastfeeding rate		
		Children 0-3 months	Number of children	Children 6-9 months	Number of children	Children 12-15 months	Number of children	Children 20-23 months	Number of children	
Wealth Index Quintiles	Poorest	22.5	292	71.2	245	92.2	231	69.5	173	
	Second	19.7	214	79.3	252	93.6	246	61.4	178	
	Middle	22.3	234	84.7	206	87.9	251	60.1	185	
	Fourth	17.3	245	76.8	217	89.0	198	40.0	141	
	Richest	26.2	201	73.5	184	85.3	187	27.9	164	
Sexe	Masculin	19.5	587	77.8	556	88.2	569	53.1	431	
	Féminin	23.5	599	76.3	548	91.5	546	52.2	410	
Préfecture	Ombella-M'poko	8.1	119	69.7	111	84.8	90	43.9	93	
	Kémo	19.9	40	63.2	36	81.4	30	35.0	28	
	Nana-Grébizi	16.0	31	89.6	37	85.7	32	39.8	27	
	Lobaye	4.4	89	77.6	71	92.8	82	56.3	53	
	Mambéré-Kadeï	23.3	109	77.2	172	90.7	144	72.3	113	
	Sangha-Mbaéré	18.2	33	77.5	39	93.3	29	36.4	14	
	Nana-Mambéré	26.2	57	84.8	63	93.7	62	56.8	24	
	Ouham	15.3	66	79.7	66	85.9	88	72.4	75	
	Ouham-Pendé	24.5	155	77.6	105	97.5	110	72.0	110	
	Ouaka	29.9	88	82.9	86	93.2	78	39.6	63	
	Bamingui-Bangoran	2.8	13	96.8	11	92.0	9	25.9	6	
	Haute-Kotto	25.8	28	80.8	20	82.8	16	12.9	14	
	Vakaga	1.5	17	67.4	10	86.7	18	68.0	3	
	Mbomou	18.7	56	80.5	36	89.7	56	42.9	32	
	Basse-Kotto	34.5	84	78.7	62	89.3	77	53.5	60	
	Haut-Mbomou	59.1	12	67.7	14	95.2	16	52.1	11	
	Bangui	28.3	188	72.5	166	86.6	180	30.9	116	
	Région sanitaire	RS1	9.5	279	73.9	255	87.3	233	45.3	200
		RS2	23.3	199	79.0	273	91.8	235	66.5	151
		RS3	21.8	222	78.4	171	92.3	198	72.1	185
RS4		23.4	147	82.5	127	90.8	121	35.5	86	
RS5		30.6	152	77.9	112	90.1	149	50.0	103	
RS6		28.3	188	72.5	166	86.6	180	30.9	116	
Milieu de résidence	Urbain	22.2	459	77.1	434	86.6	407	32.7	307	
	Rural	21.1	727	77.0	670	91.6	708	64.1	534	
Niveau d'étude de la mère	Aucun	19.7	648	76.5	661	91.5	652	61.8	513	
	Primaire	24.8	366	77.2	302	89.4	334	42.2	213	
	Secondaire et +	22.2	164	79.4	141	81.9	128	30.9	115	
	Manquante/NSP	.0	8	100.0	0	100.0	1	.	0	
Total		21.5	1186	77.0	1104	89.8	1115	52.6	841	

World Summit for Children Goal => Number 16

Table 16w : Percent distribution of children by breastfeeding status, RCA, MICS 2000

		Breastfeeding status					Total	
		Not breastfeeding	Exclusively breastfed	Breast milk and water only	Breast milk and liquids only	Breast milk and solid/mushy food	Total	Number of children
Wealth Index Quintiles	Poorest	6.4	1.1	1.8	1.0	11.0	21.4	1917
	Second	7.0	.7	1.7	.9	10.9	21.3	1911
	Middle	6.8	.9	1.8	1.2	9.1	19.8	1780
	Fourth	7.6	.6	2.0	1.3	8.3	19.9	1784
	Richest	8.0	.8	1.2	1.2	6.5	17.7	1587
Age	0-1	1.1	34.5	40.7	9.2	14.4	100.0	524
	2-3	1.4	11.0	31.1	16.6	40.0	100.0	641
	4-5	2.2	8.3	10.8	17.1	61.6	100.0	627
	6-7	2.7	2.0	8.2	8.7	78.4	100.0	551
	8-9	2.2	1.9	9.1	9.7	77.2	100.0	542
	10-11	5.6	2.2	7.4	6.1	78.7	100.0	450
	12-13	9.1	2.1	5.4	4.2	79.2	100.0	578
	14-15	9.4	1.4	4.6	4.2	80.5	100.0	522
	16-17	21.0	.1	5.8	4.4	68.6	100.0	568
	18-19	27.2	.7	6.4	2.9	62.9	100.0	390
	20-21	36.2	1.2	3.7	3.3	55.6	100.0	429
	22-23	57.2	1.3	1.6	2.5	37.4	100.0	389
	24-25	81.3	.6	.8	.9	16.3	100.0	533
	26-27	86.4	.1	.2	.8	12.4	100.0	573
	28-29	88.6	.0	.2	.0	11.2	100.0	469
	30-31	89.8	.2	.5	.3	9.2	100.0	434
	32-33	92.7	.3	.1	.9	6.0	100.0	373
	34-35	91.8	.4	1.2	.1	6.5	100.0	388

Exclusively breastfed includes vitamin, mineral supplements and medicine

Table 17 : Percentage of households consuming adequately iodized salt, CAR, MICS2000 Year (sel non dispo pris en compte)

		Percent of households with no salt	Percent of households in which salt was tested	Result of test		Number of households interviewed	
				< 15 PPM	15+ PPM		
Wealth Index Quintiles	Poorest	12.7	84.3	16.4	83.6	3382	
	Second	11.1	86.0	12.4	87.6	3339	
	Middle	8.7	88.1	14.1	85.9	2833	
	Fourth	7.4	89.8	14.2	85.8	2439	
	Richest	5.6	92.3	12.4	87.6	2043	
Préfecture	Ombella-M'poko	8.9	87.7	11.4	88.6	1285	
	Kémo	10.1	86.7	13.4	86.6	438	
	Nana-Grébizi	11.0	85.5	9.1	90.9	415	
	Lobaye	8.3	87.1	10.4	89.6	850	
	Mambéré-Kadei	6.2	90.8	14.3	85.7	1576	
	Sangha-Mbaéré	6.1	90.2	26.9	73.1	321	
	Nana-Mambéré	6.6	91.7	4.7	95.3	867	
	Ouham	16.5	80.1	13.7	86.3	1240	
	Ouham-Pendé	9.1	87.7	10.4	89.6	1575	
	Ouaka	7.0	91.0	12.2	87.8	1035	
	Bamingui-Bangoran	15.0	80.6	34.3	65.7	134	
	Haute-Kotto	5.9	89.6	47.0	53.0	301	
	Vakaga	9.6	85.2	85.3	14.7	142	
	Mbomou	12.6	84.6	13.8	86.2	734	
	Basse-Kotto	11.4	87.4	12.3	87.7	979	
	Haut-Mbomou	23.4	74.6	17.9	82.1	240	
	Bangui	8.4	89.7	13.4	86.6	1902	
	Région sanitaire	RS1	9.2	87.1	11.1	88.9	2989
		RS2	6.3	91.0	12.7	87.3	2764
		RS3	12.3	84.4	11.8	88.2	2816
RS4		7.7	89.4	26.5	73.5	1612	
RS5		13.3	84.8	13.5	86.5	1953	
RS6		8.4	89.7	13.4	86.6	1902	
Milieu de résidence	Urbain	8.9	88.7	14.2	85.8	4901	
	Rural	9.9	87.0	13.9	86.1	9134	
Total		9.5	87.6	14.0	86.0	14035	

World Summit for Children Goal => Number 14

**Table 17: Percentage of population consuming adequately iodized salt, RCA, MICS 2000**

		Percent of population with no salt	Percent of population in which salt was tested	Result of test		Number of persons
				< 15 PPM	15+ PPM	Total
Wealth Index Quintiles	Poorest	10.6	86.2	16.4	83.6	18324
	Second	9.3	87.6	12.4	87.6	18549
	Middle	7.1	89.8	13.3	86.7	18560
	Fourth	5.5	91.7	13.5	86.5	18544
	Richest	4.2	93.6	12.2	87.8	18502
Préfecture	Ombella-M'poko	6.0	90.5	10.0	90.0	9102
	Kémo	8.4	88.5	14.1	85.9	2756
	Nana-Grébizi	8.7	87.8	9.1	90.9	2769
	Lobaye	7.5	88.4	10.7	89.3	5830
	Mambéré-Kadeï	5.8	90.7	12.1	87.9	10440
	Sangha-Mbaéré	4.7	91.8	26.6	73.4	2174
	Nana-Mambéré	4.2	94.3	4.8	95.2	4908
	Ouham	14.6	82.2	14.2	85.8	7320
	Ouham-Pendé	7.0	89.6	9.8	90.2	9937
	Ouaka	4.9	92.8	11.3	88.7	6414
	Bamingui-Bangoran	11.5	83.4	33.9	66.1	840
	Haute-Kotto	4.8	90.4	47.6	52.4	1642
	Vakaga	8.4	86.0	82.8	17.2	1058
	Mbomou	9.7	86.8	13.8	86.2	4332
	Basse-Kotto	7.9	90.9	13.2	86.8	5892
	Haut-Mbomou	17.0	81.1	18.0	82.0	1277
	Milieu de résidence	Bangui	6.1	92.2	12.9	87.1
Urbain		6.5	91.0	13.1	86.9	37445
	Rural	7.9	89.0	13.8	86.2	55052
Région administrative	RA1	7.1	89.3	10.6	89.4	20457
	RA2	5.2	91.9	11.8	88.2	17522
	RA3	10.2	86.5	11.6	88.4	17257
	RA4	5.8	90.9	26.2	73.8	9952
	RA5	9.6	88.3	13.9	86.1	11502
	RA6	6.1	92.3	12.9	87.1	15795
Total		7.3	89.8	13.5	86.5	92486

World Summit for Children Goal => Number 14

Table 18 : Taux d'utilisation de capsule Vitamine A chez les enfants âgés de 6-59 mois, RCA, MICS 2000

		Vitamin A					Total	
		Received: within last 6 months	Received: prior to last 6 months	Received: not sure when	Not sure if received	Not received	Total	Number of children
Wealth Index Quintiles	Poorest	15.0	6.5	3.6	1.1	73.9	100.0	2622
	Second	19.1	7.8	2.4	.5	70.2	100.0	2602
	Middle	20.3	6.5	3.0	.5	69.7	100.0	2521
	Fourth	18.6	12.8	4.7	1.5	62.3	100.0	2414
	Richest	19.2	16.9	5.1	2.0	56.9	100.0	2282
Sexe	Masculin	18.9	10.0	3.9	1.1	66.0	100.0	6334
	Féminin	17.9	9.8	3.4	1.1	67.8	100.0	6107
	Manquante	.0	.0	.0	.0	100.0	100.0	1
Milieu de résidence	Urbain	19.6	15.0	4.9	1.6	58.9	100.0	4838
	Rural	17.6	6.7	2.9	.8	72.0	100.0	7605
Région administrative	RA1	23.4	5.2	4.3	1.5	65.6	100.0	2092
	RA2	17.2	10.2	2.5	1.2	68.9	100.0	2418
	RA3	21.3	9.4	3.8	.9	64.5	100.0	2282
	RA4	20.6	6.1	3.6	.5	69.2	100.0	1670
	RA5	18.9	6.1	3.2	.8	70.9	100.0	484
	RA6	9.6	9.0	2.8	.9	77.7	100.0	1574
Région sanitaire	Bangui	16.1	20.2	5.3	1.5	56.9	100.0	1922
	RS1	25.7	4.1	3.7	1.2	65.2	100.0	2856
	RS2	17.2	10.2	2.5	1.2	68.9	100.0	2418
	RS3	21.3	9.4	3.8	.9	64.5	100.0	2282
	RS4	13.8	8.8	4.2	.6	72.6	100.0	1390
	RS5	9.6	9.0	2.8	.9	77.7	100.0	1574
Age	RS6	16.1	20.2	5.3	1.5	56.9	100.0	1922
	< 6 mois	.0	.0	.0	.0	100.0	100.0	4
	6-11 mois	20.6	2.6	1.4	.3	75.1	100.0	1560
	12-23 mois	21.1	8.4	2.9	.8	66.8	100.0	2932
	24-35 mois	18.6	11.3	3.9	1.5	64.6	100.0	2865
	36-47 mois	15.8	13.1	3.9	1.0	66.2	100.0	2822
Niveau d'étude de la mère	48-59 mois	16.5	11.0	5.8	1.6	65.1	100.0	2252
	Aucun	17.4	7.6	3.5	.7	70.8	100.0	7185
	Primaire	19.3	11.3	3.6	1.2	64.5	100.0	3568
	Secondaire et +	20.6	16.9	4.9	2.4	55.2	100.0	1662
	Manquante/NSP	28.3	.0	.0	.0	71.7	100.0	27
Total		18.4	9.9	3.7	1.1	66.9	100.0	12442

Objectif du sommet mondial pour les enfants => Numero 15

Table 20a. Poids et taille à la naissance, RCA, MICS2000

		Birth weight			
		<2500	2500+	NSP/Manquante	Non pesé à la naissance
Wealth Index Quintiles	Poorest	2.7	19.9	9.0	68.5
	Second	5.2	25.8	5.3	63.7
	Middle	6.6	40.5	8.0	45.0
	Fourth	7.4	60.5	4.9	27.2
	Richest	10.9	71.7	2.7	14.7
Milieu de résidence	Urbain	10.0	69.0	3.6	17.4
	Rural	4.1	25.8	7.6	62.5
Région administrative	RA1	8.8	49.3	7.2	34.7
	RA2	6.3	33.8	8.1	51.8
	RA3	3.7	24.6	6.6	65.1
	RA4	6.6	35.4	6.9	51.2
	RA5	4.8	32.7	7.8	54.7
	RA6	4.5	35.3	4.7	55.5
Région sanitaire	Bangui	7.9	80.0	1.7	10.4
	RS1	7.9	46.0	6.8	39.4
	RS2	6.3	33.8	8.1	51.8
	RS3	3.7	24.6	6.6	65.1
	RS4	6.8	34.0	7.9	51.3
	RS5	4.5	35.3	4.7	55.5
Niveau d'éducation de la femme	RS6	7.9	80.0	1.7	10.4
	Aucun	4.2	26.6	8.4	60.8
	Primaire	8.8	55.2	3.8	32.2
	Secondaire +	9.2	76.8	1.8	12.3
	Non formel	.0	100.0	.0	.0
	Manquant/NSP	3.3	61.6	.0	35.1
Total		6.3	41.8	6.1	45.8

Table 20a. Poids et taille à la naissance, RCA, MICS2000

		Size of child						Total	Number
		Very large	Larger than average	Average	Smaller than average	Very small	Don't know		
Wealth Index Quintiles	Poorest	7.1	12.7	56.3	13.3	5.1	5.5	100.0	807
	Second	8.1	14.9	55.1	12.8	2.2	6.9	100.0	764
	Middle	8.4	18.0	52.5	13.4	2.2	5.5	100.0	693
	Fourth	8.7	20.7	50.2	13.4	3.7	3.3	100.0	727
	Richest	8.1	21.4	50.0	14.9	3.4	2.2	100.0	570
Milieu de résidence	Urbain	8.5	22.0	50.2	13.2	3.6	2.5	100.0	1314
	Rural	7.8	14.4	54.7	13.6	3.2	6.2	100.0	2248
Région administrative	RA1	10.2	20.0	47.3	12.7	4.3	5.4	100.0	627
	RA2	1.3	19.8	59.0	13.8	2.1	4.0	100.0	674
	RA3	10.4	13.9	56.3	9.9	1.5	8.0	100.0	660
	RA4	8.1	12.4	56.1	13.6	4.4	5.4	100.0	493
	RA5	6.0	15.9	55.5	13.0	5.4	4.2	100.0	149
	RA6	9.7	13.5	55.5	13.7	4.0	3.6	100.0	454
Région sanitaire	Bangui	10.4	23.2	42.1	18.5	3.9	1.8	100.0	504
	RS1	10.9	19.5	47.5	13.2	4.2	4.8	100.0	836
	RS2	1.3	19.8	59.0	13.8	2.1	4.0	100.0	674
	RS3	10.4	13.9	56.3	9.9	1.5	8.0	100.0	660
	RS4	5.1	11.0	59.7	13.0	5.0	6.2	100.0	432
	RS5	9.7	13.5	55.5	13.7	4.0	3.6	100.0	454
Niveau d'éducation de la femme	RS6	10.4	23.2	42.1	18.5	3.9	1.8	100.0	504
	Aucun	7.9	15.7	55.9	11.8	2.9	5.8	100.0	2011
	Primaire	7.7	18.5	50.4	15.2	3.8	4.4	100.0	1105
	Secondaire +	9.8	20.7	47.2	16.4	4.0	1.8	100.0	435
	Non formel	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	100.0	0
	Manquant/NSP	.0	35.7	29.2	35.1	.0	.0	100.0	10
Total		8.0	17.2	53.1	13.5	3.3	4.8	100.0	3561

**Table 21 Percentage of children 12-23 months immunized against childhood diseases at any time before the survey, RCA, 2000**

BCG	Carte de vaccination	35.7
	Déclaration de la mère	26.0
	Pas vacciné	38.2
DTCoq1	Carte de vaccination	33.0
	Déclaration de la mère	22.1
	Pas vacciné	44.9
DTCoq2	Carte de vaccination	29.0
	Déclaration de la mère	15.8
	Pas vacciné	55.2
DTCoq3	Carte de vaccination	24.2
	Déclaration de la mère	8.8
	Pas vacciné	67.0
Polio 0	Carte de vaccination	30.7
	Déclaration de la mère	16.9
	Pas vacciné	52.4
Polio 1	Carte de vaccination	32.6
	Déclaration de la mère	33.7
	Pas vacciné	33.7
Polio 2	Carte de vaccination	28.9
	Déclaration de la mère	23.9
	Pas vacciné	47.1
Polio 3	Carte de vaccination	25.5
	Déclaration de la mère	10.8
	Pas vacciné	63.7
Rougeole	Carte de vaccination	23.1
	Déclaration de la mère	13.9
	Pas vacciné	63.0
Tous les vaccins	Carte de vaccination	15.3
	Déclaration de la mère	3.9
	N'a pas tous les vaccins	80.8
Pas de vaccinations	Carte de vaccination	.3
	Déclaration de la mère	24.2
	A certains vaccins	75.5
Number of children		2932.3

World Summit for Children Goal => Number 22

**Table 21 Percentage of children 12-23 months immunized against childhood diseases before the first birthday, for children who had a complete date on their vaccination card, RCA, 2000**

BCG	98.3
DPT 1	97.0
DPT 2	96.2
DPT 3	88.0
Polio 0	98.3
Polio 1	97.4
Polio 2	95.9
Polio 3	88.3
Measles	79.9
All vaccinations	61.4
No vaccinations	.0

World Summit for Children Goal => Number 22

**Table 21 Percentage of children 12-23 months immunized against childhood diseases at any time before the survey and before the first birthday, RCA, 2000**

	BCG	DPT 1	DPT 2	DPT 3	Polio 0	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Measles	All	None	Number of children
Vaccination card	35.7	33.0	29.0	24.2	30.7	32.6	28.9	25.5	23.1	15.3	.3	2932.3
Mother's report	26.0	22.1	15.8	8.8	16.9	33.7	23.9	10.8	13.9	3.9	24.2	2932.3
Either	61.8	55.1	44.8	33.0	47.6	66.3	52.9	36.3	37.0	19.2	24.5	2932.3
Vaccinated by 12 months of age	60.7	53.5	43.1	29.0	46.7	64.6	50.7	32.1	29.6	11.8	24.5	2932.3

World Summit for Children Goal => Number 22

**Table 22 : Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui sont actuellement vaccinés contre les maladies de l'enfance, RCA, MICS 2000**

		BCG	DPT 1	DPT 2	DPT 3	Polio 0	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Measles	All	None
Wealth Index Quintiles	Poorest	37.6	31.8	22.4	15.6	25.4	51.3	35.6	21.7	18.3	9.6	42.9
	Second	51.6	46.4	33.9	22.6	36.7	58.2	43.7	24.3	24.9	9.5	31.9
	Middle	57.3	48.0	40.0	24.3	44.7	64.3	51.9	31.4	30.2	12.4	24.3
	Fourth	76.4	71.6	59.1	44.1	57.4	75.6	62.0	46.6	50.7	24.3	13.5
	Richest	92.1	84.0	74.8	64.2	79.6	86.1	75.8	62.6	67.0	44.8	5.9
Sexe	Masculin	62.8	57.4	46.4	32.8	49.3	67.3	51.5	35.6	38.2	20.2	23.1
	Féminin	60.7	52.7	43.1	33.1	45.7	65.2	54.3	37.0	35.8	18.2	26.0
Milieu de résidence	Urbain	88.7	80.3	67.5	54.7	73.0	83.2	71.4	56.9	59.5	34.8	6.9
	Rural	46.1	40.5	31.5	20.3	32.7	56.4	42.1	24.3	23.9	10.2	34.8
Région administrative	RA1	64.8	55.1	43.1	32.8	48.0	67.6	50.6	35.8	35.1	16.3	18.1
	RA2	60.2	58.4	47.8	31.5	41.9	67.4	54.6	38.0	41.6	15.7	24.0
	RA3	47.5	39.8	29.7	20.5	37.9	57.6	44.8	22.7	24.9	11.6	33.7
	RA4	68.2	61.6	51.6	37.6	54.0	71.0	58.7	39.6	34.8	22.3	20.3
	RA5	45.1	41.7	32.9	23.8	34.2	58.9	40.9	24.7	22.6	9.6	33.6
	RA6	44.5	37.2	26.1	14.4	30.9	50.6	34.4	19.6	19.3	8.3	42.9
Région sanitaire	Bangui	92.1	83.5	74.8	65.0	78.6	85.2	76.5	66.2	69.0	45.9	6.4
	RS1	66.9	56.9	45.3	34.3	50.4	69.7	54.6	38.0	37.7	19.2	16.6
	RS2	60.2	58.4	47.8	31.5	41.9	67.4	54.6	38.0	41.6	15.7	24.0
	RS3	47.5	39.8	29.7	20.5	37.9	57.6	44.8	22.7	24.9	11.6	33.7
	RS4	58.1	54.7	45.6	32.6	45.8	64.5	49.1	32.0	25.2	15.5	29.1
	RS5	44.5	37.2	26.1	14.4	30.9	50.6	34.4	19.6	19.3	8.3	42.9
Niveau d'étude de la mère	RS6	92.1	83.5	74.8	65.0	78.6	85.2	76.5	66.2	69.0	45.9	6.4
	Aucun	50.0	43.2	33.6	22.1	38.1	57.1	43.3	26.6	25.4	11.7	33.4
	Primaire	70.9	65.2	53.0	38.7	54.3	74.5	59.6	42.7	44.1	22.6	15.8
	Secondaire et +	95.4	87.1	78.1	70.4	76.2	89.8	82.0	66.6	74.7	46.4	3.2
	Manquante/NSP	100.0	100.0	22.9	.0	22.9	100.0	22.9	22.9	22.9	.0	.0
Total		61.8	55.1	44.8	33.0	47.6	66.3	52.9	36.3	37.0	19.2	24.5

Table 22 : Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui sont actuellement vaccinés contre les maladies de l'enfance, RCA, MICS 2000

		% with health card	Number of children
Wealth Index Quintiles	Poorest	23.4	612
	Second	31.2	632
	Middle	33.8	613
	Fourth	50.0	547
	Richest	63.7	527
Sexe	Masculin	40.2	1499
	Féminin	38.6	1433
Milieu de résidence	Urbain	57.7	1079
	Rural	28.8	1853
Région administrative	RA1	40.4	470
	RA2	38.8	584
	RA3	27.7	589
	RA4	46.4	385
	RA5	29.6	106
	RA6	22.7	357
Région sanitaire	Bangui	64.8	440
	RS1	42.6	646
	RS2	38.8	584
	RS3	27.7	589
	RS4	39.6	316
	RS5	22.7	357
Niveau d'étude de la mère	RS6	64.8	440
	Aucun	31.1	1718
	Primaire	46.3	842
	Secondaire et +	62.2	371
	Manquante/NSP	77.1	1
Total		39.4	2932

**Table 23 : Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu la diarrhée durant les 2 dernières semaines et qui ont reçu une SRO ou TRO, RCA, MICS 2000**

		A eu la diarrhée durant les 2 dernières semaines	Number of children under 5	Breast milk	Gruel	Local acceptable	ORS packet	Other milk or infant formula	Water with feeding
Wealth Index Quintiles	Poorest	27.3	3044	52.0	33.5	27.4	10.0	8.4	69.9
	Second	25.4	2957	51.8	35.1	29.2	16.1	5.3	70.8
	Middle	28.6	2886	43.3	42.5	31.7	16.1	7.4	76.0
	Fourth	23.9	2805	46.4	38.2	27.4	21.3	6.8	66.4
	Richest	22.9	2574	41.1	38.0	29.1	25.9	12.8	64.6
Sexe	Masculin	25.9	7248	48.6	37.2	27.6	18.6	7.9	68.3
	Féminin	25.5	7018	45.8	37.6	30.4	15.8	8.0	71.6
	Manquante	.0	1	.	.	.	.	.	.
Milieu de résidence	Urbain	23.8	5553	44.1	37.7	30.8	25.2	9.1	65.0
	Rural	27.0	8715	48.9	37.3	28.0	12.8	7.3	72.8
Région administrative	RA1	24.1	2416	47.4	33.0	34.6	22.8	8.4	67.0
	RA2	24.2	2736	49.1	44.4	31.3	14.6	5.9	73.7
	RA3	26.6	2641	51.7	48.3	35.5	17.1	13.9	77.9
	RA4	27.0	1916	47.4	32.9	24.8	16.5	3.9	75.8
	RA5	35.4	569	41.7	41.7	35.2	16.1	11.3	69.0
	RA6	29.8	1798	45.3	18.6	19.6	11.6	2.5	66.2
Région sanitaire	Bangui	21.2	2191	41.7	41.7	21.7	21.9	10.4	54.6
	RS1	25.2	3283	46.6	33.2	32.2	21.8	7.4	69.8
	RS2	24.2	2736	49.1	44.4	31.3	14.6	5.9	73.7
	RS3	26.6	2641	51.7	48.3	35.5	17.1	13.9	77.9
	RS4	29.4	1617	46.6	36.3	28.2	14.8	6.6	72.4
	RS5	29.8	1798	45.3	18.6	19.6	11.6	2.5	66.2
Age	RS6	21.2	2191	41.7	41.7	21.7	21.9	10.4	54.6
	< 6 mois	21.8	1817	91.3	38.0	21.9	12.3	5.1	34.7
	6-11 mois	35.1	1561	91.9	37.3	27.5	15.2	8.3	67.0
	12-23 mois	33.6	2932	71.8	39.8	32.2	19.7	9.6	76.1
	24-35 mois	27.7	2866	14.1	34.9	26.6	15.6	6.5	76.3
	36-47 mois	19.0	2823	5.6	33.3	27.0	18.7	6.9	75.0
Niveau d'étude de la mère	48-59 mois	18.0	2252	3.6	41.8	37.1	20.6	10.2	74.4
	Aucun	26.6	8179	48.7	37.0	29.8	14.5	7.7	72.0
	Primaire	26.3	4157	45.3	37.9	28.0	18.9	6.4	68.2
	Secondaire et +	20.8	1896	44.3	39.5	27.0	26.8	13.5	64.1
	Manquante/NSP	30.3	35	42.8	.0	32.5	52.8	.0	52.8
Total		25.7	14267	47.2	37.4	29.0	17.2	7.9	70.0

World Summit for Children Goal => Number 23

**Table 23 : Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu la diarrhée durant les 2 dernières semaines et qui ont reçu une SRO ou TRO, RCA, MICS 2000**

		Any recommende d treatment	No treatment	Number of children with diarrhea
Wealth Index Quintiles	Poorest	91.5	8.5	3044
	Second	91.0	9.0	2957
	Middle	92.3	7.7	2886
	Fourth	91.0	9.0	2805
	Richest	89.5	10.5	2574
Sexe	Masculin	90.7	9.3	7248
	Féminin	91.6	8.4	7018
	Manquante	.	.	1
Milieu de résidence	Urbain	89.6	10.4	5553
	Rural	92.0	8.0	8715
Région administrative	RA1	89.1	10.9	2416
	RA2	95.0	5.0	2736
	RA3	93.2	6.8	2641
	RA4	92.4	7.6	1916
	RA5	92.5	7.5	569
	RA6	87.1	12.9	1798
	Bangui	87.8	12.2	2191
Région sanitaire	RS1	89.7	10.3	3283
	RS2	95.0	5.0	2736
	RS3	93.2	6.8	2641
	RS4	93.2	6.8	1617
	RS5	87.1	12.9	1798
	RS6	87.8	12.2	2191
Age	< 6 mois	93.9	6.1	1817
	6-11 mois	96.0	4.0	1561
	12-23 mois	95.2	4.8	2932
	24-35 mois	86.3	13.7	2866
	36-47 mois	88.6	11.4	2823
	48-59 mois	85.1	14.9	2252
Niveau d'étude de la mère	Aucun	91.5	8.5	8179
	Primaire	90.8	9.2	4157
	Secondaire et +	90.0	10.0	1896
	Manquante/NSP	95.6	4.4	35
Total	91.2	8.8	14267	

World Summit for Children Goal => Number 23

**Table 24 : Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu la diarrhée durant les 2 dernières semaines et qui ont reçu davantage de liquides et ont continué à allaiter pendant la maladie, RCA, MICS 2000**

		A eu la diarrhée durant les 2 dernières semaines	Number of children under 5	Drank more	Drank the same or less	Ate somewhat less, same or more	Ate much less or none	Received increased fluids and continued eating	Number of children with diarrhoea
									1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	27.3	3044	44.3	44.3	67.9	30.8	32.2	832
	Second	25.4	2957	51.8	39.9	70.2	29.2	38.8	752
	Middle	28.6	2886	43.7	48.4	74.0	25.5	33.8	826
	Fourth	23.9	2805	44.5	45.5	68.8	30.3	32.8	670
	Richest	22.9	2574	46.4	43.1	69.0	30.0	33.3	588
Sexe	Masculin	25.9	7248	46.2	43.8	71.1	28.2	35.1	1878
	Féminin	25.5	7018	45.9	45.0	69.1	30.0	33.3	1791
	Manquante	.0	1	.	.	.	.	.	0
Milieu de résidence	Urbain	23.8	5553	46.1	43.6	69.0	30.1	32.9	1320
	Rural	27.0	8715	46.0	44.8	70.7	28.5	35.0	2349
Région administrative	RA1	24.1	2416	48.2	42.4	76.0	22.6	38.7	584
	RA2	24.2	2736	41.1	54.5	64.5	35.2	27.1	662
	RA3	26.6	2641	56.1	35.9	75.2	24.5	44.6	703
	RA4	27.0	1916	46.7	43.5	69.8	28.7	35.3	518
	RA5	35.4	569	44.7	48.6	65.4	32.7	29.3	202
	RA6	29.8	1798	41.9	42.0	70.5	28.9	32.9	537
Région sanitaire	Bangui	21.2	2191	39.9	46.9	65.0	34.2	25.6	465
	RS1	25.2	3283	47.3	44.0	74.1	24.3	36.8	828
	RS2	24.2	2736	41.1	54.5	64.5	35.2	27.1	662
	RS3	26.6	2641	56.1	35.9	75.2	24.5	44.6	703
	RS4	29.4	1617	46.7	43.5	67.9	30.7	34.3	475
	RS5	29.8	1798	41.9	42.0	70.5	28.9	32.9	537
Age	RS6	21.2	2191	39.9	46.9	65.0	34.2	25.6	465
	< 6 mois	21.8	1817	26.6	60.0	56.6	40.6	18.2	397
	6-11 mois	35.1	1561	37.1	55.9	63.9	35.8	24.2	548
	12-23 mois	33.6	2932	49.1	42.5	70.7	28.6	36.8	984
	24-35 mois	27.7	2866	55.2	35.3	77.4	22.0	44.1	793
	36-47 mois	19.0	2823	47.4	40.8	74.3	25.3	34.4	538
Niveau d'étude de la mère	48-59 mois	18.0	2252	50.4	40.2	70.2	28.7	37.8	406
	Aucun	26.6	8179	46.6	44.4	70.4	28.6	34.7	2172
	Primaire	26.3	4157	45.6	44.7	69.8	29.6	33.3	1092
	Secondaire et +	20.8	1896	44.6	43.9	69.3	29.8	34.5	394
	Manquante/NSP	30.3	35	47.4	23.9	76.8	23.2	28.6	11
Total		25.7	14267	46.1	44.4	70.1	29.0	34.2	3669

World Summit for Children Goal => Number 23

**Table 25: Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu des IRA durant les 2 dernières semaines et qui ont été traités par les fournisseurs de service de santé, RCA, MICS 2000 providers, RCA, MICS 2000**

		Had acute respiratory infection	Number of children under 5	Hospital	Health centre	Dispensary	Village health worker	MCH clinic	Mobile/outreach clinic
Wealth Index Quintiles	Poorest	13.2	3044	7.0	1.9	7.0	3.3	.0	.5
	Second	11.8	2957	9.9	6.3	8.9	3.0	.0	1.1
	Middle	10.1	2886	9.2	5.8	13.4	1.0	.0	1.1
	Fourth	8.8	2805	17.2	9.8	10.3	2.7	.0	.6
	Richest	6.7	2574	26.2	3.6	15.9	2.4	1.1	.0
Sexe	Masculin	10.8	7248	11.5	5.9	10.6	3.0	.1	.4
	Féminin	9.7	7018	12.8	4.5	10.1	2.1	.1	1.1
	Manquante	.0	1	.	.	.	.	.	.
Milieu de résidence	Urbain	8.0	5553	21.6	7.3	10.9	1.0	.4	.7
	Rural	11.7	8715	8.0	4.4	10.1	3.3	.0	.7
Région administrative	RA1	9.1	2416	14.7	5.1	10.2	3.3	.0	.0
	RA2	7.2	2736	11.5	5.6	8.7	1.9	.0	3.1
	RA3	11.4	2641	12.0	6.5	12.8	1.7	.0	.0
	RA4	13.9	1916	11.7	4.3	8.5	2.3	.3	.5
	RA5	14.7	569	12.5	3.1	9.4	1.7	.0	.4
	RA6	13.6	1798	6.9	5.4	6.1	5.6	.0	1.2
Région sanitaire	Bangui	6.9	2191	18.3	5.5	18.5	.0	.8	.0
	RS1	9.9	3283	15.6	4.9	10.1	3.5	.0	.1
	RS2	7.2	2736	11.5	5.6	8.7	1.9	.0	3.1
	RS3	11.4	2641	12.0	6.5	12.8	1.7	.0	.0
	RS4	15.2	1617	9.5	3.8	8.2	1.5	.3	.5
	RS5	13.6	1798	6.9	5.4	6.1	5.6	.0	1.2
Age	RS6	6.9	2191	18.3	5.5	18.5	.0	.8	.0
	< 6 mois	9.4	1817	8.0	8.8	10.2	1.4	.0	1.0
	6-11 mois	15.3	1561	12.0	3.1	13.1	1.3	.3	.6
	12-23 mois	11.4	2932	14.9	7.3	10.0	2.3	.0	.3
	24-35 mois	10.5	2866	12.3	4.1	12.1	4.2	.0	1.2
	36-47 mois	8.6	2823	9.2	2.7	9.0	1.5	.5	.6
Niveau d'étude de la mère	48-59 mois	7.8	2252	14.7	6.4	6.1	4.6	.0	.7
	Aucun	10.9	8179	9.1	4.3	9.6	2.4	.0	.8
	Primaire	10.4	4157	14.5	6.6	11.8	3.4	.3	.3
	Secondaire et +	7.4	1896	24.1	7.2	10.7	1.0	.6	1.5
	Manquante/NSP	.9	35	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total		10.3	14267	12.1	5.3	10.3	2.6	.1	.7

World Summit for Children Goal => Number 24

**Table 25: Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu des IRA durant les 2 dernières semaines et qui ont été traités par les fournisseurs de service de santé, RCA, MICS 2000  
providers, RCA, MICS 2000**

		Private physician	Traditional healer	Other	Any appropriate provider	Number of children with ARI 1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	.8	2.9	16.0	20.4	402
	Second	.7	2.1	10.6	29.9	349
	Middle	2.3	2.5	6.7	31.6	292
	Fourth	3.4	2.3	6.1	41.9	247
	Richest	2.4	2.5	8.2	48.7	172
Sexe	Masculin	1.2	2.7	8.5	31.6	781
	Féminin	2.3	2.2	12.3	32.2	682
	Manquante	.	.	.	.	0
Milieu de résidence	Urbain	3.1	2.6	7.3	42.4	445
	Rural	1.1	2.4	11.5	27.3	1018
Région administrative	RA1	2.8	1.8	5.9	32.6	220
	RA2	2.9	2.2	18.4	32.7	196
	RA3	2.8	1.3	7.1	34.8	302
	RA4	.2	4.2	9.0	27.8	267
	RA5	1.2	2.3	11.7	27.5	83
	RA6	.0	3.5	15.6	25.1	245
Région sanitaire	Bangui	2.4	1.4	5.1	44.6	150
	RS1	2.0	3.0	5.6	33.8	325
	RS2	2.9	2.2	18.4	32.7	196
	RS3	2.8	1.3	7.1	34.8	302
	RS4	.4	3.1	11.6	24.0	246
	RS5	.0	3.5	15.6	25.1	245
	RS6	2.4	1.4	5.1	44.6	150
Age	< 6 mois	1.4	2.1	7.6	29.2	172
	6-11 mois	1.3	2.6	16.8	31.5	238
	12-23 mois	1.5	2.8	9.8	35.9	333
	24-35 mois	2.1	2.2	9.2	35.5	300
	36-47 mois	.1	2.6	7.0	21.5	244
	48-59 mois	4.6	2.4	10.9	35.7	176
Niveau d'étude de la mère	Aucun	.7	2.5	10.0	26.2	891
	Primaire	2.7	2.5	10.8	38.4	431
	Secondaire et +	5.1	2.4	9.8	47.7	141
	Manquante/NSP	.0	.0	.0	.0	0
Total	1.7	2.5	10.2	31.9	1463	

World Summit for Children Goal => Number 24

**Table 26 : Pourcentage d'enfants de 0-59 mois reportés malades durant les deux dernières semaines qui ont reçu davantage de liquides et ont continué à manger, RCA, MICS 2000**

		Reported illness in last two weeks	Number of children under 5	Drank more	Drank the same or less	Ate somewhat less, same or more	Ate much less or none	Received increased fluids and continued eating	Number of sick children 1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	57.2	3044	40.6	53.8	69.6	29.6	29.5	1742
	Second	57.0	2957	45.1	51.1	72.6	27.1	34.2	1684
	Middle	57.5	2886	42.2	53.8	76.0	23.5	33.4	1660
	Fourth	54.7	2805	44.0	51.5	72.5	26.8	33.9	1534
	Richest	53.8	2574	42.7	52.2	69.9	29.3	31.0	1386
Sexe	Masculin	56.7	7248	43.5	51.7	73.4	26.0	33.3	4113
	Féminin	55.5	7018	42.3	53.4	70.8	28.5	31.4	3893
	Manquante	.0	1	.	.	.	.	.	0
Milieu de résidence	Urbain	54.2	5553	44.0	51.1	72.2	27.1	32.9	3009
	Rural	57.3	8715	42.2	53.4	72.1	27.3	32.1	4998
Région administrative	RA1	54.0	2416	44.2	51.3	74.7	24.2	34.7	1304
	RA2	52.1	2736	37.6	60.3	71.2	28.4	28.0	1425
	RA3	59.3	2641	51.1	45.0	75.4	24.3	39.9	1565
	RA4	57.8	1916	41.9	53.4	71.8	27.3	32.3	1108
	RA5	62.6	569	42.3	53.8	66.4	32.4	29.1	356
	RA6	61.3	1798	40.1	51.8	70.4	29.0	30.1	1103
	Bangui	52.4	2191	40.6	53.8	69.7	29.7	28.2	1147
Région sanitaire	RS1	55.0	3283	44.1	51.6	74.4	24.4	34.3	1806
	RS2	52.1	2736	37.6	60.3	71.2	28.4	28.0	1425
	RS3	59.3	2641	51.1	45.0	75.4	24.3	39.9	1565
	RS4	59.4	1617	41.0	54.1	68.7	30.6	30.6	960
	RS5	61.3	1798	40.1	51.8	70.4	29.0	30.1	1103
	RS6	52.4	2191	40.6	53.8	69.7	29.7	28.2	1147
Age	< 6 mois	49.8	1817	23.6	69.9	57.7	39.7	16.7	905
	6-11 mois	67.8	1561	32.0	64.3	65.3	34.5	22.0	1058
	12-23 mois	63.2	2932	44.9	50.6	71.4	28.2	33.5	1855
	24-35 mois	58.7	2866	52.3	43.1	79.2	20.4	41.8	1683
	36-47 mois	50.6	2823	48.0	47.1	76.4	23.3	35.8	1427
	48-59 mois	47.6	2252	44.9	51.2	75.5	23.8	34.7	1073
Niveau d'étude de la mère	Aucun	56.3	8179	43.0	52.5	72.3	27.0	32.5	4602
	Primaire	57.1	4157	42.4	52.9	72.1	27.3	32.0	2373
	Secondaire et +	53.6	1896	43.2	51.9	71.3	28.1	32.6	1016
	Manquante/NSP	43.8	35	56.7	23.5	77.0	23.0	43.7	15
Total	56.1	14267	42.9	52.5	72.1	27.2	32.4	8006	

Monitoring IMCI and Malaria Indicator

**Table 27 : Pourcentage de personnes en charge d'enfants de 0-59 mois qui connaissent au moins 2 signes pour aller chercher immédiatement des soins de santé, RCA, MICS 2000**

		Not able to drink/breast feed	Becomes sicker	Develops a fever	Has fast breathing	Has difficult breathing	Has blood in stool	Is drinking poorly
Wealth Index Quintiles	Poorest	8.7	28.1	60.7	16.5	17.3	15.8	9.4
	Second	10.5	26.0	63.2	15.4	16.4	14.7	9.1
	Middle	9.8	25.0	67.2	14.9	14.2	16.1	7.3
	Fourth	13.1	26.8	69.1	13.8	15.0	16.3	8.0
	Richest	15.5	28.9	74.0	14.7	12.2	16.4	8.4
Préfecture	Ombella-M'poko	11.0	21.0	53.0	9.1	15.0	13.1	7.6
	Kémo	4.7	27.6	65.7	14.9	15.0	12.7	5.1
	Nana-Grébizi	7.7	12.2	68.3	7.3	10.7	10.7	6.7
	Lobaye	17.7	13.6	80.6	8.8	14.2	10.5	11.3
	Mambéré-Kadéï	3.3	11.3	68.7	9.9	5.8	10.1	1.6
	Sangha-Mbaéré	10.2	15.8	75.0	21.7	13.7	26.6	8.0
	Nana-Mambéré	15.7	44.7	62.9	6.5	8.1	13.1	7.1
	Ouham	5.9	34.3	63.5	13.0	17.0	17.6	12.4
	Ouham-Pendé	2.1	21.2	57.8	2.8	4.1	8.3	.8
	Ouaka	9.5	29.7	63.7	13.1	13.4	16.4	7.4
	Bamingui-Bangoran	4.0	45.8	59.2	20.9	9.3	4.7	1.2
	Haute-Kotto	8.9	28.2	71.5	30.2	23.3	29.8	12.7
	Vakaga	6.4	36.0	51.7	30.1	21.4	8.9	3.9
	Mbomou	18.4	21.2	74.5	20.1	24.9	23.0	18.2
	Basse-Kotto	13.0	36.6	54.5	24.4	26.4	27.9	15.4
	Haut-Mbomou	9.8	33.7	69.3	14.4	14.4	12.9	5.7
	Bangui	21.0	36.1	73.4	13.9	13.4	14.1	8.1
Milieu de résidence	Urbain	15.6	29.0	70.6	16.5	15.2	18.5	9.3
	Rural	8.6	25.6	63.7	14.3	15.2	14.2	8.0
Région administrative	RA1	14.4	17.2	67.2	9.0	14.6	11.8	9.5
	RA2	9.4	22.9	69.1	12.9	9.2	16.6	5.4
	RA3	4.1	28.4	60.9	8.4	11.1	13.4	7.1
	RA4	7.3	23.0	65.9	11.7	13.0	13.2	6.4
	RA5	6.9	35.1	61.8	27.9	19.2	16.6	6.9
	RA6	14.6	30.2	64.5	21.2	23.9	23.7	14.9
Région sanitaire	Bangui	21.0	36.1	73.4	13.9	13.4	14.1	8.1
	RS1	10.5	18.5	67.1	10.0	13.8	11.7	7.8
	RS2	9.4	22.9	69.1	12.9	9.2	16.6	5.4
	RS3	4.1	28.4	60.9	8.4	11.1	13.4	7.1
	RS4	7.8	33.3	62.5	22.9	17.3	16.6	7.1
	RS5	14.6	30.2	64.5	21.2	23.9	23.7	14.9
	RS6	21.0	36.1	73.4	13.9	13.4	14.1	8.1

Monitoring IMCI and Malaria Indicator

**Table 27 : Pourcentage de personnes en charge d'enfants de 0-59 mois qui connaissent au moins 2 signes pour aller chercher immédiatement des soins de santé, RCA, MICS 2000**

		Not able to drink/breast feed	Becomes sicker	Develops a fever	Has fast breathing	Has difficult breathing	Has blood in stool	Is drinking poorly
Niveau d'étude de la mère	Aucun	9.9	27.9	62.2	15.7	15.8	15.8	8.0
	Primaire	11.8	24.8	70.2	15.2	14.9	16.5	9.2
	Secondaire et +	15.7	27.4	74.8	12.8	13.3	14.3	9.0
	Manquante/NSP	7.7	7.7	76.9	.0	15.4	7.7	15.4
Total		11.2	26.9	66.3	15.1	15.2	15.8	8.5

Monitoring IMCI and Malaria Indicator

**Table 27 : Pourcentage de personnes en charge d'enfants de 0-59 mois qui connaissent au moins 2 signes pour aller chercher immédiatement des soins de santé, RCA, MICS 2000**

		Knows at least two signs	Number of caretakers
Wealth Index Quintiles	Poorest	37.3	2355
	Second	37.1	2159
	Middle	34.9	2086
	Fourth	37.2	1854
	Richest	38.4	1618
Préfecture	Ombella-M'poko	24.8	739
	Kémo	37.7	700
	Nana-Grébizi	27.8	712
	Lobaye	40.4	780
	Mambéré-Kadeï	22.7	515
	Sangha-Mbaéré	40.8	488
	Nana-Mambéré	42.2	434
	Ouham	38.9	460
	Ouham-Pendé	16.8	386
	Ouaka	34.3	664
	Bamingui-Bangoran	40.5	321
	Haute-Kotto	49.5	550
	Vakaga	42.8	439
	Mbomou	43.1	643
	Basse-Kotto	43.2	774
	Haut-Mbomou	32.6	264
	Milieu de résidence	Bangui	41.4
Urbain		39.9	3799
	Rural	35.1	6275
Région administrative	RA1	32.8	1519
	RA2	34.7	1437
	RA3	28.8	846
	RA4	33.2	2076
	RA5	45.0	1310
	RA6	41.5	1681
Région sanitaire	Bangui	41.4	1205
	RS1	32.8	2930
	RS2	34.7	1437
	RS3	28.8	846
	RS4	41.4	1974
	RS5	41.5	1681
	RS6	41.4	1205

Monitoring IMCI and Malaria Indicator

**Table 27 : Pourcentage de personnes en charge d'enfants de 0-59 mois qui connaissent au moins 2 signes pour aller chercher immédiatement des soins de santé, RCA, MICS 2000**

		Knows at least two signs	Number of caretakers
Niveau d'étude de la mère	Aucun	36.0	5737
	Primaire	38.0	2992
	Secondaire et +	38.4	1332
	Manquante/NSP	23.1	13
Total		36.9	10074

Monitoring IMCI and Malaria Indicator

**Table 28 : Pourcentage d'enfants de 0-59 mois qui ont dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide la nuit dernière, RCA, MICS 2000**

		Slept under a bednet			Bednet treated			Number of children
		Oui	Non	NSP/manquante	Oui	Non	NSP/manquante	
Wealth Index Quintiles	Poorest	18.6	81.0	.4	.6	99.3	.1	3044
	Second	16.7	83.0	.3	1.3	98.5	.1	2957
	Middle	23.1	76.5	.3	1.1	98.8	.1	2886
	Fourth	41.4	58.3	.3	2.1	97.7	.2	2805
	Richest	58.8	40.9	.2	2.7	97.0	.3	2574
Sexe	Masculin	31.0	68.6	.4	1.2	98.6	.1	7248
	Féminin	30.7	69.0	.3	1.8	98.0	.2	7018
	Manquante	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	1

Monitoring IMCI and Malaria Indicator

**Table 28 : Pourcentage d'enfants de 0-59 mois qui ont dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide la nuit dernière, RCA, MICS 2000**

		Slept under a bednet			Bednet treated			Number of children 1.00
		Oui	Non	NSP/manquante	Oui	Non	NSP/manquante	
Préfecture	Ombella-M'poko	47.5	52.2	.3	2.8	96.7	.5	1459
	Kémo	16.4	82.6	1.0	.3	99.5	.2	440
	Nana-Grébizi	12.7	86.7	.6	.1	99.8	.1	428
	Lobaye	22.3	77.5	.3	.5	99.3	.2	957
	Mambéré-Kadéï	20.8	79.2	.0	1.2	98.8	.0	1763
	Sangha-Mbaéré	31.3	68.7	.0	1.1	98.8	.2	385
	Nana-Mambéré	12.8	86.7	.5	.9	99.0	.1	589
	Ouham	9.3	90.4	.2	.9	99.1	.0	1045
	Ouham-Pendé	15.1	84.3	.6	3.7	96.3	.0	1596
	Ouaka	20.9	78.8	.3	.1	99.7	.1	1048
	Bamingui-Bangoran	68.6	31.4	.0	1.5	98.5	.0	138
	Haute-Kotto	61.9	38.1	.0	2.7	97.1	.2	263
	Vakaga	68.4	31.6	.0	1.2	98.4	.5	168
	Mbomou	18.8	81.2	.0	.7	99.3	.0	663
	Basse-Kotto	20.7	78.3	1.0	.7	99.0	.3	960
	Haut-Mbomou	16.0	83.3	.7	1.7	98.1	.2	175
	Bangui	69.7	30.1	.2	1.9	97.7	.4	2191
	Milieu de résidence	Urbain	48.2	51.5	.3	2.1	97.6	.3
Rural		19.8	79.8	.4	1.2	98.8	.1	8715
Région administrative	RA1	37.5	62.2	.3	1.9	97.8	.3	2416
	RA2	20.5	79.3	.1	1.1	98.8	.1	2736
	RA3	12.8	86.7	.4	2.6	97.4	.0	2641
	RA4	18.0	81.5	.5	.2	99.7	.1	1916
	RA5	65.4	34.6	.0	2.0	97.8	.2	569
	RA6	19.6	79.8	.6	.8	99.0	.2	1798
Région sanitaire	Bangui	69.7	30.1	.2	1.9	97.7	.4	2191
	RS1	31.5	68.1	.4	1.5	98.3	.3	3283
	RS2	20.5	79.3	.1	1.1	98.8	.1	2736
	RS3	12.8	86.7	.4	2.6	97.4	.0	2641
	RS4	36.5	63.3	.2	.8	99.1	.2	1617
	RS5	19.6	79.8	.6	.8	99.0	.2	1798
	RS6	69.7	30.1	.2	1.9	97.7	.4	2191

Monitoring IMCI and Malaria Indicator

**Table 28 : Pourcentage d'enfants de 0-59 mois qui ont dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide la nuit dernière, RCA, MICS 2000**

		Slept under a bednet			Bednet treated			Number of children 1.00
		Oui	Non	NSP/manquante	Oui	Non	NSP/manquante	
Age	< 6 mois	32.0	67.5	.6	2.0	97.8	.3	1817
	6-11 mois	30.2	69.7	.2	1.4	98.3	.4	1561
	12-23 mois	30.4	69.3	.2	1.3	98.6	.1	2932
	24-35 mois	32.6	67.0	.4	1.5	98.3	.2	2866
	36-47 mois	29.0	70.6	.5	1.7	98.2	.1	2823
	48-59 mois	31.0	68.8	.2	1.2	98.6	.1	2252
Niveau d'étude de la mère	Aucun	23.8	75.8	.4	1.5	98.3	.2	8179
	Primaire	33.6	66.2	.2	1.7	98.2	.1	4157
	Secondaire et +	54.9	44.8	.3	1.1	98.6	.3	1896
	Manquante/NSP	48.1	51.9	.0	.0	91.3	8.7	35
Total		30.9	68.8	.3	1.5	98.3	.2	14267

Monitoring IMCI and Malaria Indicator

**Table 29 : Pourcentage d'enfants de 0-59 mois souffrant de la fièvre durant les deux dernières semaines qui ont été traités avec un anti-paludéen, RCA, MICS 2000**

		Had a fever in last two weeks	Effectif des enfants	Paracetamol	Chloroquine	Fansidar	Autre	NSP	Any appropriate anti-malaria drug	Effectif des enfants avec fièvre
										1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	35.8	3044	58.5	57.7	.4	31.9	.8	57.9	1088
	Second	33.9	2957	67.0	62.3	.4	28.4	.7	62.3	1001
	Middle	32.4	2886	72.5	68.8	.3	29.7	.1	68.8	936
	Fourth	29.3	2805	82.0	70.6	1.0	27.8	.1	71.3	822
	Richest	27.0	2574	83.2	73.1	.7	33.5	.4	73.2	694
Sexe	Masculin	32.9	7248	70.9	65.3	.4	30.3	.3	65.3	2382
	Féminin	30.8	7018	71.7	66.1	.6	30.0	.6	66.4	2159
	Manquante	.0	1	.	.	.	.	.	.	0
Milieu de résidence	Urbain	27.7	5553	83.1	71.4	.8	30.9	.1	71.8	1539
	Rural	34.4	8715	65.2	62.7	.4	29.8	.6	62.8	3002
Région administrative	RA1	30.6	2416	78.3	70.4	.1	24.7	.2	70.5	739
	RA2	28.4	2736	70.2	71.1	.3	32.7	.9	71.1	777
	RA3	34.5	2641	67.1	58.7	.4	26.6	.4	58.9	912
	RA4	35.0	1916	69.9	65.7	.5	37.0	.7	65.8	670
	RA5	35.9	569	60.0	54.9	.6	16.9	.0	55.0	204
	RA6	38.9	1798	64.7	62.3	.4	32.0	.5	62.3	699
	Bangui	24.6	2191	84.8	71.5	1.7	34.2	.0	72.5	540
Région sanitaire	RS1	32.6	3283	77.3	70.1	.3	26.0	.4	70.2	1072
	RS2	28.4	2736	70.2	71.1	.3	32.7	.9	71.1	777
	RS3	34.5	2641	67.1	58.7	.4	26.6	.4	58.9	912
	RS4	33.5	1617	63.0	59.4	.5	34.5	.2	59.5	542
	RS5	38.9	1798	64.7	62.3	.4	32.0	.5	62.3	699
	RS6	24.6	2191	84.8	71.5	1.7	34.2	.0	72.5	540
Age	< 6 mois	18.8	1817	63.2	58.3	.4	31.2	.0	58.3	341
	6-11 mois	37.8	1561	63.3	59.8	.4	31.8	1.3	60.0	591
	12-23 mois	36.1	2932	73.2	67.6	.2	31.4	.5	67.6	1060
	24-35 mois	34.7	2866	72.1	66.7	.3	32.6	.1	66.9	993
	36-47 mois	31.1	2823	72.5	65.4	1.0	29.2	.5	65.8	878
	48-59 mois	30.0	2252	76.4	70.3	.7	24.0	.3	70.6	674
Niveau d'étude de la mère	Aucun	33.4	8179	65.5	61.4	.5	28.2	.5	61.5	2729
	Primaire	30.6	4157	78.0	70.2	.4	32.4	.5	70.3	1272
	Secondaire et +	27.9	1896	84.3	76.6	1.2	35.1	.1	77.2	528
	Manquante/NSP	34.4	35	100.0	78.5	.0	28.9	.0	78.5	12
Total	31.8	14267	71.3	65.7	.5	30.2	.4	65.9	4541	

Monitoring IMCI and Malaria Indicator N.B: any appropriate anti-malaria drug= chloroquine ou fansidar

**Table 29a : Pourcentage d'enfants de 0-59 mois souffrant de la fièvre durant les deux dernières semaines qui ont été traités avec un anti-paludéen, RCA, MICS 2000**

		Had a fever in last two weeks	Effectif des enfants	Paracetamol	Chloroquine	Fansidar	Quinine	Quinimax	Autre
Wealth Index	Poorest	35.8	3044	58.5	57.7	.2	2.1	3.1	31.9
Quintiles	Second	33.9	2957	67.0	62.3	.2	3.1	5.8	28.4
	Middle	32.4	2886	72.5	68.8	.0	2.6	6.6	29.7
	Fourth	29.3	2805	82.0	70.6	.5	7.2	7.6	27.8
	Richest	27.0	2574	83.2	73.1	.5	6.7	13.6	33.5
Sexe	Masculin	32.9	7248	70.9	65.3	.3	4.5	7.5	30.3
	Féminin	30.8	7018	71.7	66.1	.3	3.6	6.1	30.0
	Manquante	.0	1	.	.	.	.	.	.
Préfecture	Ombella-M'poko	34.8	1459	77.7	68.2	.0	4.7	5.1	23.1
	Kémo	38.7	440	77.3	70.9	.0	2.9	11.5	21.1
	Nana-Grébizi	37.9	428	72.8	67.5	.0	2.0	3.6	36.9
	Lobaye	24.1	957	79.6	75.2	.3	2.4	12.0	28.0
	Mambéré-Kadeï	26.3	1763	72.0	76.3	.0	.9	3.3	28.5
	Sangha-Mbaéré	26.2	385	77.8	74.1	1.4	8.9	13.1	41.7
	Nana-Mambéré	35.9	589	62.7	58.2	.5	2.2	.5	37.7
	Ouham	41.3	1045	63.6	58.5	.4	3.2	6.9	23.9
	Ouham-Pendé	30.1	1596	70.3	58.9	.0	5.4	10.2	29.1
	Ouaka	32.2	1048	64.9	62.1	.4	6.6	4.1	45.2
	Bamingui-Bangoran	42.1	138	57.1	52.4	.0	1.1	3.2	11.2
	Haute-Kotto	29.5	263	79.5	69.2	1.2	5.5	5.3	25.4
	Vakaga	40.8	168	40.3	40.8	.0	.4	1.6	12.0
	Mbomou	34.4	663	71.7	66.2	.0	5.1	6.1	33.2
	Basse-Kotto	42.9	960	60.7	60.4	.0	1.9	2.8	31.7
	Haut-Mbomou	34.1	175	65.2	60.7	.0	5.2	8.5	29.6
	Bangui	24.6	2191	84.8	71.5	1.0	7.2	13.3	34.2
Milieu de résidence	Urbain	27.7	5553	83.1	71.4	.5	6.7	10.8	30.9
	Rural	34.4	8715	65.2	62.7	.2	2.7	4.8	29.8
Région administrative	RA1	30.6	2416	78.3	70.4	.1	4.0	7.2	24.7
	RA2	28.4	2736	70.2	71.1	.3	2.3	3.8	32.7
	RA3	34.5	2641	67.1	58.7	.2	4.4	8.6	26.6
	RA4	35.0	1916	69.9	65.7	.2	4.6	5.9	37.0
	RA5	35.9	569	60.0	54.9	.5	2.5	3.4	16.9
	RA6	38.9	1798	64.7	62.3	.0	3.2	4.4	32.0
	Bangui	24.6	2191	84.8	71.5	1.0	7.2	13.3	34.2

Monitoring IMCI and Malaria Indicator

**Table 29a : Pourcentage d'enfants de 0-59 mois souffrant de la fièvre durant les deux dernières semaines qui ont été traités avec un anti-paludéen, RCA, MICS 2000**

		Had a fever in last two weeks	Effectif des enfants	Paracetamol	Chloroquine	Fansidar	Quinine	Quinimax	Autre
Région sanitaire	RS1	32.6	3283	77.3	70.1	.1	3.5	7.4	26.0
	RS2	28.4	2736	70.2	71.1	.3	2.3	3.8	32.7
	RS3	34.5	2641	67.1	58.7	.2	4.4	8.6	26.6
	RS4	33.5	1617	63.0	59.4	.4	5.1	3.9	34.5
	RS5	38.9	1798	64.7	62.3	.0	3.2	4.4	32.0
	RS6	24.6	2191	84.8	71.5	1.0	7.2	13.3	34.2
Age	< 6 mois	18.8	1817	63.2	58.3	.4	1.8	4.2	31.2
	6-11 mois	37.8	1561	63.3	59.8	.2	3.4	4.9	31.8
	12-23 mois	36.1	2932	73.2	67.6	.1	5.1	6.7	31.4
	24-35 mois	34.7	2866	72.1	66.7	.3	4.9	7.9	32.6
	36-47 mois	31.1	2823	72.5	65.4	.5	3.7	7.2	29.2
	48-59 mois	30.0	2252	76.4	70.3	.2	3.2	8.1	24.0
Niveau d'étude de la mère	Aucun	33.4	8179	65.5	61.4	.3	3.1	4.8	28.2
	Primaire	30.6	4157	78.0	70.2	.1	5.1	9.0	32.4
	Secondaire et +	27.9	1896	84.3	76.6	.8	6.4	12.4	35.1
	Manquante/NSP	34.4	35	100.0	78.5	.0	.0	.0	28.9
Total		31.8	14267	71.3	65.7	.3	4.1	6.8	30.2

Monitoring IMCI and Malaria Indicator

**Table 29a : Pourcentage d'enfants de 0-59 mois souffrant de la fièvre durant les deux dernières semaines qui ont été traités avec un anti-paludéen, RCA, MICS 2000**

		NSP	Any appropriate anti-malaria drug	Effectif des enfants avec fièvre	
				1.00	
Wealth Index Quintiles	Poorest	.8	59.3	1088	
	Second	.7	64.6	1001	
	Middle	.1	71.6	936	
	Fourth	.1	74.7	822	
	Richest	.4	79.0	694	
Sexe	Masculin	.3	69.0	2382	
	Féminin	.6	68.6	2159	
	Manquante	.	.	0	
Préfecture	Ombella-M'poko	.2	70.1	508	
	Kémo	.8	73.4	171	
	Nana-Grébizi	1.4	69.1	162	
	Lobaye	.0	76.7	231	
	Mambéré-Kadeï	.6	79.0	464	
	Sangha-Mbaéré	1.3	78.9	101	
	Nana-Mambéré	1.5	60.4	212	
	Ouham	.4	60.4	431	
	Ouham-Pendé	.5	66.6	481	
	Ouaka	.3	65.6	337	
	Bamingui-Bangoran	.0	54.3	58	
	Haute-Kotto	.0	72.6	78	
	Vakaga	.0	42.0	68	
	Mbomou	1.0	67.3	228	
	Basse-Kotto	.0	61.7	412	
	Haut-Mbomou	2.4	66.5	60	
	Bangui	.0	76.4	540	
	Milieu de résidence	Urbain	.1	75.8	1539
		Rural	.6	65.2	3002
Région administrative	RA1	.2	72.2	739	
	RA2	.9	73.9	777	
	RA3	.4	63.7	912	
	RA4	.7	68.4	670	
	RA5	.0	57.2	204	
	RA6	.5	64.0	699	
	Bangui	.0	76.4	540	

Monitoring IMCI and Malaria Indicator

**Table 29a : Pourcentage d'enfants de 0-59 mois souffrant de la fièvre durant les deux dernières semaines qui ont été traités avec un anti-paludéen, RCA, MICS 2000**

		NSP	Any appropriate anti-malaria drug	Effectif des enfants avec fièvre
				1.00
Région sanitaire	RS1	.4	71.9	1072
	RS2	.9	73.9	777
	RS3	.4	63.7	912
	RS4	.2	62.4	542
	RS5	.5	64.0	699
	RS6	.0	76.4	540
Age	< 6 mois	.0	58.5	341
	6-11 mois	1.3	61.6	591
	12-23 mois	.5	70.7	1060
	24-35 mois	.1	70.0	993
	36-47 mois	.5	70.2	878
	48-59 mois	.3	73.6	674
Niveau d'étude de la mère	Aucun	.5	64.0	2729
	Primaire	.5	73.8	1272
	Secondaire et +	.1	81.2	528
	Manquante/NSP	.0	78.5	12
Total	.4	68.8	4541	

Monitoring IMCI and Malaria Indicator

Table 30 : Percentage of women aged 15-49 who know the main ways of preventing HIV transmission, CAR, MICS2000

		Heard of AIDS	Have only one faithful uninfected sex partner	Using a condom every time	Knows both (two) ways	Knows at least one way	Doesn't know any way	Number of women 1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	52.1	32.1	8.7	7.9	32.8	67.2	3282
	Second	56.3	35.1	9.0	8.6	35.6	64.4	3377
	Middle	63.5	43.1	14.7	13.8	44.0	56.0	3327
	Fourth	75.2	61.1	25.2	24.5	61.8	38.2	3464
	Richest	83.2	73.1	35.0	34.1	74.0	26.0	3526
Milieu de résidence	Urbain	78.4	66.7	29.1	28.3	67.5	32.5	7269
	Rural	57.3	36.3	11.0	10.3	37.0	63.0	9707
Région administrative	RA1	74.5	52.8	7.5	6.9	53.4	46.6	2706
	RA2	61.1	40.1	17.9	16.8	41.2	58.8	3137
	RA3	53.0	33.5	9.4	8.6	34.3	65.7	2959
	RA4	61.3	45.5	13.9	13.5	45.9	54.1	2158
	RA5	60.4	33.8	11.3	9.2	35.9	64.1	687
	RA6	59.3	40.1	10.8	10.5	40.5	59.5	2100
Région sanitaire	Bangui	86.1	81.5	47.6	46.9	82.2	17.8	3229
	RS1	71.8	52.4	9.3	8.8	53.0	47.0	3716
	RS2	61.1	40.1	17.9	16.8	41.2	58.8	3137
	RS3	53.1	33.5	9.4	8.6	34.3	65.7	2958
	RS4	59.2	38.0	12.7	11.8	39.0	61.0	1831
	RS5	59.3	40.2	10.9	10.5	40.5	59.5	2099
Age	15-19	59.4	44.3	17.2	16.7	44.8	55.2	3771
	20-24	71.0	54.5	23.1	22.4	55.2	44.8	3133
	25-29	69.0	51.1	19.8	19.1	51.9	48.1	2937
	30-34	67.0	49.3	16.8	15.8	50.2	49.8	2594
	35-39	69.9	51.2	19.0	17.9	52.2	47.8	2176
	40-44	65.7	48.3	16.9	16.2	49.0	51.0	1539
Niveau d'éducation de la femme	45-49	62.3	42.9	15.3	14.3	43.9	56.1	780
	Aucun	54.7	33.6	10.9	10.3	34.2	65.8	9172
	Primaire	74.4	59.5	22.0	21.1	60.4	39.6	5123
	Secondaire + Non formel	91.0	83.7	39.8	39.0	84.5	15.5	2630
	Manquant/NSP	68.7	54.2	5.7	5.7	54.2	45.8	21
Total		98.9	94.0	15.7	15.7	94.0	6.0	29
Total		66.4	49.3	18.8	18.0	50.0	50.0	16976

Monitoring HIV/AIDS Indicator

Table 30 : Percentage of women aged 15-19 who know the main ways of preventing HIV transmission, CAR, MICS2000

		Heard of AIDS	Have only one faithful uninfected sex partner	Using a condom every time	Abstaining from sex	Knows all three ways	Knows at least one way	Doesn't know any way	Number of women
									1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	42.3	26.8	6.9	20.6	5.3	27.6	72.4	610
	Second	47.7	29.8	7.6	24.4	5.9	30.7	69.3	639
	Middle	54.1	32.9	10.6	28.4	8.6	34.4	65.6	709
	Fourth	64.9	53.3	23.0	47.9	21.2	54.7	45.3	837
	Richest	76.8	65.5	29.8	60.0	26.4	68.2	31.8	974
Région administrative	RA1	67.4	46.8	6.9	43.1	5.3	50.4	49.6	580
	RA2	52.6	32.4	14.8	27.6	11.4	34.3	65.7	661
	RA3	52.0	36.0	7.9	31.4	7.4	36.6	63.4	606
	RA4	49.7	36.1	12.2	30.6	10.2	36.8	63.2	451
	RA5	48.4	27.8	7.3	21.3	4.7	29.6	70.4	139
	RA6	49.7	33.2	7.4	24.8	5.9	33.8	66.2	457
Région sanitaire	Bangui	76.1	70.2	41.6	64.6	38.4	71.8	28.2	877
	RS1	63.5	45.6	8.3	41.5	6.4	48.6	51.4	799
	RS2	52.6	32.4	14.8	27.6	11.4	34.3	65.7	661
	RS3	52.0	36.0	7.9	31.4	7.4	36.6	63.4	606
	RS4	47.2	29.3	10.4	23.1	8.6	30.0	70.0	371
	RS5	49.7	33.2	7.4	24.8	5.9	33.8	66.2	457
Milieu de résidence	RS6	76.1	70.2	41.6	64.6	38.4	71.8	28.2	877
	Urbain	70.0	59.2	25.7	54.1	22.8	61.2	38.8	1894
	Rural	48.6	29.4	8.6	23.7	7.2	30.5	69.5	1877
Age	15-19	59.4	44.3	17.2	39.0	15.0	45.9	54.1	3771
Niveau d'éducation de la femme	Aucun	45.5	25.6	7.8	20.9	6.1	26.5	73.5	1590
	Primaire	62.3	48.9	18.6	44.0	16.6	51.1	48.9	1507
	Secondaire +	85.8	78.5	36.8	70.7	33.0	80.4	19.6	663
	Non formel	26.3	26.3	11.2	26.3	11.2	26.3	73.7	4
	Manquant/NSP	95.6	87.7	.0	77.4	.0	87.7	12.3	8
Total		59.4	44.3	17.2	39.0	15.0	45.9	54.1	3771

Monitoring HIV/AIDS Indicator

**Table 31: Pourcentage des femmes de 15-49 ans qui ont correctement identifié des conceptions erronées sur le VIH/SIDA, RCA, MICS 2000**

		Heard of AIDS	AIDS can't be transmitted by supernatural means	AIDS can't be transmitted by mosquito bites	A healthy looking person can be infected	Knows all three misconceptions	Knows at least one misconception	Doesn't correctly identify any misconception	Number of women 1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	52.1	18.6	12.8	28.4	5.7	36.2	63.8	3282
	Second	56.3	18.6	13.2	32.5	6.9	39.2	60.8	3377
	Middle	63.5	22.5	16.2	40.9	8.3	47.6	52.4	3327
	Fourth	75.2	30.3	24.7	57.5	14.2	64.8	35.2	3464
	Richest	83.2	40.9	37.4	70.3	23.7	76.1	23.9	3526
Milieu de résidence	Urbain	78.4	35.5	31.0	63.5	18.8	70.1	29.9	7269
	Rural	57.3	19.6	13.7	33.4	6.8	40.5	59.5	9707
Région administrative	RA1	74.5	26.2	22.5	47.3	12.6	56.5	43.5	2706
	RA2	61.1	19.2	13.2	37.9	6.5	43.9	56.1	3137
	RA3	53.0	17.7	12.2	30.1	5.4	36.1	63.9	2959
	RA4	61.3	28.4	18.6	43.0	10.9	51.1	48.9	2158
	RA5	60.4	16.8	12.5	34.4	5.8	40.4	59.6	687
	RA6	59.3	25.7	17.4	38.4	9.5	46.8	53.2	2100
	Bangui	86.1	42.7	41.7	78.4	26.2	83.2	16.8	3229
Région sanitaire	RS1	71.8	27.6	22.0	45.9	12.2	55.5	44.5	3716
	RS2	61.1	19.2	13.2	37.9	6.5	43.9	56.1	3137
	RS3	53.1	17.7	12.2	30.1	5.4	36.1	63.9	2958
	RS4	59.2	22.5	15.2	40.4	8.8	46.2	53.8	1831
	RS5	59.3	25.7	17.4	38.4	9.5	46.8	53.2	2099
	RS6	86.1	42.7	41.7	78.4	26.2	83.2	16.8	3229
Age	15-19	59.4	25.3	19.3	41.5	12.0	47.4	52.6	3771
	20-24	71.0	28.9	24.4	51.4	13.3	58.9	41.1	3133
	25-29	69.0	28.1	20.9	48.7	12.3	55.3	44.7	2937
	30-34	67.0	25.1	21.2	46.2	10.9	53.6	46.4	2594
	35-39	69.9	27.2	20.8	48.1	11.8	55.4	44.6	2176
	40-44	65.7	24.4	19.6	44.2	10.8	50.8	49.2	1539
	45-49	62.3	21.6	20.7	40.2	11.0	47.5	52.5	780
Niveau d'éducation de la femme	Aucun	54.7	18.3	13.4	31.2	6.9	38.0	62.0	9172
	Primaire	74.4	29.7	21.4	55.2	11.8	62.7	37.3	5123
	Secondaire +	91.0	48.2	46.8	81.4	29.3	87.1	12.9	2630
	Non formel	68.7	22.0	41.9	52.1	17.3	65.0	35.0	21
	Manquant/NSP	98.9	43.0	50.2	73.1	25.1	87.3	12.7	29
Total		66.4	26.4	21.1	46.3	11.9	53.2	46.8	16976

Monitoring HIV/AIDS Indicator

**Table 32 : Pourcentage des femmes de 15-49 ans qui ont correctement identifié des moyens de transmission du VIH de la mère à l'enfant, RCA, MICS 2000**

		Know AIDS can be transmitted from mother to child	Transmission during pregnancy possible	Transmission at delivery possible	Transmission through breastmilk possible	Knows all three	Did not know any specific way	Number of women 1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	26.6	25.1	24.5	22.1	20.7	73.9	3282
	Second	30.9	29.6	28.5	26.0	24.8	69.6	3377
	Middle	38.8	37.8	36.8	32.2	31.1	61.4	3327
	Fourth	56.6	54.9	53.0	47.0	44.4	43.7	3464
	Richest	68.6	66.0	64.9	54.1	51.4	31.8	3526
Milieu de résidence	Urbain	63.1	61.1	59.8	51.4	49.1	37.4	7269
	Rural	30.9	29.6	28.5	25.5	24.0	69.4	9707
Région administrative	RA1	48.2	45.4	44.3	38.4	35.0	52.3	2706
	RA2	37.2	36.6	35.8	31.5	30.5	62.7	3137
	RA3	27.6	26.8	26.3	24.1	23.4	72.7	2959
	RA4	40.4	39.2	36.9	32.6	31.3	60.0	2158
	RA5	34.4	32.9	32.4	28.2	27.0	65.9	687
	RA6	34.4	32.6	31.4	28.5	26.6	66.3	2100
Région sanitaire	Bangui	76.4	73.9	72.5	61.1	58.3	24.2	3229
	RS1	46.3	43.7	42.6	37.3	34.3	54.2	3716
	RS2	37.2	36.6	35.8	31.5	30.5	62.7	3137
	RS3	27.6	26.8	26.3	24.1	23.5	72.7	2958
	RS4	37.8	36.7	34.5	29.8	29.0	62.5	1831
	RS5	34.4	32.6	31.4	28.6	26.7	66.3	2099
Age	RS6	76.4	73.9	72.5	61.1	58.3	24.2	3229
	15-19	38.0	36.2	35.1	30.9	28.9	62.5	3771
	20-24	50.4	48.9	46.6	40.9	38.6	49.9	3133
	25-29	47.4	45.5	44.9	38.9	36.9	52.8	2937
	30-34	45.7	43.9	43.1	37.7	35.9	54.7	2594
	35-39	46.5	45.2	43.9	37.6	36.4	54.0	2176
Niveau d'éducation de la femme	40-44	43.4	42.2	41.4	36.5	35.2	56.8	1539
	45-49	39.0	37.5	36.7	31.8	31.1	61.7	780
	Aucun	28.4	27.3	26.3	23.6	22.5	72.0	9172
	Primaire	54.8	52.8	51.6	45.2	42.9	45.6	5123
	Secondaire + Non formel	81.5	78.8	77.5	65.0	61.6	18.8	2630
Total	Manquant/NSP	49.9	49.9	40.0	34.7	34.7	50.1	21
		64.3	57.4	53.5	36.8	25.3	35.7	29
Total		44.7	43.1	41.9	36.6	34.8	55.7	16976

Monitoring HIV/AIDS Indicator

**Table 33 : Pourcentage des femmes de 15-49 ans qui ont exprimé une attitude discriminatoire vis-à-vis des personnes avec le VIH/SIDA, RCA, MICS 2000**

		Believe that a teacher with HIV should not be allowed to work	Would not buy food from a person with HIV/AIDS	Agree with at least one discriminatory statement	Agree with neither discriminatory statement	Number of women 1.00	
Wealth Index Quintiles	Poorest	24.3	34.5	37.0	63.0	3282	
	Second	25.0	36.6	39.3	60.7	3377	
	Middle	26.4	38.4	41.6	58.4	3327	
	Fourth	26.0	39.2	43.3	56.7	3464	
	Richest	22.1	38.6	42.8	57.2	3526	
Préfecture	Ombella-M'poko	24.9	37.7	42.7	57.3	1623	
	Kémo	20.6	31.3	34.7	65.3	503	
	Nana-Grébizi	26.8	42.4	46.7	53.3	509	
	Lobaye	29.4	40.2	43.7	56.3	1084	
	Mambéré-Kadeï	25.6	40.4	42.4	57.6	1898	
	Sangha-Mbaéré	24.1	35.8	40.7	59.3	423	
	Nana-Mambéré	26.6	34.6	36.6	63.4	816	
	Ouham	20.9	27.6	29.5	70.5	1233	
	Ouham-Pendé	23.2	33.6	36.6	63.4	1726	
	Ouaka	24.4	40.5	43.6	56.4	1145	
	Bamingui-Bangoran	28.1	39.8	43.0	57.0	156	
	Haute-Kotto	30.2	49.8	53.4	46.6	323	
	Vakaga	26.0	33.3	34.2	65.8	208	
	Mbomou	25.1	39.6	41.9	58.1	806	
	Basse-Kotto	26.8	40.7	43.2	56.8	1030	
	Haut-Mbomou	18.0	38.0	40.6	59.4	264	
	Bangui	24.0	38.2	43.0	57.0	3229	
	Milieu de résidence	Urbain	22.2	37.8	41.5	58.5	7269
		Rural	26.7	37.3	40.4	59.6	9707
	Ethnie de la femme	Haoussa	23.5	34.3	36.8	63.2	1282
Sara		21.7	32.5	34.8	65.2	1122	
Mboum		21.4	32.7	35.3	64.7	814	
Gbaya		26.2	38.2	41.1	58.9	4813	
Mandja		23.5	35.4	40.2	59.8	1900	
Banda		26.0	41.4	44.6	55.4	3547	
Ngbaka-Bantou		25.8	36.8	41.3	58.7	1275	
Yakoma-Sango		24.9	38.9	43.8	56.2	1075	
Zandé-N'zakara		22.7	38.9	41.7	58.3	669	
Autre		22.0	35.8	38.7	61.3	428	

Monitoring HIV/AIDS Indicator

**Table 33 : Pourcentage des femmes de 15-49 ans qui ont exprimé une attitude discriminatoire vis-à-vis des personnes avec le VIH/SIDA, RCA, MICS 2000**

		Believe that a teacher with HIV should not be allowed to work	Would not buy food from a person with HIV/AIDS	Agree with at least one discriminatory statement	Agree with neither discriminatory statement	Number of women 1.00
religion de la femme	Catholique	23.0	36.4	40.1	59.9	5481
	Protestante	26.1	38.4	41.7	58.3	9270
	Musulmane	24.4	37.8	40.4	59.6	1949
	Animiste	19.0	36.5	39.0	61.0	65
	Autre	16.7	25.0	27.9	72.1	176
	Manquante/ND	23.8	36.8	36.8	63.2	5
Etat matrimonial de la femme	Marié/en union	25.3	38.3	41.5	58.5	11579
	Veuf	27.0	39.8	43.0	57.0	518
	Divorcée	26.7	38.1	41.6	58.4	979
	Séparée	25.4	37.9	42.5	57.5	1489
	Célibataire	20.3	32.7	35.9	64.1	2346
	Manquante	42.9	44.6	51.1	48.9	33
Région administrative	RA1	26.7	38.7	43.1	56.9	2706
	RA2	25.7	38.2	40.7	59.3	3137
	RA3	22.3	31.1	33.7	66.3	2959
	RA4	24.1	38.8	42.3	57.7	2158
	RA5	28.5	42.5	45.2	54.8	687
	RA6	25.0	40.0	42.4	57.6	2100
Région sanitaire	Bangui	24.0	38.2	43.0	57.0	3229
	RS1	25.9	38.2	42.4	57.6	3716
	RS2	25.7	38.2	40.7	59.3	3137
	RS3	22.3	31.1	33.7	66.3	2958
	RS4	25.9	41.2	44.2	55.8	1831
	RS5	25.0	39.9	42.3	57.7	2099
Age	RS6	24.0	38.2	43.0	57.0	3229
	15-19	22.4	33.1	36.4	63.6	3771
	20-24	25.3	38.6	42.2	57.8	3133
	25-29	26.3	40.0	43.3	56.7	2937
	30-34	25.5	38.6	42.0	58.0	2594
	35-39	26.2	40.0	43.7	56.3	2176
	40-44	23.7	38.9	41.1	58.9	1539
	45-49	24.8	32.2	36.3	63.7	780

Monitoring HIV/AIDS Indicator

**Table 33 : Pourcentage des femmes de 15-49 ans qui ont exprimé une attitude discriminatoire vis-à-vis des personnes avec le VIH/SIDA, RCA, MICS 2000**

		Believe that a teacher with HIV should not be allowed to work	Would not buy food from a person with HIV/AIDS	Agree with at least one discriminatory statement	Agree with neither discriminatory statement	Number of women 1.00
Niveau d'éducation de la femme	Aucun	24.7	35.5	37.9	62.1	9172
	Primaire	27.4	42.3	46.6	53.4	5123
	Secondaire +	19.7	35.1	39.8	60.2	2630
	Non formel	28.9	60.1	60.1	39.9	21
	Manquant/NSP	34.1	18.1	34.1	65.9	29
Total		24.7	37.5	40.9	59.1	16976

Monitoring HIV/AIDS Indicator

**Table 34 : Pourcentage des femmes de 15-49 ans qui ont une bonne connaissance de la transmission du VIH/SIDA RCA, MICS 2000**

		Heard of AIDS	Know 3 ways to prevent HIV transmission	Correctly identify 3 misconceptions about HIV transmission	Have sufficient knowledge	Number of women
						1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	52.1	6.6	5.7	1.1	3282
	Second	56.3	7.0	6.9	1.4	3377
	Middle	63.5	12.0	8.3	1.5	3327
	Fourth	75.2	22.5	14.2	5.5	3464
	Richest	83.2	30.8	23.7	9.8	3526
Milieu de résidence	Urbain	78.4	25.9	18.8	7.4	7269
	Rural	57.3	8.6	6.8	1.3	9707
Région administrative	RA1	74.5	5.2	12.6	.9	2706
	RA2	61.1	14.5	6.5	1.4	3137
	RA3	53.0	7.0	5.4	1.0	2959
	RA4	61.3	12.1	10.9	2.8	2158
	RA5	60.4	7.3	5.8	1.4	687
	RA6	59.3	9.2	9.5	1.7	2100
	Bangui	86.1	43.7	26.2	14.4	3229
Région sanitaire	RS1	71.8	7.1	12.2	1.5	3716
	RS2	61.1	14.5	6.5	1.4	3137
	RS3	53.1	7.0	5.4	1.0	2958
	RS4	59.2	10.3	8.8	2.0	1831
	RS5	59.3	9.2	9.5	1.7	2099
	RS6	86.1	43.7	26.2	14.4	3229
Age	15-19	59.4	15.0	12.0	4.1	3771
	20-24	71.0	19.9	13.3	5.1	3133
	25-29	69.0	16.8	12.3	4.4	2937
	30-34	67.0	14.2	10.9	2.9	2594
	35-39	69.9	15.9	11.8	3.5	2176
	40-44	65.7	13.9	10.8	2.9	1539
	45-49	62.3	12.9	11.0	3.4	780
Niveau d'éducation de la femme	Aucun	54.7	8.7	6.9	1.5	9172
	Primaire	74.4	19.0	11.8	3.8	5123
	Secondaire +	91.0	35.7	29.3	12.7	2630
	Non formel	68.7	5.7	17.3	2.0	21
	Manquant/NSP	98.9	8.8	25.1	.0	29
Total		66.4	16.0	11.9	3.9	16976

Monitoring HIV/AIDS Indicator

**Table 35 : Pourcentage des femmes de 15-49 ans qui connaissent un endroit où elles peuvent aller faire un test du SIDA et qui ont été testées, RCA, MICS 2000**

		Know a place to get tested	Have been tested	If tested, have been told result	Number of women 1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	10.0	3.1	71.6	3282
	Second	14.1	5.3	72.1	3377
	Middle	19.3	6.5	71.4	3327
	Fourth	37.0	14.9	87.3	3464
	Richest	55.1	24.0	87.5	3526
Milieu de résidence	Urbain	46.6	19.2	87.7	7269
	Rural	13.2	4.8	69.7	9707
Région administrative	RA1	25.9	10.6	74.0	2706
	RA2	18.4	7.3	78.7	3137
	RA3	15.9	4.6	79.4	2959
	RA4	17.9	7.3	71.7	2158
	RA5	15.2	7.1	64.4	687
	RA6	16.6	5.9	68.5	2100
Région sanitaire	Bangui	64.5	27.2	93.2	3229
	RS1	24.3	10.0	73.8	3716
	RS2	18.4	7.3	78.7	3137
	RS3	15.9	4.6	79.4	2958
	RS4	15.8	6.6	67.8	1831
	RS5	16.6	5.9	68.5	2099
Age	RS6	64.5	27.2	93.2	3229
	15-19	20.9	5.7	73.9	3771
	20-24	32.8	13.3	85.3	3133
	25-29	30.1	13.3	81.2	2937
	30-34	28.2	12.2	87.9	2594
	35-39	30.9	12.2	83.4	2176
	40-44	25.3	12.5	86.7	1539
Niveau d'éducation de la femme	45-49	22.3	7.8	78.2	780
	Aucun	12.7	4.7	73.3	9172
	Primaire	32.4	12.6	81.5	5123
	Secondaire +	69.6	29.2	90.8	2630
	Non formel	34.4	27.4	47.0	21
	Manquant/NSP	39.2	20.4	51.1	29
Total		27.5	10.9	83.2	16976

Monitoring HIV/AIDS Indicator

Table 36 : Pourcentage des femmes de 15-49 ans mariées ou en union qui utilisent actuellement (ou dont le partenaire utilise une méthode contraceptive, RCA, MICS 2000

		Current method									
		No method	Female sterilization	Male sterilization	Pill	IUD	Injections	Implants	Condom	Female condom	Diaphragm/f oam/jelly
Wealth Index Quintiles	Poorest	76.4	.2	.0	1.1	.0	.2	.0	.3	.0	.0
	Second	79.7	.2	.0	1.6	.2	.2	.0	.4	.0	.1
	Middle	72.8	.2	.0	2.2	.3	.3	.1	.7	.0	.0
	Fourth	69.4	.4	.0	6.8	.1	.6	.0	1.3	.0	.1
	Richest	60.2	.6	.0	13.8	.2	1.6	.1	1.9	.0	.1
Milieu de résidence	Urbain	65.5	.4	.0	10.5	.3	1.3	.0	1.8	.0	.1
	Rural	76.1	.2	.0	1.3	.1	.1	.0	.4	.0	.0
Région administrative	RA1	75.7	.7	.0	4.5	.2	1.2	.0	2.2	.0	.0
	RA2	71.5	.2	.0	2.2	.0	.2	.0	.2	.0	.0
	RA3	76.8	.0	.0	1.5	.3	.3	.0	.2	.0	.1
	RA4	71.7	.4	.0	3.0	.2	.5	.1	.7	.0	.1
	RA5	71.1	.1	.0	2.6	.2	.3	.1	.4	.0	.0
	RA6	75.4	.2	.0	2.5	.1	.4	.0	.7	.0	.0
Région sanitaire	Bangui	61.2	.3	.0	16.5	.1	.9	.1	1.6	.0	.2
	RS1	74.9	.6	.0	4.0	.1	1.0	.1	1.7	.0	.0
	RS2	71.5	.2	.0	2.2	.0	.2	.0	.2	.0	.0
	RS3	76.8	.0	.0	1.5	.3	.3	.0	.2	.0	.1
	RS4	70.8	.3	.0	3.0	.4	.4	.1	.7	.0	.1
	RS5	75.4	.2	.0	2.5	.1	.4	.0	.7	.0	.0
Niveau d'éducation de la femme	RS6	61.2	.3	.0	16.5	.1	.9	.1	1.6	.0	.2
	Aucun	77.1	.2	.0	1.7	.0	.3	.0	.2	.0	.0
	Primaire	70.4	.4	.0	5.5	.1	.7	.0	1.2	.0	.0
	Secondaire +	52.4	.3	.0	17.9	1.0	1.4	.0	3.4	.0	.3
	Non formel	98.0	.0	.0	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	Manquant/NSP	42.1	.0	.0	29.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total		72.1	.3	.0	4.8	.2	.6	.0	.9	.0	.0

World Summit for Children Goal => Number 10

**Table 36 : Pourcentage des femmes de 15-49 ans mariées ou en union qui utilisent actuellement (ou dont le partenaire utilise une méthode contraceptive, RCA, MICS 2000**

		Current method				Total	Any modern method	Any traditional method	Any method	Number of currently married women
		LAM	Periodic abstinence	Withdrawal	Other					1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	5.4	14.4	1.4	.5	100.0	1.9	21.8	23.6	2593
	Second	4.1	11.8	1.1	.7	100.0	2.7	17.6	20.3	2694
	Middle	7.9	14.1	.8	.6	100.0	3.7	23.5	27.2	2621
	Fourth	4.1	15.8	.4	1.1	100.0	9.3	21.3	30.6	2509
	Richest	2.4	17.7	.5	.7	100.0	18.4	21.4	39.8	2296
Milieu de résidence	Urbain	4.0	14.8	.4	.8	100.0	14.4	20.1	34.5	4895
	Rural	5.3	14.6	1.1	.7	100.0	2.2	21.7	23.9	7818
Région administrative	RA1	3.8	9.4	.9	1.3	100.0	8.9	15.4	24.3	2063
	RA2	8.9	15.2	.6	.9	100.0	2.9	25.6	28.5	2572
	RA3	4.0	15.6	.8	.2	100.0	2.5	20.7	23.2	2303
	RA4	6.2	14.9	1.1	.9	100.0	5.1	23.2	28.3	1687
	RA5	2.1	21.9	.4	.7	100.0	3.7	25.1	28.9	522
	RA6	4.5	13.7	2.0	.6	100.0	3.8	20.7	24.6	1582
Région sanitaire	Bangui	1.4	17.1	.2	.4	100.0	19.8	19.0	38.8	1985
	RS1	4.5	10.9	.8	1.2	100.0	7.6	17.5	25.1	2836
	RS2	8.9	15.2	.6	.9	100.0	2.9	25.6	28.5	2572
	RS3	4.0	15.6	.8	.2	100.0	2.5	20.7	23.2	2303
	RS4	4.7	17.5	1.0	.8	100.0	5.1	24.1	29.2	1433
	RS5	4.5	13.7	2.0	.6	100.0	3.8	20.7	24.6	1582
Niveau d'éducation de la femme	RS6	1.4	17.1	.2	.4	100.0	19.8	19.0	38.8	1985
	Aucun	5.1	14.0	.8	.5	100.0	2.5	20.4	22.9	7470
	Primaire	5.2	14.5	.9	.9	100.0	8.0	21.6	29.6	3595
	Secondaire +	3.0	18.2	.6	1.4	100.0	24.3	23.3	47.6	1619
	Non formel	.0	.0	.0	.0	100.0	2.0	.0	2.0	14
	Manquant/NSP	1.9	19.3	7.7	.0	100.0	29.0	28.9	57.9	15
Total		4.8	14.7	.8	.7	100.0	6.9	21.1	27.9	12713

World Summit for Children Goal => Number 10

**Table 37 : Pourcentage de mères ayant eu une naissance survenue au cours des 12 derniers mois qui sont protégées contre le tétanos néonatal, RCA, MICS 2000**

		Received at least 2 doses, last within 3 years	Received at least 3 doses, last within 10 years	Received at least 5 doses during lifetime	Protected against tetanus	Number of mothers 1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	38.3	5.6	.2	44.2	817
	Second	46.0	6.6	.6	53.2	771
	Middle	55.2	4.4	.3	59.9	701
	Fourth	71.5	4.5	.4	76.3	738
	Richest	72.1	5.6	1.0	78.7	583
Milieu de résidence	Urbain	73.7	4.5	.8	79.1	1337
	Rural	44.7	5.8	.3	50.8	2272
Région administrative	RA1	57.4	5.5	.4	63.3	637
	RA2	61.2	4.3	.2	65.7	678
	RA3	41.4	4.4	.6	46.4	660
	RA4	55.2	9.2	1.3	65.7	503
	RA5	37.6	4.7	.2	42.5	154
	RA6	41.5	6.5	.1	48.0	461
Région sanitaire	Bangui	81.7	3.3	.3	85.3	516
	RS1	59.2	5.4	.5	65.1	851
	RS2	61.2	4.3	.2	65.7	678
	RS3	41.4	4.4	.6	46.4	660
	RS4	44.8	9.5	1.2	55.5	441
	RS5	41.5	6.5	.1	48.0	461
Niveau d'éducation de la femme	RS6	81.7	3.3	.3	85.3	516
	Aucun	43.4	5.6	.4	49.5	2024
	Primaire	67.0	5.1	.5	72.6	1131
	Secondaire + Non formel	81.2	4.8	.6	86.6	444
	Manquant/NSP	100.0	.0	.0	100.0	0
Total	52.6	2.7	.0	55.3	10	
		55.5	5.4	.5	61.3	3609

World Summit for Children Goal => Number 22

**Table 38 : Répartition (en %) des femmes âgées de 15-49 ans ayant eu une naissance survenue au cours des 12 derniers mois par type de personnel dispensant des soins prénatals, RCA, MICS 2000**

		Person delivering antenatal care						Total	Any skilled personnel	Number of women
		Doctor	Nurse/midwife	Auxiliary midwife	Traditional birth attendant	Other/missing	No antenatal care received			1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	1.3	25.5	15.2	7.5	10.0	40.5	100.0	41.9	817
	Second	1.8	33.5	16.2	7.3	9.6	31.6	100.0	51.4	771
	Middle	3.2	38.2	18.7	7.0	8.5	24.3	100.0	60.1	701
	Fourth	2.8	63.5	11.8	4.5	4.7	12.6	100.0	78.1	738
	Richest	2.8	68.2	14.8	1.6	4.1	8.4	100.0	85.8	583
Milieu de résidence	Urbain	2.7	70.7	13.6	1.6	3.7	7.7	100.0	87.0	1337
	Rural	2.1	28.8	16.4	8.3	9.9	34.5	100.0	47.3	2272
Région administrative	RA1	3.0	49.1	12.6	6.4	7.7	21.2	100.0	64.7	637
	RA2	1.2	40.4	21.1	6.5	6.8	23.9	100.0	62.7	678
	RA3	2.7	29.8	15.3	4.8	12.4	35.0	100.0	47.8	660
	RA4	2.3	42.8	17.2	8.6	7.4	21.7	100.0	62.3	503
	RA5	1.1	24.8	16.2	6.5	8.5	42.9	100.0	42.1	154
	RA6	2.1	35.6	13.0	8.7	6.2	34.4	100.0	50.7	461
Région sanitaire	Bangui	3.1	77.4	11.1	.0	3.5	4.9	100.0	91.6	516
	RS1	2.7	48.5	13.0	7.7	8.0	20.1	100.0	64.2	851
	RS2	1.2	40.4	21.1	6.5	6.8	23.9	100.0	62.7	678
	RS3	2.7	29.8	15.3	4.8	12.4	35.0	100.0	47.8	660
	RS4	1.9	34.7	18.4	6.5	7.1	31.5	100.0	55.0	441
	RS5	2.1	35.6	13.0	8.7	6.2	34.4	100.0	50.7	461
Niveau d'éducation de la femme	RS6	3.1	77.4	11.1	.0	3.5	4.9	100.0	91.6	516
	Aucun	1.3	32.2	15.0	7.2	8.7	35.7	100.0	48.5	2024
	Primaire	3.0	54.7	16.7	5.3	7.1	13.1	100.0	74.5	1131
	Secondaire + Non formel	5.5	74.0	12.8	1.2	3.9	2.5	100.0	92.4	444
	Manquant/NSP	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	100.0	100.0	0
Total		2.3	44.3	15.3	5.8	7.6	24.6	100.0	62.0	3609

World Summit for Children Goals => Numbers 9, 11

**Table 39 : Répartition (en %) des femmes âgées de 15-49 ans ayant eu une naissance survenue au cours des 12 derniers mois par type de personnel assistant dans l'accouchement, RCA, MICS 2000**

		Person assisting at delivery						Total	Any skilled personnel	Number of women
		Docteur	Infirmière/Sage-femme	Sage femme auxiliaire	Traditional birth attendant	Parente/amie	autre/manquante			
Wealth Index Quintiles	Poorest	1.0	14.9	8.8	28.3	37.7	9.3	100.0	24.7	817
	Second	1.1	16.5	9.7	32.2	32.5	8.0	100.0	27.3	771
	Middle	2.3	20.0	13.8	24.4	29.9	9.5	100.0	36.1	701
	Fourth	1.8	46.8	16.1	13.7	15.2	6.4	100.0	64.7	738
	Richest	2.7	60.1	14.1	9.1	6.7	7.3	100.0	76.9	583
Milieu de résidence	Urbain	2.0	56.9	14.8	8.5	11.7	6.1	100.0	73.7	1337
	Rural	1.6	14.2	10.8	30.4	33.6	9.3	100.0	26.7	2272
Région administrative	RA1	2.8	35.0	10.8	25.2	18.4	7.7	100.0	48.6	637
	RA2	1.1	23.2	14.8	18.9	35.3	6.8	100.0	39.1	678
	RA3	2.6	15.9	7.7	29.2	33.6	11.0	100.0	26.1	660
	RA4	1.2	25.1	14.1	33.4	18.4	7.8	100.0	40.4	503
	RA5	.9	16.4	14.9	20.8	37.5	9.4	100.0	32.3	154
	RA6	1.2	17.4	14.5	23.8	33.4	9.7	100.0	33.1	461
Région sanitaire	Bangui	1.5	71.2	12.2	2.7	7.1	5.3	100.0	84.9	516
	RS1	2.5	32.1	10.5	28.5	18.6	7.8	100.0	45.1	851
	RS2	1.1	23.2	14.8	18.9	35.3	6.8	100.0	39.1	678
	RS3	2.6	15.9	7.7	29.2	33.6	11.0	100.0	26.1	660
	RS4	1.0	22.9	16.6	26.4	24.8	8.4	100.0	40.5	441
	RS5	1.2	17.4	14.5	23.8	33.4	9.7	100.0	33.1	461
Niveau d'éducation de la femme	RS6	1.5	71.2	12.2	2.7	7.1	5.3	100.0	84.9	516
	Aucun	1.6	18.4	10.5	27.3	33.8	8.5	100.0	30.5	2024
	Primaire	1.5	38.2	14.1	18.6	19.0	8.7	100.0	53.7	1131
	Secondaire + Non formel	3.2	63.0	15.9	8.8	4.7	4.5	100.0	82.0	444
	Manquant/NSP	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	100.0	100.0	0
Total	.0	3.3	20.1	35.7	5.9	35.1	100.0	23.4	10	
Total		1.7	30.0	12.3	22.3	25.5	8.1	100.0	44.1	3609

World Summit for Children Goal => Numbers 11

**Table 40 : Percent distribution of children aged 0-59 months by whether birth is registered and reasons for non-registration, Rep. Centrafricaine, MICS 2000**

		Birth registered	DK if birth registered	Registration status						Reason DK or Missing
				Costs too much	Must travel too far	Didn't know it should be registered	Late & didn't want to pay fine	Doesn't know where to register	Other	
Wealth Index Quintiles	Poorest	53.7	1.2	9.9	16.3	8.6	.9	2.2	4.3	58.0
	Second	61.9	1.3	8.8	10.6	3.7	.3	1.7	5.5	69.3
	Middle	75.0	.9	10.4	21.6	7.1	.9	2.9	6.1	51.1
	Fourth	84.4	1.7	7.8	11.4	6.0	1.2	.6	7.2	65.9
	Richest	91.4	1.7	6.7	7.9	2.0	.8	2.2	18.6	62.0
Sexe	Masculin	73.2	1.3	8.7	14.7	6.4	.7	1.7	5.5	62.3
	Féminin	71.9	1.5	9.9	14.8	6.2	.8	2.3	6.4	59.7
	Manquante	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0
Région administrative	RA1	72.5	2.6	8.2	12.1	6.3	1.4	1.3	5.8	64.9
	RA2	74.9	.9	17.2	28.5	9.0	1.1	3.4	3.0	37.9
	RA3	57.6	1.2	6.9	8.0	9.2	.0	1.5	7.4	67.1
	RA4	75.0	.7	4.7	8.4	2.6	.4	1.0	6.5	76.4
	RA5	67.7	1.1	12.0	39.4	4.9	2.6	5.1	3.5	32.5
	RA6	70.4	1.8	9.2	16.7	2.6	.5	2.9	3.3	64.7
Région sanitaire	Bangui	88.6	1.1	8.0	2.2	1.8	1.2	.0	14.6	72.2
	RS1	72.1	2.2	8.1	12.6	5.2	1.2	1.2	6.4	65.2
	RS2	74.9	.9	17.2	28.5	9.0	1.1	3.4	3.0	37.9
	RS3	57.6	1.2	6.9	8.0	9.2	.0	1.5	7.4	67.1
	RS4	74.6	.6	6.1	18.8	3.6	1.2	2.9	4.3	63.1
	RS5	70.4	1.8	9.2	16.7	2.6	.5	2.9	3.3	64.7
Milieu de résidence	RS6	88.6	1.1	8.0	2.2	1.8	1.2	.0	14.6	72.2
	Urbain	87.5	1.3	9.3	2.7	4.7	1.6	1.3	9.3	70.9
	Rural	63.0	1.4	9.3	17.1	6.6	.6	2.1	5.3	59.0
Age	< 6 mois	61.5	1.8	9.1	10.7	3.9	.7	1.6	10.6	63.5
	6-11 mois	68.3	1.2	7.3	17.7	4.1	1.1	2.4	4.3	63.1
	12-23 mois	72.7	1.1	10.6	17.4	5.4	.6	1.4	5.1	59.5
	24-35 mois	74.5	1.4	9.7	14.7	5.4	1.1	2.6	4.6	61.9
	36-47 mois	75.3	1.6	9.3	16.9	5.8	.7	1.4	5.9	60.0
	48-59 mois	78.4	1.1	8.9	9.8	15.5	.2	3.1	4.6	57.8
Niveau d'étude de la mère	Aucun	63.9	1.4	9.6	16.3	7.5	.7	2.4	5.2	58.4
	Primaire	80.7	1.2	8.6	10.4	2.8	1.2	.8	7.2	68.9
	Secondaire et +	91.7	1.2	6.2	5.0	.7	.0	.1	15.9	72.0
	Manquante/NSP	73.7	8.7	17.3	10.5	.0	.0	8.4	.0	63.7
Total		72.5	1.4	9.3	14.7	6.3	.7	2.0	5.9	61.0

Monitoring Children's Rights Indicator

**Table 40 : Percent distribution of children aged 0-59 months by whether birth is registered and reasons for non-registration, Rep. Centrafricaine, MICS 2000**

		Total	Number of children
Wealth Index Quintiles	Poorest	100.0	3044
	Second	100.0	2957
	Middle	100.0	2886
	Fourth	100.0	2805
	Richest	100.0	2574
Sexe	Masculin	100.0	7248
	Féminin	100.0	7018
	Manquante	100.0	1
Région administrative	RA1	100.0	2416
	RA2	100.0	2736
	RA3	100.0	2641
	RA4	100.0	1916
	RA5	100.0	569
	RA6	100.0	1798
Région sanitaire	Bangui	100.0	2191
	RS1	100.0	3283
	RS2	100.0	2736
	RS3	100.0	2641
	RS4	100.0	1617
	RS5	100.0	1798
Milieu de résidence	Urbain	100.0	5553
	Rural	100.0	8715
Age	< 6 mois	100.0	1817
	6-11 mois	100.0	1561
	12-23 mois	100.0	2932
	24-35 mois	100.0	2866
	36-47 mois	100.0	2823
Niveau d'étude de la mère	48-59 mois	100.0	2252
	Aucun	100.0	8179
	Primaire	100.0	4157
	Secondaire et +	100.0	1896
	Manquante/NSP	100.0	35
Total		100.0	14267

Monitoring Children's Rights Indicator

Table 41 : Pourcentage d'enfants de 0-14 ans dans les ménages qui ne vivent pas avec un parent biologique, RCA, MICS 2000

		Living arrangement							
		Living with both parents	Living with neither: only father alive	Living with neither: only mother alive	Living with neither: both are alive	Living with neither: both are dead	Living with mother only: father alive	Living with mother only: father dead	
Wealth Index Quintiles	Poorest	71.2	.9	1.5	5.9	1.0	9.6	4.9	
	Second	71.1	.8	1.7	5.6	1.3	9.0	4.4	
	Middle	72.2	1.2	1.8	6.3	1.0	8.2	3.4	
	Fourth	64.6	1.8	2.1	6.3	2.1	12.2	4.5	
	Richest	60.9	1.6	2.4	8.1	2.4	11.3	4.4	
Sexe	Masculin	68.9	1.2	1.8	5.7	1.5	9.9	4.1	
	Féminin	67.3	1.3	2.0	7.2	1.6	10.1	4.5	
	Manquante	41.5	.0	.0	8.9	6.1	25.4	.0	
Préfecture	Ombella-M'poko	67.7	1.5	2.2	5.3	2.4	8.4	4.2	
	Kémo	73.9	1.0	1.8	5.2	2.3	6.5	4.1	
	Nana-Grébizi	67.3	1.5	2.2	6.4	1.3	11.0	5.2	
	Lobaye	69.9	1.1	1.4	6.1	1.2	12.8	3.0	
	Mambéré-Kadeï	69.6	1.2	2.2	7.6	1.0	7.8	4.3	
	Sangha-Mbaéré	64.4	1.0	2.3	8.0	1.1	12.0	3.8	
	Nana-Mambéré	71.2	.7	2.0	6.4	1.4	6.9	4.9	
	Ouham	73.0	1.1	1.4	6.0	1.2	8.7	3.9	
	Ouham-Pendé	77.3	.9	1.4	2.7	1.1	7.2	3.4	
	Ouaka	69.0	1.2	2.0	7.2	1.3	8.0	4.3	
	Bamingui-Bangoran	73.5	.9	1.5	6.5	1.3	8.1	4.6	
	Haute-Kotto	61.9	1.3	2.0	9.8	1.8	11.8	4.8	
	Vakaga	79.2	.5	.8	3.4	.5	7.6	3.9	
	Mbomou	62.1	1.2	1.8	11.5	1.7	13.0	3.4	
	Basse-Kotto	71.7	1.3	2.2	6.0	.9	7.0	3.5	
	Haut-Mbomou	62.7	1.1	1.3	9.3	1.1	12.2	5.1	
	Bangui	55.2	2.0	2.2	7.3	2.5	17.1	5.9	
	Milieu de résidence	Urbain	60.3	1.8	2.3	6.8	2.4	13.5	5.7
		Rural	73.0	.9	1.7	6.2	1.0	7.9	3.4
	Région administrative	RA1	68.6	1.4	1.9	5.6	1.9	10.2	3.7
RA2		69.4	1.0	2.2	7.3	1.1	8.1	4.4	
RA3		75.5	.9	1.4	4.1	1.1	7.8	3.6	
RA4		69.7	1.2	2.0	6.5	1.5	8.4	4.5	
RA5		70.4	.9	1.5	6.9	1.3	9.5	4.5	
RA6		67.2	1.2	1.9	8.4	1.2	9.7	3.6	
Bangui		55.2	2.0	2.2	7.3	2.5	17.1	5.9	

Table 41 : Pourcentage d'enfants de 0-14 ans dans les ménages qui ne vivent pas avec un parent biologique, RCA, MICS 2000

		Living arrangement						
		Living with both parents	Living with neither: only father alive	Living with neither: only mother alive	Living with neither: both are alive	Living with neither: both are dead	Living with mother only: father alive	Living with mother only: father dead
Région administrative	RA1	69.1	1.3	1.9	5.6	1.9	9.8	4.0
	RA2	69.4	1.0	2.2	7.3	1.1	8.1	4.4
	RA3	75.5	.9	1.4	4.1	1.1	7.8	3.6
	RA4	69.5	1.1	1.8	7.1	1.3	8.5	4.4
	RA5	67.2	1.2	1.9	8.4	1.2	9.7	3.6
	RA6	55.2	2.0	2.2	7.3	2.5	17.1	5.9
Age	0-4 years	76.8	.4	.5	2.5	.3	14.4	2.5
	5-9 years	67.4	1.3	1.8	7.5	1.4	8.9	4.2
	10-14 years	59.9	2.1	3.5	9.2	3.0	6.9	6.2
Total		68.1	1.3	1.9	6.4	1.5	10.0	4.3

Monitoring Children's Rights Indicator

Table 41 : Pourcentage d'enfants de 0-14 ans dans les ménages qui ne vivent pas avec un parent biologique, RCA, MICS 2000

		Living arrangement			Total	One parent dead status of second parent not known	Not living with a biological parent	One or both parents dead	
		Living with father only: mother alive	Living with father only: mother dead	Impossible to determine					
Wealth Index Quintiles	Poorest	3.8	1.0	.3	100.0	.01	9.3	9.2	
	Second	4.3	1.2	.5	100.0	.04	9.4	9.4	
	Middle	4.1	1.5	.4	100.0	.03	10.2	8.8	
	Fourth	4.5	1.2	.8	100.0	.11	12.3	11.7	
	Richest	7.0	1.3	.5	100.0	.10	14.5	12.1	
Sexe	Masculin	5.1	1.3	.5	100.0	.04	10.2	9.9	
	Féminin	4.3	1.2	.5	100.0	.07	12.1	10.6	
	Manquante	.0	.0	18.1	100.0	.00	15.0	6.1	
Préfecture	Ombella-M'poko	5.1	1.4	1.6	100.0	.21	11.4	11.8	
	Kémo	3.5	1.0	.9	100.0	.24	10.2	10.0	
	Nana-Grébizi	3.1	1.3	.6	100.0	.09	11.4	11.6	
	Lobaye	3.3	.9	.2	100.0	.00	9.8	7.6	
	Mambéré-Kadeï	4.2	1.9	.2	100.0	.03	11.9	10.6	
	Sangha-Mbaéré	5.7	1.3	.6	100.0	.11	12.3	9.3	
	Nana-Mambéré	5.4	.8	.3	100.0	.04	10.6	9.9	
	Ouham	2.7	1.0	.9	100.0	.00	9.8	8.7	
	Ouham-Pendé	4.7	.8	.5	100.0	.00	6.0	7.6	
	Ouaka	5.7	1.1	.3	100.0	.02	11.7	9.9	
	Bamingui-Bangoran	2.7	.7	.1	100.0	.00	10.3	9.1	
	Haute-Kotto	5.2	1.0	.4	100.0	.00	15.0	11.0	
	Vakaga	2.6	1.2	.3	100.0	.04	5.2	6.9	
	Mbomou	4.1	.8	.3	100.0	.17	16.3	9.0	
	Basse-Kotto	5.7	1.6	.2	100.0	.00	10.3	9.5	
	Haut-Mbomou	6.6	.3	.2	100.0	.00	12.8	8.9	
	Bangui	6.0	1.5	.3	100.0	.07	14.0	14.1	
	Milieu de résidence	Urbain	5.5	1.3	.5	100.0	.10	13.2	13.4
		Rural	4.2	1.2	.5	100.0	.03	9.8	8.2
	Région administrative	RA1	4.4	1.2	1.1	100.0	.12	10.8	10.2
RA2		4.7	1.6	.2	100.0	.04	11.6	10.3	
RA3		3.9	.9	.7	100.0	.00	7.6	8.0	
RA4		4.6	1.1	.5	100.0	.09	11.3	10.3	
RA5		3.7	1.0	.3	100.0	.01	10.6	9.2	
RA6		5.2	1.2	.3	100.0	.06	12.8	9.3	
Bangui		6.0	1.5	.3	100.0	.07	14.0	14.1	

Table 41 : Pourcentage d'enfants de 0-14 ans dans les ménages qui ne vivent pas avec un parent biologique, RCA, MICS 2000

		Living arrangement			Total	One parent dead status of second parent not known	Not living with a biological parent	One or both parents dead
		Living with father only: mother alive	Living with father only: mother dead	Impossible to determine				
Région administrative	RA1	4.1	1.2	1.0	100.0	.13	10.8	10.3
	RA2	4.7	1.6	.2	100.0	.04	11.6	10.3
	RA3	3.9	.9	.7	100.0	.00	7.6	8.0
	RA4	5.0	1.1	.3	100.0	.02	11.3	9.6
	RA5	5.2	1.2	.3	100.0	.06	12.8	9.3
	RA6	6.0	1.5	.3	100.0	.07	14.0	14.1
Age	0-4 years	1.9	.3	.5	100.0	.02	3.6	4.0
	5-9 years	5.6	1.4	.5	100.0	.05	11.9	10.1
	10-14 years	6.5	2.1	.6	100.0	.10	17.8	16.9
Total		4.7	1.2	.5	100.0	.06	11.1	10.2

Monitoring Children's Rights Indicator

Table 41 : Pourcentage d'enfants de 0-14 ans dans les ménages qui ne vivent pas avec un parent biologique, RCA, MICS 2000

		One or both parents dead NEW	Number of children	
Wealth Index Quintiles	Poorest	9.2	9565	
	Second	9.5	9670	
	Middle	8.9	9805	
	Fourth	11.8	9332	
	Richest	12.2	9138	
Sexe	Masculin	10.0	23951	
	Féminin	10.6	23553	
	Manquante	6.1	12	
Préfecture	Ombella-M'poko	12.0	4608	
	Kémo	10.3	1387	
	Nana-Grébizi	11.7	1435	
	Lobaye	7.6	3042	
	Mambéré-Kadeï	10.6	5558	
	Sangha-Mbaéré	9.4	1140	
	Nana-Mambéré	10.0	2622	
	Ouham	8.7	3815	
	Ouham-Pendé	7.6	5536	
	Ouaka	9.9	3356	
	Bamingui-Bangoran	9.1	460	
	Haute-Kotto	11.0	776	
	Vakaga	6.9	590	
	Mbomou	9.1	2179	
	Basse-Kotto	9.5	3093	
	Haut-Mbomou	8.9	631	
	Bangui	14.2	7288	
	Milieu de résidence	Urbain	13.5	18358
		Rural	8.3	29158
Région administrative	RA1	10.3	7650	
	RA2	10.3	9320	
	RA3	8.0	9351	
	RA4	10.4	6179	
	RA5	9.2	1826	
	RA6	9.3	5902	
	Bangui	14.2	7288	

Monitoring Children's Rights Indicator

Table 41 : Pourcentage d'enfants de 0-14 ans dans les ménages qui ne vivent pas avec un parent biologique, RCA, MICS 2000

		One or both parents dead NEW	Number of children
Région administrative	RA1	10.5	10472
	RA2	10.3	9320
	RA3	8.0	9351
	RA4	9.6	5183
	RA5	9.3	5902
	RA6	14.2	7288
Age	0-4 years	4.0	15120
	5-9 years	10.1	17694
	10-14 years	17.0	14702
Total		10.3	47516

Monitoring Children's Rights Indicator

**Table 42 : Percentage of children 5-14 years of age who are currently working, Rep. Centrafricaine, MICS 2000**

		Paid work	Unpaid work	Domestic work: < 4 hours/day	Domestic work: 4 or more hours/day	Family work (farm or business)	Currently working	Number of children
Wealth Index Quintiles	Poorest	3.8	39.0	69.6	10.6	58.33	71.8	6389
	Second	4.8	36.9	73.1	9.5	58.55	71.4	6566
	Middle	3.5	36.8	74.4	9.4	55.11	68.6	6674
	Fourth	3.2	29.7	70.8	7.3	43.41	58.3	6356
	Richest	1.2	23.6	68.8	7.6	30.34	46.9	6407
Sexe	Masculin	3.9	33.5	71.0	5.8	48.14	61.9	16288
	Féminin	2.7	33.0	71.8	12.0	50.36	65.1	16097
	Manquante	.0	48.4	71.2	.0	63.40	66.6	11
Région administrative	RA1	3.5	41.3	67.8	5.1	50.81	67.2	5092
	RA2	3.4	32.9	76.1	13.1	48.81	65.4	6374
	RA3	5.3	26.1	68.4	8.0	57.07	64.5	6555
	RA4	3.2	42.4	74.8	8.1	58.25	74.3	4158
	RA5	1.9	31.1	56.4	21.3	45.48	63.9	1226
	RA6	2.8	43.2	76.7	8.2	60.91	74.0	4012
Région administrative	Bangui	1.2	19.9	69.6	6.7	21.92	38.3	4979
	RA1	3.9	43.3	68.0	6.3	51.49	69.2	6999
	RA2	3.4	32.9	76.1	13.1	48.81	65.4	6374
	RA3	5.3	26.1	68.4	8.0	57.07	64.5	6555
	RA4	1.8	35.0	71.7	12.0	56.46	70.6	3477
	RA5	2.8	43.2	76.7	8.2	60.91	74.0	4012
Milieu de résidence	RA6	1.2	19.9	69.6	6.7	21.92	38.3	4979
	Urbain	2.2	25.8	69.4	7.4	35.21	51.5	12576
Age	Rural	4.0	38.0	72.6	9.8	58.16	71.1	19820
	5-9 years	2.2	30.6	69.5	3.7	40.45	54.0	17694
Age	10-14 years	4.7	36.5	73.6	15.1	59.84	74.9	14702
	Total	3.3	33.3	71.4	8.9	49.25	63.5	32396

Monitoring Children's Rights Indicator