

## Tables

**Table 1: Número de Hogares, Mujeres y Niños, y tasas de Respuesta, País, Año**

	SECI ENT									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09
Número de Viviendas en la muestra	5375	857	228	76	256	80	243	284	44	181
Número de Viviendas ocupadas	4139	624	170	66	229	69	205	211	30	148
Tasa de Respuesta en Viviendas	77,0	72,8	74,6	86,8	89,5	86,3	84,4	74,3	68,2	81,8
Número de hogares entrevistados	4271	645	175	67	237	72	217	220	30	151
Mujeres elegibles	5236	765	212	75	315	70	284	267	32	215
Mujeres entrevistadas	4905	681	206	59	312	69	272	258	32	206
Tasa de Respuesta en Mujeres	93,7	89,0	97,2	78,7	99,0	98,6	95,8	96,6	100,0	95,8
Niños menores de 5 años	1903	227	66	33	97	41	108	91	12	74
Niños entrevistados menores de 5 años	1841	219	63	29	97	41	106	90	12	73
Tasa de Respuesta en Niños menores de 5 años	96,7	96,5	95,5	87,9	100,0	100,0	98,1	98,9	100,0	98,6

**Table 1: Número de Hogares, Mujeres y Niños, y tasas de Respuesta, País, Año**

	SECI_ENT									
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Número de Viviendas en la muestra	172	307	187	700	145	44	131	233	198	111
Número de Viviendas ocupadas	119	239	151	470	118	32	101	175	134	87
Tasa de Respuesta en Viviendas	69,2	77,9	80,7	67,1	81,4	72,7	77,1	75,1	67,7	78,4
Número de hogares entrevistados	119	247	156	482	121	35	101	178	154	89
Mujeres elegibles	133	318	192	553	169	34	120	198	164	99
Mujeres entrevistadas	110	299	170	521	159	32	118	182	155	92
Tasa de Respuesta en Mujeres	82,7	94,0	88,5	94,2	94,1	94,1	98,3	91,9	94,5	92,9
Niños menores de 5 años	56	131	50	160	60	16	68	65	62	43
Niños entrevistados menores de 5 años	48	124	47	154	58	15	68	63	61	43
Tasa de Respuesta en Niños menores de 5 años	85,7	94,7	94,0	96,3	96,7	93,8	100,0	96,9	98,4	100,0

**Table 1: Número de Hogares, Mujeres y Niños, y tasas de Respuesta, País, Año**

	SECI_ENT				Total
	20	21	22	23	
Número de Viviendas en la muestra	78	628	78	114	5375
Número de Viviendas ocupadas	58	539	62	102	4139
Tasa de Respuesta en Viviendas	74,4	85,8	79,5	89,5	77,0
Número de hogares entrevistados	58	553	62	102	4271
Mujeres elegibles	66	733	79	143	5236
Mujeres entrevistadas	64	701	75	132	4905
Tasa de Respuesta en Mujeres	97,0	95,6	94,9	92,3	93,7
Niños menores de 5 años	28	314	44	57	1903
Niños entrevistados menores de 5 años	28	304	43	55	1841
Tasa de Respuesta en Niños menores de 5 años	100,0	96,8	97,7	96,5	96,7

**Tabla 2: Distribución por edad de la población de hogares por años simples y por sexo. País, Año**

	Sexo				Total	
	M		F		Número	Porcentaje
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
Edad 0	232153	2,0	217800	1,8	449953	1,9
1	226904	1,9	224603	1,8	451507	1,9
2	236436	2,0	224615	1,8	461051	1,9
3	264650	2,2	231031	1,9	495681	2,1
4	254404	2,1	234176	1,9	488580	2,0
Otras Edades	10686681	89,8	11117559	90,8	21804240	90,3
Total	11901228	100,0	12249784	100,0	24151012	100,0

**Tabla 2: Distribución por edad de la población de hogares por años simples y por sexo. País, Año**

	Sexo				Total	
	M		F		Número	Porcentaje
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
Grupos quinquenales 1	1214547	10,2	1132225	9,2	2346772	9,7
2	1337324	11,2	1338706	10,9	2676030	11,1
3	1384047	11,6	1353418	11,0	2737465	11,3
4	1274146	10,7	1216779	9,9	2490925	10,3
5	1164616	9,8	1123168	9,2	2287784	9,5
6	944546	7,9	949644	7,8	1894190	7,8
7	861428	7,2	902979	7,4	1764407	7,3
8	813834	6,8	911558	7,4	1725392	7,1
9	695582	5,8	804979	6,6	1500561	6,2
10	593619	5,0	609701	5,0	1203320	5,0
11	495233	4,2	530851	4,3	1026084	4,2
12	303499	2,6	394093	3,2	697592	2,9
13	313349	2,6	343178	2,8	656527	2,7
14	190024	1,6	202260	1,7	392284	1,6
15	145948	1,2	190521	1,6	336469	1,4
16	74289	,6	110912	,9	185201	,8
17	57828	,5	73833	,6	131661	,5
18	24504	,2	33488	,3	57992	,2
19	11252	,1	26344	,2	37596	,2
20	1613	,0	1147	,0	2760	,0
Total	11901228	100,0	12249784	100,0	24151012	100,0

**Tabla 2: Distribución por edad de la población de hogares por años simples y por sexo ( Sin Expandir ). País, Año**

	Sexo				Total	
	M		F		Número	Porcentaje
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
Edad 0	232153	2,0	217800	1,8	449953	1,9
1	226904	1,9	224603	1,8	451507	1,9
2	236436	2,0	224615	1,8	461051	1,9
3	264650	2,2	231031	1,9	495681	2,1
4	254404	2,1	234176	1,9	488580	2,0
Otras Edades	10686681	89,8	11117559	90,8	21804240	90,3
Total	11901228	100,0	12249784	100,0	24151012	100,0

**Tabla 2: Distribución por edad de la población de hogares por años simples y por sexo (Sin Expandir). País, Año.**

	Sexo				Total	
	M		F		Número	Porcentaje
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
Grupos quinquenales 1	1214547	10,2	1132225	9,2	2346772	9,7
2	1337324	11,2	1338706	10,9	2676030	11,1
3	1384047	11,6	1353418	11,0	2737465	11,3
4	1274146	10,7	1216779	9,9	2490925	10,3
5	1164616	9,8	1123168	9,2	2287784	9,5
6	944546	7,9	949644	7,8	1894190	7,8
7	861428	7,2	902979	7,4	1764407	7,3
8	813834	6,8	911558	7,4	1725392	7,1
9	695582	5,8	804979	6,6	1500561	6,2
10	593619	5,0	609701	5,0	1203320	5,0
11	495233	4,2	530851	4,3	1026084	4,2
12	303499	2,6	394093	3,2	697592	2,9
13	313349	2,6	343178	2,8	656527	2,7
14	190024	1,6	202260	1,7	392284	1,6
15	145948	1,2	190521	1,6	336469	1,4
16	74289	,6	110912	,9	185201	,8
17	57828	,5	73833	,6	131661	,5
18	24504	,2	33488	,3	57992	,2
19	11252	,1	26344	,2	37596	,2
20	1613	,0	1147	,0	2760	,0
Total	11901228	100,0	12249784	100,0	24151012	100,0

## Tables

Tabla 5: Distribución porcentual de mujeres de 15-49 años por edades, País, Año

		Porcentaje	Numero	Unweighted
Rango de edades	1,00	18,0	16	16
	2,00	20,2	18	18
	3,00	21,3	19	19
	4,00	18,0	16	16
	5,00	9,0	8	8
	6,00	7,9	7	7
	7,00	5,6	5	5
Total		100,0	89	89

## Tables

Tabla 6: Distribución porcentual de niños menores de 5 años por características seleccionadas, País, Año

		Percent	Number	Unweighted
Entidad Federal	01	11,0	85	85
	02	3,9	30	30
	03	2,2	17	17
	04	5,6	43	43
	05	2,2	17	17
	06	6,5	50	50
	07	6,2	48	48
	08	,1	1	1
	09	3,4	26	26
	10	2,8	22	22
	11	7,0	54	54
	12	2,3	18	18
	13	7,3	56	56
	14	3,0	23	23
	15	,4	3	3
	16	3,5	27	27
	17	3,9	30	30
	18	4,0	31	31
	19	3,4	26	26
	20	1,0	8	8
	21	15,2	117	117
	22	2,1	16	16
	23	3,1	24	24
Edad	3,00	50,9	393	393
	4,00	49,1	379	379
Total		100,0	772	772

## Tables

**Tabla 9: Porcentaje de niños de 36-59 meses que atienden alguna forma de programa organizado de educación en la primera infancia, País, Año**

		Atienden al Programa	Número de niños
Entidad Federal	01	55,5	72461
	02	58,2	42495
	03	43,7	20794
	04	34,4	52150
	05	15,4	31659
	06	17,7	52378
	07	15,0	80903
	08	100,0	2006
	09	64,1	26720
	10	9,4	25892
	11	23,7	83493
	12	9,0	20980
	13	35,2	61302
	14	21,6	28400
	15	65,6	7073
	16	29,3	42169
	17	32,0	30322
	18	15,8	45820
	19	33,3	31415
	20	55,5	15713
	21	41,5	141671
	22	47,9	4232
	23	70,6	5038
Edad	36-47 meses	22,7	451157
	48-59 meses	43,1	473929
Total		33,2	925086

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 26

## Tables

**Tabla 10: Porcentaje de niños que asisten al 1er grado de escuela primaria y que eventualmente alcanzan el 5to grado, País, Año**

		Porcentaje que atienden 2do que estaban en 1ro el año pasado	Porcentaje que atienden 3ro que estaban en 2do el año pasado	Porcentaje que atienden 4to que estaban en 3ro el año pasado	Porcentaje que atienden 5to que estaban en 4to el año pasado	Porcentaje que llegan al 5to entre aquellos que ingresan al 1ro
Sexo	M	99,5	98,7	98,0	98,8	95,1
	F	98,9	99,4	99,7	100,0	98,0
Entidad Federal		99,2	99,1	98,8	99,4	96,5
	01	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	02	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	03	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	04	96,2	97,6	100,0	100,0	93,9
	05	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	06	100,0	93,2	100,0	100,0	93,2
	07	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	08	,	100,0	100,0	100,0	,
	09	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	10	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	11	100,0	95,0	95,0	100,0	90,3
	12	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	13	100,0	100,0	92,1	95,7	88,2
	14	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	15	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	16	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	17	100,0	100,0	95,3	100,0	95,3
	18	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	19	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	20	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	21	96,1	100,0	100,0	98,3	94,4
	22	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	23	100,0	91,1	100,0	100,0	91,1
1,00		99,2	99,1	98,7	99,4	96,5

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 6

## Tables

Tabla 11: Porcentaje de niños en edad escolar que atienden escuela primaria, País, Año

		Sexo				Total	
		M		F		Asisten	Número
		Atienden a la Escuela		Atienden a la Escuela			
		Asisten	Número	Asisten	Número		
Entidad Federal	01	97	180,117	97	180,209	97	360,326
	02	96	92,547	97	78,969	96	171,516
	03	89	31,529	87	40,562	88	72,091
	04	94	129,982	93	147,723	94	277,705
	05	95	79,178	80	53,238	89	132,416
	06	94	129,876	96	132,828	95	262,704
	07	93	163,608	98	151,147	96	314,755
	08	90	21,786	100	7,399	92	29,185
	09	96	62,380	98	64,160	97	126,540
	10	82	66,610	86	70,773	84	137,383
	11	84	157,635	92	180,264	88	337,899
	12	92	65,854	91	72,274	91	138,128
	13	92	213,146	96	209,812	94	422,958
	14	96	81,718	98	58,328	97	140,046
	15	100	14,563	100	18,779	100	33,342
	16	84	98,338	88	89,135	86	187,473
	17	84	76,696	95	64,511	89	141,207
	18	84	94,661	94	112,246	89	206,907
	19	92	46,368	100	49,536	96	95,904
	20	84	36,607	90	42,849	87	79,456
	21	87	335,460	87	295,264	87	630,724
	22	88	7,664	93	7,179	90	14,843
	23	93	11,564	97	14,256	95	25,820
Edad	5	68	254,719	72	238,233	70	492,952
	6	83	264,425	88	275,918	86	540,343
	7	95	284,206	98	252,695	97	536,901
	8	93	250,278	96	292,301	95	542,579
	9	95	283,696	97	279,559	96	563,255
	10	96	309,298	96	255,358	96	564,656
	11	95	287,169	97	265,974	96	553,143
	12	95	264,096	97	281,403	96	545,499
Total		90	2,197,887	93	2,141,441	92	4,339,328

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 6

## Tables

Tabla 12: Porcentaje de la población de 15 años o más que es alfabeta, País, Año

	Sexo						Total			
	M			F			Alfabeta	No se sabe	Número	
	Alfabeta	No se sabe	Número	Alfabeta	No se sabe	Número				
Entidad	01	99	0	857,239	97	0	976,286	98	0	1,833,525
Federal	02	97	0	375,026	96	0	373,935	96	0	748,961
	03	100	0	125,194	99	0	108,005	100	0	233,199
	04	98	0	508,694	96	0	549,766	97	0	1,058,460
	05	77	0	219,904	82	0	155,423	79	0	375,327
	06	99	0	409,573	95	0	451,710	97	0	861,283
	07	98	0	623,043	97	0	690,615	97	0	1,313,658
	08	98	0	74,263	91	0	68,640	95	0	142,903
	09	98	0	239,270	96	0	279,972	97	0	519,242
	10	94	0	221,842	97	0	197,934	96	0	419,776
	11	96	0	617,455	95	0	584,236	96	0	1,201,691
	12	96	0	239,989	93	0	336,690	94	0	576,679
	13	97	0	854,283	98	0	935,067	98	0	1,789,350
	14	94	0	259,739	95	0	252,047	94	0	511,786
	15	98	0	117,987	95	0	123,964	96	0	241,951
	16	92	0	214,868	88	0	202,403	90	0	417,271
	17	90	0	252,483	90	0	275,985	90	0	528,468
	18	93	0	347,133	94	0	361,662	93	0	708,795
	19	92	0	217,171	86	0	265,406	88	0	482,577
	20	85	0	160,182	88	0	126,731	86	0	286,913
	21	96	0	979,577	93	0	1,052,254	94	0	2,031,831
	22	100	0	17,855	93	0	20,613	96	0	38,468
	23	97	0	32,540	95	0	36,091	96	0	68,631
Edad	15-24	98	0	2,438,762	99	0	2,339,947	98	0	4,778,709
	25-34	97	0	1,805,974	99	0	1,852,623	98	0	3,658,597
	35-44	97	0	1,509,416	97	0	1,716,537	97	0	3,225,953
	45-54	95	0	1,088,852	94	0	1,140,552	95	0	2,229,404
	55-64	90	0	616,848	87	0	737,271	89	0	1,354,119
	65+	82	0	505,458	72	0	638,505	77	0	1,143,963
Total		96	0	7,965,310	95	0	8,425,435	95	0	16,390,745

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 7

## Tables

**Table 13: Distribución porcentual de la población por tipo de agua potable y porcentaje de la población con acceso a agua potable segura, por características seleccionadas, País, Año**

	Principal fuente de agua							
	Tubería dentro de la Vivienda	Tubería en el patio/parcela	Llave Publica	Pozo con tubería/pozo bomba	Pozo protegido/ cubierto	Manatíal Protegido	Agua lluvia	Agua embotellada
SECI_ENT 01	88,0	2,4	,4	,3	,0	,0	,0	4,5
02	69,4	21,4	,5	2,2	,0	,0	1,0	3,4
03	84,2	6,0	,0	6,0	,0	,0	,0	2,0
04	78,3	,7	,2	,0	,0	,5	,0	16,5
05	67,6	,0	,0	25,8	,8	,0	,0	,0
06	66,4	20,1	2,1	,0	,0	,2	,0	1,7
07	78,9	1,9	,0	,8	,0	,0	,0	17,2
08	81,9	2,6	,0	2,2	,0	,0	,0	13,3
09	85,4	3,1	,0	,5	,0	,0	1,6	9,1
10	66,6	,0	3,4	,2	5,5	,5	2,4	,6
11	68,1	13,9	2,2	,3	,0	,0	,0	,0
12	99,0	,0	,0	,6	,0	,0	,0	,0
13	85,0	2,6	2,1	,2	,3	,1	,0	8,1
14	67,7	19,3	1,7	3,6	,0	,0	,0	3,5
15	83,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	14,0
16	65,4	23,4	,5	5,2	,0	,0	,0	,6
17	80,4	4,1	1,9	,0	,0	,0	,0	1,4
18	93,9	4,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
19	81,5	13,5	,0	1,9	1,4	,0	,0	,0
20	82,7	15,5	1,8	,0	,0	,0	,0	,0
21	76,7	10,2	,0	1,2	,2	,0	,0	1,2
22	48,0	22,0	24,1	,0	,0	,0	,0	6,0
23	73,4	3,1	6,0	1,3	,0	,0	,0	10,3
Total	78,6	7,8	,9	1,5	,3	,1	,2	4,9

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia ( 4 )

**Table 13: Distribución porcentual de la población por tipo de agua potable y porcentaje de la población con acceso a agua potable segura, por características seleccionadas, País, Año**

	Principal fuente de agua					Total	Total con acceso a agua segura	Número de Personas
	Pozo no protegido/de scubierto	Manantial no protegido	Charca/estanque, río o arroyo	Camión Tanque, vendedor	Otro			
SECI_ENT 01	,0	,0	,1	3,2	1,1	100,0	91,1	2466705
02	,0	,0	,0	1,5	,7	100,0	94,5	1054671
03	1,8	,0	,0	,0	,0	100,0	96,1	371957
04	,0	,1	,0	3,1	,5	100,0	79,7	1519970
05	,0	,0	1,8	,0	4,1	100,0	94,1	630783
06	,0	,0	,0	6,7	2,7	100,0	88,9	1310605
07	,0	,7	,0	,4	,0	100,0	81,6	1876327
08	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	86,7	193592
09	,0	,0	,0	,0	,2	100,0	90,7	759977
10	,0	2,5	18,1	,0	,2	100,0	78,6	659590
11	,0	,0	,0	11,7	3,9	100,0	84,4	1827579
12	,0	,3	,0	,0	,1	100,0	99,6	820512
13	,2	,0	1,5	,0	,0	100,0	90,2	2503750
14	,0	,0	,0	4,1	,0	100,0	92,4	763886
15	,0	,0	,0	,0	2,9	100,0	83,1	314445
16	,0	,0	1,9	3,1	,0	100,0	94,4	751406
17	,0	,0	6,4	5,1	,7	100,0	86,5	769649
18	,0	,0	1,3	,0	,0	100,0	98,7	1076321
19	,0	,0	,0	,0	1,7	100,0	98,3	702726
20	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	100,0	427382
21	,3	,0	,0	9,8	,3	100,0	88,4	3170454
22	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	94,0	66968
23	,0	,0	,0	5,6	,5	100,0	83,7	111757
Total	,1	,1	1,0	3,6	,9	100,0	89,3	24151012

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia ( 4 )

## Tables

**Table 14: Distribución porcentual de la población por tipo de servicio sanitario y porcentaje de la población con acceso a medios sanitarios de disposición de excretas**

		Tipo de servicio sanitario utilizado en el hogar							Total
		Poceta a Cloaca	Poceta a Pozo Septico	Letrina Tradicional	Letrina al aire Libre	Balde o Bacinilla	Otro	No tiene servicio Sanitario	
Entidad Federal	01	96,2	1,3	,8	,2	,2	,0	1,3	100,0
	02	57,5	37,0	2,6	,0	,0	,0	2,8	100,0
	03	49,2	45,5	,9	1,0	,0	,0	3,4	100,0
	04	82,3	13,3	1,8	,0	,0	2,1	,5	100,0
	05	38,1	34,1	,0	,0	,0	5,5	22,4	100,0
	06	49,5	37,4	9,3	3,1	,0	,0	,8	100,0
	07	82,0	15,9	1,4	,0	,0	,0	,7	100,0
	08	69,8	22,8	1,8	,0	,0	,0	5,6	100,0
	09	85,0	8,1	2,6	3,5	,0	,0	,8	100,0
	10	58,9	12,4	,0	28,4	,0	,0	,3	100,0
	11	64,1	15,5	8,7	,0	,0	,0	11,7	100,0
	12	96,3	1,8	,0	,5	,0	,0	1,4	100,0
	13	83,2	11,0	1,3	,7	,2	,9	2,8	100,0
	14	39,7	48,9	4,2	,0	,0	1,0	6,3	100,0
	15	52,4	42,2	5,4	,0	,0	,0	,0	100,0
	16	26,9	42,8	10,1	5,1	,0	,0	15,1	100,0
	17	68,0	19,3	,0	,0	,0	,0	12,7	100,0
	18	83,2	15,5	,0	1,3	,0	,0	,0	100,0
	19	70,4	16,3	10,8	,0	,0	,0	2,5	100,0
	20	63,8	3,9	17,2	6,3	,0	,0	8,8	100,0
	21	55,0	18,8	11,0	5,8	,6	3,3	5,6	100,0
	22	37,5	39,9	6,3	,0	,0	,3	15,9	100,0
	23	62,8	33,0	2,0	,0	,0	,6	1,6	100,0
Total		69,4	18,6	4,4	2,3	,1	,8	4,4	100,0

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia ( 5 )

**Table 14: Distribución porcentual de la población por tipo de servicio sanitario y porcentaje de la población con acceso a medios sanitarios de disposición de excretas**

		% con medios sanitarios de disposición de excretas	Número de Personas
Entidad Federal	01	98,3	2466705
	02	97,2	1054671
	03	95,6	371957
	04	97,4	1519970
	05	72,2	630783
	06	96,1	1310605
	07	99,3	1876327
	08	94,4	193592
	09	95,8	759977
	10	71,2	659590
	11	88,3	1827579
	12	98,1	820512
	13	95,5	2503750
	14	92,8	763886
	15	100,0	314445
	16	79,8	751406
	17	87,3	769649
	18	98,7	1076321
	19	97,5	702726
	20	84,8	427382
	21	84,7	3170454
	22	83,8	66968
	23	97,8	111757
Total		92,4	24151012

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia ( 5 )

Working table for table 20

		Número de nacimientos pesados	Número de nacimientos que pesaron menos de 2500 grm	Proporción de nacimientos que pesaron menos de 2500 grm	Total de Nacimientos	Número estimado com menos de 2500 grm
Tamaño Promedio	Muy Grande	38237,0	835,0	2,2	38237,0	835,0
	Mas Grande que el Promedio	94109,0	6498,0	6,9	94109,0	6498,0
	Tamaño Promedio	242519,0	8652,0	3,6	246598,0	8797,5
	Más Pequeño que el promedio	71535,0	11876,0	16,6	71535,0	11876,0
	Muy Pequeño	20604,0	8853,0	43,0	21892,0	9406,4

Table 20: Percentage of live births in the last 12 months that weighed below 2500 grams at birth, Country, Year

		Estimated number of live births below 2500 grams
Entidad federal	01	8547,5
	02	9061,2
	04	7520,6
	05	8234,2
	06	7502,3
	07	7557,8
	08	8797,5
	09	8956,9
	10	7394,3
	11	8921,3
	12	8825,9
	13	8574,8
	14	7956,8
	15	8195,7
	16	8979,9
	17	7856,8
	18	9012,7
	19	7279,1
	20	7959,6
	21	7274,5
	22	9455,2
	23	9335,0
	Total	

World Summit for Children Goal => Number 12

**Table 20: Percentage of live births in the last 12 months that weighed below 2500 grams at birth, Country, Year**

		Porcentaje de nacidos vivos < 2500gram	Número de nacidos vivos
Entidad federal	01	95,2	42255
	02	100,0	25772
	04	96,2	28766
	05	74,3	9097
	06	91,8	32655
	07	61,6	31812
	08	100,0	6066
	09	100,0	15533
	10	76,3	10089
	11	97,2	51138
	12	100,0	13294
	13	96,6	42985
	14	100,0	14043
	15	100,0	9492
	16	89,5	25912
	17	100,0	9539
	18	95,7	20919
	19	100,0	25501
	20	100,0	9418
	21	96,4	70737
	22	91,4	1353
	23	100,0	2512
	Total		93,6

World Summit for Children Goal => Number 12

**Table 25: Porcentaje de niños menores de cinco años con enfermedades respiratorias agudas (ERA) en las dos últimas semanas y con tratamiento por proveedores de salud, País, Año**

			Número de niños menores de 5 años	Hospital	Centro de salud	Dispensario	Trabajador del la salud del sector	Clínica del ministerio de salud	Médico particular	Número de niños 1,00
Entidad Federal	01	19,5	158745	10,5	2,6	,0	,0	,0	,0	30884
	02	17,3	69037	23,8	,0	,0	,0	,0	,0	11928
	03	26,1	30190	6,0	,0	,0	,0	,0	,0	7893
	04	28,6	104519	10,2	,0	,0	,0	,0	,0	29908
	05	17,1	61655	11,9	,0	,0	,0	,0	,0	10543
	06	29,9	107331	13,9	3,3	3,3	,0	,0	,0	32046
	07	21,1	141139	5,3	,0	,0	,0	,0	,0	29718
	08	8,2	14415	,0	,0	,0	,0	,0	,0	1187
	09	12,4	56016	17,0	,0	,0	,0	,0	,0	6946
	10	5,0	39998	,0	,0	,0	,0	,0	,0	1995
	11	27,1	152076	4,9	,0	,0	,0	,0	,0	41279
	12	11,7	49159	16,8	,0	,0	,0	,0	,0	5759
	13	25,4	155899	19,8	,0	,0	,0	,0	,0	39542
	14	39,6	55870	10,4	2,7	2,7	,0	,0	,0	22146
	15	25,6	25307	33,7	,0	,0	,0	,0	,0	6481
	16	39,0	73115	,0	,0	,0	,0	,0	,0	28540
	17	25,9	56140	10,8	,0	,0	,0	,0	,0	14563
	18	19,2	79420	11,5	,0	,0	,0	,0	,0	15246
	19	26,5	57471	12,7	,0	,0	,0	,0	,0	15228
	20	33,8	41238	,0	,0	,0	,0	,0	,0	13952
	21	23,3	278081	14,4	,0	,0	,0	,0	,0	64820
	22	35,0	8045	16,6	,0	,0	,0	,0	,0	2812
	23	42,5	9096	28,2	,0	,0	,0	,0	,0	3867
Edad	,00	24,5	264548	17,7	,0	,0	,0	,0	,0	64829
	1,00	26,1	292049	15,0	,0	,0	,0	,0	,0	76311
	2,00	26,2	342279	11,6	,9	,0	,0	,0	,0	89581
	3,00	25,1	451157	11,2	,9	,9	,0	,0	,0	113391
	4,00	19,7	473929	3,9	,6	,6	,0	,0	,0	93171
Total		24,0	1823962	11,3	,6	,4	,0	,0	,0	437283

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia=> Número 24

## Tables

**Table 27: Porcentaje de madres/guardianes de niños de 0-59 meses que conocen por lo menos dos síntomas para buscar atención inmediatamente, País, Año**

		No es capaz de beber/lactar	Se pone mas enfermo	Aparece con fiebre	Tiene respiración agitada	Tiene dificultad para respirar	Tiene sangre en las deposiciones
Entidad Federal	01	11,6	7,2	8,1	6,8	6,3	1,9
	02	2,5	1,2	,0	,0	,0	,0
	03	29,1	19,3	14,5	16,2	9,0	,0
	04	,0	,0	1,3	,0	,0	,0
	05	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	06	3,1	,0	1,7	,0	,0	,0
	07	8,5	4,9	3,9	2,7	,0	,0
	08	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	09	8,1	8,0	6,0	1,5	,0	,0
	10	15,8	9,1	9,1	5,9	4,2	,0
	11	5,5	32,1	10,2	5,0	4,2	,0
	12	4,3	3,7	,0	,0	,0	,0
	13	4,1	6,6	4,2	4,8	3,5	1,1
	14	4,3	6,4	4,3	3,3	2,1	,0
	15	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	16	5,2	5,2	5,2	2,5	,0	,0
	17	,0	11,4	,0	,0	,0	,0
	18	25,1	26,9	25,1	26,8	25,0	,0
	19	,0	8,7	,0	,0	,0	,0
	20	22,4	14,3	,0	10,6	,0	,0
	21	,7	2,2	,3	,7	,0	,0
	22	7,3	2,5	,0	,0	,0	,0
	23	,0	,0	2,5	,0	,0	,0
Total		6,1	8,1	4,6	3,9	2,7	,3

Indicador para Monitoriar el MIEN y Malaria

**Table 27: Porcentaje de madres/guardianes de niños de 0-59 meses que conocen por lo menos dos síntomas para buscar atención inmediatamente, País, Año**

		Tiene dificultad para beber	Conoce por lo menos dos síntomas	Número de madres/guardianes
Entidad Federal	01	,0	6,8	158745
	02	,0	,0	69037
	03	,0	19,3	30190
	04	,0	,0	104519
	05	,0	2,0	61655
	06	,0	,0	107331
	07	,0	4,9	141139
	08	,0	,0	14415
	09	,0	6,0	56016
	10	,0	9,1	39998
	11	,0	6,3	152076
	12	,0	,0	49159
	13	,0	4,7	155899
	14	,0	4,3	55870
	15	,0	,0	25307
	16	,0	5,2	73115
	17	,0	,0	56140
	18	,0	26,8	79420
	19	,0	,0	57471
	20	,0	19,9	41238
	21	,0	,0	278081
	22	,0	,0	8045
	23	,0	,0	9096
Total		,0	4,6	1823962

Indicador para Monitoriar el MIEN y Malaria

## Tables

Table 30: Porcentaje de mujeres de 15 - 49 años que saben las principales formas de prevención de la transmisión del VIH

		Ha oído hablar del sida	Teniendo solo un compañero sexual fiel y no infectador	Usando condón cada vez	Absteniéndose de relaciones sexuales	Conoce las tres formas	Conoce por lo menos una forma	No conoce ninguna forma	Número de mujeres 1,00
id	01	82,2	72,4	21,3	58,9	14,5	78,6	21,4	691
	02	94,2	74,0	32,9	71,7	18,5	88,4	11,6	173
	03	96,7	68,9	29,5	67,2	14,8	83,6	16,4	61
	04	94,2	78,3	17,5	65,4	12,0	83,2	16,8	309
	05	89,9	75,4	24,6	60,9	21,7	81,2	18,8	69
	06	92,6	74,3	29,4	57,4	21,3	80,1	19,9	272
	07	95,3	70,8	32,8	46,0	21,9	78,5	21,5	274
	08	87,5	56,3	18,8	40,6	18,8	56,3	43,8	32
	09	95,3	77,3	39,3	64,9	25,6	86,3	13,7	211
	10	85,0	59,8	18,7	41,1	13,1	61,7	38,3	107
	11	92,1	77,4	29,2	54,1	19,7	83,9	16,1	305
	12	89,2	68,8	43,2	60,2	21,0	86,9	13,1	176
	13	87,0	73,6	26,4	55,7	17,0	80,0	20,0	546
	14	90,2	72,0	27,4	56,1	23,2	77,4	22,6	164
	15	91,2	52,9	17,6	41,2	14,7	67,6	32,4	34
	16	92,6	61,1	38,9	42,6	22,2	71,3	28,7	108
	17	88,7	63,4	26,9	48,9	15,1	74,2	25,8	186
	18	81,3	59,1	26,1	42,6	18,2	67,6	32,4	176
	19	88,7	78,4	19,6	51,5	8,2	83,5	16,5	97
	20	87,3	61,9	42,9	60,3	15,9	84,1	15,9	63
	21	89,3	75,3	36,1	60,0	23,1	81,7	18,3	700
	22	75,0	50,0	9,2	40,8	6,6	52,6	47,4	76
	23	91,9	74,1	28,9	68,1	25,2	77,8	22,2	135
Total		89,1	71,9	28,5	56,7	18,5	79,4	20,6	4965

Indicador para monitoriar VIH / SIDA

## Tables

Table 31: Porcentaje de mujeres de 15 - 49 años que identifican correctamente ideas preconcebidas sobre VIH/SIDA, País, Año

		Ha oído hablar del sida	El sida no puede ser transmitido por medios sobrenaturales	El sida no puede ser transmitido por picaduras de mosquitos	Una persona que luce saludable puede estar infectada	Conoce las tres ideas preconcebidas	Conoce al menos una idea preconcebida	No identifica correctamente ninguna de las ideas preconcebidas	Número de mujeres
									1,00
id	01	82,2	74,5	44,9	74,1	41,1	80,0	20,0	691
	02	94,2	76,3	32,4	87,3	26,6	91,9	8,1	173
	03	96,7	85,2	32,8	82,0	29,5	93,4	6,6	61
	04	94,2	76,7	51,5	85,1	46,0	91,9	8,1	309
	05	89,9	78,3	26,1	63,8	20,3	84,1	15,9	69
	06	92,6	77,2	43,4	77,9	36,8	85,7	14,3	272
	07	95,3	85,0	54,7	85,0	50,7	92,7	7,3	274
	08	87,5	53,1	18,8	75,0	9,4	84,4	15,6	32
	09	95,3	84,4	37,0	84,4	33,2	93,4	6,6	211
	10	85,0	66,4	34,6	67,3	24,3	79,4	20,6	107
	11	92,1	80,0	40,0	79,0	35,4	87,5	12,5	305
	12	89,2	77,8	52,8	77,8	46,0	85,8	14,2	176
	13	87,0	77,7	46,5	78,4	41,8	84,4	15,6	546
	14	90,2	68,3	34,8	63,4	29,3	77,4	22,6	164
	15	91,2	79,4	38,2	67,6	38,2	82,4	17,6	34
	16	92,6	61,1	20,4	65,7	9,3	80,6	19,4	108
	17	88,7	71,0	36,6	72,0	30,1	85,5	14,5	186
	18	81,3	64,2	34,7	69,9	23,9	78,4	21,6	176
	19	88,7	77,3	52,6	72,2	44,3	81,4	18,6	97
	20	87,3	79,4	66,7	50,8	39,7	81,0	19,0	63
	21	89,3	75,4	42,1	75,3	37,3	85,1	14,9	700
	22	75,0	51,3	22,4	52,6	18,4	59,2	40,8	76
	23	91,9	72,6	36,3	63,0	26,7	84,4	15,6	135

Indicador para monitoriar HIV/AIDS

**Table 31: Porcentaje de mujeres de 15 - 49 años que identifican correctamente ideas preconcebidas sobre VIH/SIDA, País, Año**

	Ha oído hablar del sida	El sida no puede ser transmitido por medios sobrenaturales	El sida no puede ser transmitido por picaduras de mosquitos	Una persona que luce saludable puede estar infectada	Conoce las tres ideas preconcebidas	Conoce al menos una idea preconcebida	No identifica correctamente e ninguna de las ideas preconcebidas	Número de mujeres
								1,00
Edad 15,00	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	2
16,00	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	2
17,00	100,0	100,0	80,0	100,0	80,0	100,0	,0	5
18,00	100,0	75,0	50,0	100,0	50,0	100,0	,0	4
19,00	100,0	66,7	33,3	66,7	33,3	100,0	,0	3
20,00	71,4	71,4	28,6	71,4	28,6	71,4	28,6	7
21,00	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	2
22,00	80,0	40,0	40,0	60,0	20,0	80,0	20,0	5
23,00	66,7	33,3	,0	33,3	,0	33,3	66,7	3
24,00	100,0	100,0	100,0	,0	,0	100,0	,0	1
25,00	66,7	66,7	,0	66,7	,0	66,7	33,3	3
26,00	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0	5
27,00	100,0	100,0	,0	100,0	,0	100,0	,0	1
28,00	75,0	50,0	75,0	75,0	50,0	75,0	25,0	4
29,00	66,7	66,7	16,7	66,7	16,7	66,7	33,3	6
30,00	100,0	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	33,3	3
31,00	33,3	,0	,0	33,3	,0	33,3	66,7	3
32,00	100,0	100,0	,0	,0	,0	100,0	,0	1
33,00	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	40,0	5
34,00	100,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	25,0	4
35,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	,0	1
36,00	100,0	100,0	50,0	100,0	50,0	100,0	,0	2
37,00	33,3	33,3	33,3	,0	,0	33,3	66,7	3
38,00	50,0	50,0	,0	,0	,0	50,0	50,0	2
40,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	,0	1
41,00	50,0	25,0	,0	25,0	,0	50,0	50,0	4
43,00	,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	1
44,00	,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	1
47,00	100,0	100,0	,0	,0	,0	100,0	,0	1
48,00	100,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	25,0	4
Total	89,9	76,1	42,5	76,4	36,7	85,6	14,4	4894

Indicador para monitoriar HIV/AIDS

## Tables

Table 32: Porcentaje de mujeres de 15-49 años que identifican correctamente formas de transmisión de VIH/SIDA de la madre al niño, País, Año

		Sabe que el sida se puede transmitir de la madre al hijo durante el embarazo	Sabe que el sida se puede transmitir de la madre al hijo durante el parto	Sabe que el sida se puede transmitir de la madre al hijo mediante la leche materna	Conoce las tres	No sabe ninguna forma específica	Número de Mujeres
							1,00
idef	01	78,3	60,5	36,5	28,8	20,1	691
	02	86,1	72,3	55,5	49,1	9,8	173
	03	90,2	70,5	70,5	54,1	8,2	61
	04	89,0	60,8	47,6	37,9	9,7	309
	05	81,2	73,9	73,9	60,9	13,0	69
	06	83,1	68,8	57,7	48,5	14,0	272
	07	89,8	79,9	63,1	54,7	7,3	274
	08	81,3	68,8	43,8	37,5	18,8	32
	09	84,4	56,9	53,1	28,0	10,0	211
	10	72,0	54,2	48,6	40,2	26,2	107
	11	86,2	67,9	54,4	44,6	11,1	305
	12	85,2	75,6	63,1	53,4	12,5	176
	13	82,1	62,6	49,8	39,2	16,5	546
	14	81,1	62,2	47,0	37,8	17,7	164
	15	91,2	70,6	67,6	50,0	8,8	34
	16	73,1	58,3	51,9	34,3	15,7	108
	17	80,1	56,5	50,5	40,3	17,7	186
	18	68,2	52,8	47,7	34,7	27,3	176
	19	78,4	73,2	63,9	54,6	15,5	97
	20	81,0	77,8	33,3	30,2	15,9	63
	21	82,7	67,1	51,3	44,0	14,3	700
	22	59,2	39,5	35,5	26,3	39,5	76
	23	80,0	71,1	65,9	55,6	16,3	135

Indicador para monitoriar HIV/AIDS

**Table 32: Porcentaje de mujeres de 15-49 años que identifican correctamente formas de transmisión de VIH/SIDA de la madre al niño, País, Año**

		Sabe que el sida se puede transmitir de la madre al hijo durante el embarazo	Sabe que el sida se puede transmitir de la madre al hijo durante el parto	Sabe que el sida se puede transmitir de la madre al hijo mediante la leche materna	Conoce las tres	No sabe ninguna forma específica	Número de Mujeres
							1,00
Edad	15,00	50,0	,0	50,0	,0	50,0	2
	16,00	,0	,0	50,0	,0	50,0	2
	17,00	100,0	100,0	80,0	80,0	,0	5
	18,00	100,0	100,0	50,0	50,0	,0	4
	19,00	66,7	33,3	66,7	33,3	33,3	3
	20,00	57,1	57,1	71,4	57,1	28,6	7
	21,00	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	2
	22,00	60,0	60,0	60,0	60,0	40,0	5
	23,00	66,7	33,3	33,3	33,3	33,3	3
	24,00	100,0	100,0	100,0	100,0	,0	1
	25,00	66,7	33,3	,0	,0	33,3	3
	26,00	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0	5
	27,00	100,0	100,0	,0	,0	,0	1
	28,00	75,0	75,0	25,0	25,0	25,0	4
	29,00	66,7	50,0	50,0	50,0	33,3	6
	30,00	66,7	66,7	33,3	33,3	33,3	3
	31,00	33,3	33,3	33,3	33,3	66,7	3
	32,00	100,0	,0	100,0	,0	,0	1
	33,00	60,0	60,0	40,0	40,0	40,0	5
	34,00	75,0	75,0	25,0	25,0	25,0	4
	35,00	100,0	100,0	100,0	100,0	,0	1
	36,00	100,0	100,0	50,0	50,0	,0	2
	37,00	33,3	33,3	33,3	33,3	66,7	3
	38,00	50,0	,0	,0	,0	50,0	2
	40,00	100,0	100,0	,0	,0	,0	1
	41,00	50,0	50,0	25,0	25,0	50,0	4
	43,00	,0	,0	,0	,0	100,0	1
	44,00	,0	,0	,0	,0	100,0	1
	47,00	100,0	100,0	100,0	100,0	,0	1
	48,00	75,0	75,0	75,0	75,0	25,0	4
Total		82,6	65,4	51,6	41,6	14,6	4894

Indicador para monitoriar HIV/AIDS

## Tables

**Tabla 33: Porcentaje de mujeres de 15-49 años que expresan una actitud discriminatoria hacia personas con VIH/SIDA, Pais, Año**

		Porcentaje de mujeres que creen que un profesor/maestro con VIH no se le debe permitir trabajar	Porcentaje de mujeres que no compraría comida de una persona con HIV/AIDS	Porcentaje de mujeres que estarían de acuerdo con por lo menos una afirmación discriminatoria	No estan de acuerdo con ninguna afirmación discriminatoria	Número de mujeres
						1,00
idef	01	44,6	20,1	47,6	52,4	691
	02	43,9	12,7	45,7	54,3	173
	03	44,3	16,4	45,9	54,1	61
	04	42,7	15,5	46,3	53,7	309
	05	17,4	10,1	18,8	81,2	69
	06	39,7	23,5	50,4	49,6	272
	07	50,4	21,5	53,3	46,7	274
	08	25,0	15,6	31,3	68,8	32
	09	40,8	12,8	43,6	56,4	211
	10	17,8	14,0	25,2	74,8	107
	11	36,4	15,4	41,3	58,7	305
	12	49,4	28,4	54,0	46,0	176
	13	46,7	23,1	51,6	48,4	546
	14	40,9	20,7	46,3	53,7	164
	15	50,0	8,8	50,0	50,0	34
	16	31,5	13,9	37,0	63,0	108
	17	36,0	22,0	43,5	56,5	186
	18	50,0	33,5	54,5	45,5	176
	19	44,3	15,5	47,4	52,6	97
	20	25,4	6,3	28,6	71,4	63
	21	34,4	15,6	38,3	61,7	700
	22	21,1	13,2	27,6	72,4	76
	23	33,3	5,2	34,1	65,9	135

Indicador para Monitoriar VIH/SIDA

**Tabla 33: Porcentaje de mujeres de 15-49 años que expresan una actitud discriminatoria hacia personas con VIH/SIDA, País, Año**

	Edad	Porcentaje de mujeres que creen que un profesor/maestro con VIH no se le debe permitir trabajar	Porcentaje de mujeres que no compraría comida de una persona con HIV/AIDS	Porcentaje de mujeres que estarían de acuerdo con por lo menos una afirmación discriminatoria	No estan de acuerdo con ninguna afirmación discriminatoria	Número de mujeres
						1,00
	15,00	50,0	,0	50,0	50,0	2
	16,00	,0	,0	,0	100,0	2
	17,00	80,0	20,0	80,0	20,0	5
	18,00	50,0	75,0	75,0	25,0	4
	19,00	33,3	33,3	66,7	33,3	3
	20,00	14,3	14,3	14,3	85,7	7
	21,00	50,0	,0	50,0	50,0	2
	22,00	40,0	40,0	40,0	60,0	5
	23,00	33,3	,0	33,3	66,7	3
	24,00	100,0	,0	100,0	,0	1
	25,00	66,7	66,7	66,7	33,3	3
	26,00	20,0	20,0	20,0	80,0	5
	27,00	100,0	100,0	100,0	,0	1
	28,00	75,0	50,0	75,0	25,0	4
	29,00	50,0	33,3	50,0	50,0	6
	30,00	66,7	33,3	66,7	33,3	3
	31,00	,0	,0	,0	100,0	3
	32,00	,0	,0	,0	100,0	1
	33,00	40,0	20,0	40,0	60,0	5
	34,00	75,0	,0	75,0	25,0	4
	35,00	,0	,0	,0	100,0	1
	36,00	50,0	,0	50,0	50,0	2
	37,00	33,3	33,3	33,3	66,7	3
	38,00	,0	,0	,0	100,0	2
	40,00	100,0	100,0	100,0	,0	1
	41,00	25,0	,0	25,0	75,0	4
	43,00	,0	,0	,0	100,0	1
	44,00	,0	,0	,0	100,0	1
	47,00	100,0	,0	100,0	,0	1
	48,00	75,0	,0	75,0	25,0	4
	Total	40,7	18,6	45,1	54,9	4894

Indicador para Monitoriar VIH/SIDA

## Tables

Table 34: Porcentaje de mujeres 15-49 años que tienen un conocimiento suficiente de la transmisión de VIH/SIDA

Índice	Ha oído hablar del sida	Conoce tres formas de prevenir la transmisión de VIH	Identifica correctamente tres ideas preconcebidas sobre la transmisión de VIH	Tiene suficiente conocimiento	Número de Mujeres
					1,00
01	82,2	14,5	41,1	8,8	691
02	94,2	18,5	26,6	6,4	173
03	96,7	14,8	29,5	4,9	61
04	94,2	12,0	46,0	6,8	309
05	89,9	21,7	20,3	7,2	69
06	92,6	21,3	36,8	9,6	272
07	95,3	21,9	50,7	13,9	274
08	87,5	18,8	9,4	6,3	32
09	95,3	25,6	33,2	12,3	211
10	85,0	13,1	24,3	8,4	107
11	92,1	19,7	35,4	7,2	305
12	89,2	21,0	46,0	11,9	176
13	87,0	17,0	41,8	8,2	546
14	90,2	23,2	29,3	11,6	164
15	91,2	14,7	38,2	5,9	34
16	92,6	22,2	9,3	3,7	108
17	88,7	15,1	30,1	4,3	186
18	81,3	18,2	23,9	6,8	176
19	88,7	8,2	44,3	2,1	97
20	87,3	15,9	39,7	1,6	63
21	89,3	23,1	37,3	8,9	700
22	75,0	6,6	18,4	2,6	76
23	91,9	25,2	26,7	6,7	135

Indicador para Monitoriar VIH/SIDA

Table 34: Porcentaje de mujeres 15-49 años que tienen un conocimiento suficiente de la transmisión de VIH/SIDA

		Ha oído hablar del sida	Conoce tres formas de prevenir la transmisión de VIH	Identifica correctamente e tres ideas preconcebidas sobre la transmisión de VIH	Tiene suficiente conocimiento	Número de Mujeres
						1,00
Edad	15,00	100,0	,0	,0	,0	2
	16,00	50,0	,0	50,0	,0	2
	17,00	100,0	,0	80,0	,0	5
	18,00	100,0	,0	50,0	,0	4
	19,00	100,0	66,7	33,3	33,3	3
	20,00	71,4	14,3	28,6	14,3	7
	21,00	50,0	,0	50,0	,0	2
	22,00	80,0	20,0	20,0	20,0	5
	23,00	66,7	33,3	,0	,0	3
	24,00	100,0	,0	,0	,0	1
	25,00	66,7	,0	,0	,0	3
	26,00	40,0	,0	20,0	,0	5
	27,00	100,0	,0	,0	,0	1
	28,00	75,0	,0	50,0	,0	4
	29,00	66,7	16,7	16,7	,0	6
	30,00	100,0	,0	66,7	,0	3
	31,00	33,3	33,3	,0	,0	3
	32,00	100,0	,0	,0	,0	1
	33,00	60,0	20,0	60,0	20,0	5
	34,00	100,0	50,0	75,0	50,0	4
	35,00	100,0	,0	100,0	,0	1
	36,00	100,0	,0	50,0	,0	2
	37,00	33,3	,0	,0	,0	3
	38,00	50,0	,0	,0	,0	2
	40,00	100,0	,0	100,0	,0	1
	41,00	50,0	25,0	,0	,0	4
	43,00	,0	,0	,0	,0	1
	44,00	,0	,0	,0	,0	1
	47,00	100,0	,0	,0	,0	1
	48,00	100,0	,0	75,0	,0	4
Total		89,9	18,6	36,7	8,3	4894

Indicador para Monitoriar VIH/SIDA

## Tables

**Table 35: Porcentaje de mujeres de 15-49 años que saben donde hacerse la prueba del SIDA y que se han hecho la prueba, País, Año**

		Sabe de un sitio en donde hacerse la prueba	Se ha hecho la prueba	Se ha hecho la prueba y ha conocido el resultado	Número de Mujeres
					1,00
idef	01	76,4	56,4	99,5	691
	02	83,8	52,6	100,0	173
	03	88,5	37,7	100,0	61
	04	84,5	44,7	100,0	309
	05	56,5	18,8	100,0	69
	06	80,9	47,1	98,4	272
	07	83,9	55,5	100,0	274
	08	75,0	37,5	100,0	32
	09	74,9	25,6	100,0	211
	10	65,4	29,9	96,9	107
	11	81,0	35,4	100,0	305
	12	79,0	42,6	100,0	176
	13	73,1	56,2	100,0	546
	14	72,6	48,8	100,0	164
	15	91,2	47,1	100,0	34
	16	77,8	42,6	100,0	108
	17	71,0	46,2	100,0	186
	18	69,9	50,0	97,7	176
	19	78,4	37,1	88,9	97
	20	76,2	28,6	100,0	63
	21	69,7	37,3	94,3	700
	22	60,5	40,8	100,0	76
	23	79,3	49,6	91,0	135

Indicador para Monitoriar HIV/AIDS

**Table 35: Porcentaje de mujeres de 15-49 años que saben donde hacerse la prueba del SIDA y que se han hecho la prueba, País, Año**

	Edad	Sabe de un sitio en donde hacerse la prueba	Se ha hecho la prueba	Se ha hecho la prueba y ha conocido el resultado	Número de Mujeres
					1,00
	15,00	50,0	,0	,	2
	16,00	50,0	,0	,	2
	17,00	100,0	80,0	100,0	5
	18,00	100,0	25,0	100,0	4
	19,00	66,7	66,7	100,0	3
	20,00	71,4	42,9	100,0	7
	21,00	50,0	,0	,	2
	22,00	60,0	20,0	100,0	5
	23,00	33,3	33,3	100,0	3
	24,00	,0	,0	,	1
	25,00	66,7	66,7	100,0	3
	26,00	20,0	,0	,	5
	27,00	100,0	100,0	100,0	1
	28,00	75,0	75,0	100,0	4
	29,00	50,0	50,0	66,7	6
	30,00	100,0	66,7	100,0	3
	31,00	,0	,0	,	3
	32,00	100,0	100,0	100,0	1
	33,00	60,0	,0	,	5
	34,00	75,0	25,0	100,0	4
	35,00	100,0	100,0	100,0	1
	36,00	100,0	100,0	100,0	2
	37,00	33,3	33,3	100,0	3
	38,00	50,0	50,0	100,0	2
	40,00	100,0	,0	,	1
	41,00	50,0	25,0	100,0	4
	43,00	,0	,0	,	1
	44,00	,0	,0	,	1
	47,00	100,0	,0	,	1
	48,00	75,0	75,0	100,0	4
	Total	76,7	45,9	98,6	4894

Indicador para Monitoriar HIV/AIDS

## Tables

Tabla 37: Porcentaje de madres con un nacimiento en los últimos 12 meses protegido contra el Tétano neonatal, País, Año

Recibieron por lo menos dos dosis, la última en los últimos 3 años	45,7
Recibieron por lo menos tres dosis, la última en los últimos 10 años	,0
Recibieron por lo menos cinco dosis en toda su vida	,6
Estan Protegidas contra el Tétano	46,3
Number of mothers            1,00	498888

Meta de la Cumbre mundial de la Infancia=> Número 22

## Tables

**Table 38: Distribución porcentual de mujeres de 15-49 años con un nacimiento en el último año por tipo de personal que proporcionó la atención Prenatal, País, Año**

		Persona que proporcionó la atención		Total personal calificado	Número de Mujeres
		,00	Medico		1,00
id	01	93,2	6,8	6,8	691
	02	90,8	9,2	9,2	173
	03	100,0	,0	,0	61
	04	97,7	2,3	2,3	309
	05	98,6	1,4	1,4	69
	06	94,9	5,1	5,1	272
	07	96,7	3,3	3,3	274
	08	78,1	21,9	21,9	32
	09	95,3	4,7	4,7	211
	10	97,2	2,8	2,8	107
	11	92,5	7,5	7,5	305
	12	95,5	4,5	4,5	176
	13	94,9	5,1	5,1	546
	14	91,5	8,5	8,5	164
	15	85,3	14,7	14,7	34
	16	90,7	9,3	9,3	108
	17	98,4	1,6	1,6	186
	18	92,6	7,4	7,4	176
	19	87,6	12,4	12,4	97
	20	92,1	7,9	7,9	63
	21	94,4	5,6	5,6	700
	22	96,1	3,9	3,9	76
	23	93,3	6,7	6,7	135
	Total	94,2	5,8	5,8	4965

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia => Número 9, 11

## Tables

**Table 39: Distribución porcentual de mujeres de 15-49 años con un nacimiento en el último año por tipo de personal que atendió el parto, País, Año**

	Persona que atendió el Parto		Total	Total personal calificado	Número de Mujeres
	Otros	Medico			1,00
idef 01	93,1	6,9	100,0	6,9	691
02	90,8	9,2	100,0	9,2	173
03	100,0	,0	100,0	,0	61
04	97,7	2,3	100,0	2,3	309
05	98,6	1,4	100,0	1,4	69
06	94,1	5,9	100,0	5,9	272
07	96,7	3,3	100,0	3,3	274
08	71,9	28,1	100,0	28,1	32
09	95,3	4,7	100,0	4,7	211
10	97,2	2,8	100,0	2,8	107
11	92,1	7,9	100,0	7,9	305
12	95,5	4,5	100,0	4,5	176
13	94,9	5,1	100,0	5,1	546
14	89,0	11,0	100,0	11,0	164
15	85,3	14,7	100,0	14,7	34
16	90,7	9,3	100,0	9,3	108
17	98,4	1,6	100,0	1,6	186
18	93,8	6,3	100,0	6,3	176
19	87,6	12,4	100,0	12,4	97
20	92,1	7,9	100,0	7,9	63
21	92,9	7,1	100,0	7,1	700
22	96,1	3,9	100,0	3,9	76
23	94,8	5,2	100,0	5,2	135
Total	93,9	6,1	100,0	6,1	4965

Cumbre mundial de la Infancia => Número 11

## Tables

**Table 40: Distribución porcentual de niños de 0-59 meses según si el nacimiento fue registrado o no, por razones para no registrarlo, País, Año**

		El Nacimiento no fue registrado porque:					
		Es muy costoso	Debe ir muy lejos	Retrasado, no quería pagar multa	No sabe donde registrarlo	Otros	
SECI_ENT	1,00	95,0	,0	5,5	,0	61,0	,0
	2,00	86,4	,0	,0	,0	22,6	,0
	3,00	89,1	12,3	,0	,0	13,4	,0
	4,00	94,2	,0	,0	,0	41,2	,0
	5,00	98,7	,0	,0	,0	,0	,0
	6,00	91,0	7,5	,0	,0	14,3	,0
	7,00	97,5	,0	,0	,0	34,6	,0
	8,00	94,5	,0	,0	,0	100,0	,0
	9,00	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10,00	83,1	,0	73,2	,0	19,5	,0
	11,00	97,4	,0	,0	,0	16,8	,0
	12,00	98,8	,0	,0	,0	,0	,0
	13,00	87,6	7,0	3,2	3,6	38,1	,0
	14,00	87,4	,0	16,3	,0	23,3	,0
	15,00	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	16,00	83,9	,0	,0	,0	92,8	,0
	17,00	97,8	,0	,0	,0	,0	,0
	18,00	94,2	,0	,0	,0	17,2	,0
	19,00	91,7	,0	,0	,0	,0	,0
	20,00	96,5	,0	,0	,0	,0	,0
	21,00	84,8	2,9	,0	,0	27,0	6,9
	22,00	82,4	11,1	,0	,0	48,3	,0
	23,00	83,2	6,3	13,3	,0	46,5	12,8
SECVII_25	,00	78,8	1,7	5,4	,0	36,1	1,5
	1,00	88,5	5,5	4,7	,0	36,5	,5
	2,00	96,3	2,8	14,7	4,8	29,3	7,1
	3,00	97,5	,0	,0	,0	43,5	,0
	4,00	96,8	,0	,0	,0	,0	7,7
Total		91,8	2,6	5,3	,4	33,1	2,1

Indicador para monitoriar los derechos del niño

**Table 40: Distribución porcentual de niños de 0-59 meses según si el nacimiento fue registrado o no, por razones para no registrarlo, País, Año**

	El Nacimiento		Número de Niños
	Registrado	No sabe	
			1,00
SECI_ENT	1,00	33,5	190379,0
	2,00	77,4	83192,0
	3,00	74,3	35072,0
	4,00	58,8	126628,0
	5,00	100,0	81547,0
	6,00	78,2	130638,0
	7,00	65,4	165953,0
	8,00	,0	17071,0
	9,00	,0	75931,0
	10,00	7,3	55982,0
	11,00	83,2	194091,0
	12,00	100,0	56644,0
	13,00	48,1	179177,0
	14,00	60,4	67401,0
	15,00	,0	32599,0
	16,00	7,2	101649,0
	17,00	100,0	67082,0
	18,00	82,8	104577,0
	19,00	100,0	82756,0
	20,00	100,0	48100,0
	21,00	63,2	356361,0
	22,00	40,7	9835,0
	23,00	21,0	11275,0
SECVII_25	,00	55,3	435134,0
	1,00	52,7	433895,0
	2,00	41,2	449454,0
	3,00	56,5	479103,0
	4,00	92,3	476354,0
Total		56,5	2273940,0

Indicador para monitoriar los derechos del niño

## Tables

**Table 26: Porcentaje de niños de 0 59 meses que estuvieron enfermos en las últimas dos semanas y que recibieron aumento de líquidos y alimentación continuada, País, Año**

	Enfermos en las dos últimas semanas	Número de enfermos que:	Bebieron más	Bebieron lo mismo	Comieron algo menos, lo mismo o más	Comieron mucho menos o nada
Edad ,00	41,3	435134	19,2	80,8	70,6	29,4
1,00	42,1	433895	26,0	73,6	53,8	45,8
2,00	45,3	449454	17,5	81,5	69,0	31,0
3,00	38,0	479103	24,9	74,7	68,1	31,9
4,00	30,4	476354	19,6	80,4	75,9	24,1
Total	39,3	2273940	21,4	78,2	67,2	32,7

Indicador para monitoriar el manejo integrado de las Enfermedades en la niñez (MIEN) y Malaria

**Table 26: Porcentaje de niños de 0 59 meses que estuvieron enfermos en las últimas dos semanas y que recibieron aumento de líquidos y alimentación continuada, País, Año**

	Tomaron más líquidos y continuaron comiendo	Número de niños Enfermos
		1,00
Edad ,00	15,0	179778
1,00	13,5	182504
2,00	10,4	203819
3,00	17,3	182266
4,00	12,6	144845
Total	13,7	893212

Indicador para monitoriar el manejo integrado de las Enfermedades en la niñez (MIEN) y Malaria

## Tables

**Table 27: Porcentaje de madres/guardianes de niños de 0-59 meses que conocen por lo menos dos síntomas para buscar atención inmediatamente, País, Año**

No es capaz de beber/lactar	5,2
Se pone mas enfermo	6,1
Aparece con fiebre	3,8
Tiene respiración agitada	3,3
Tiene dificultad para respirar	2,3
Tiene sangre en las deposiciones	,3
Tiene dificultad para beber	,0
Conoce por lo menos dos síntomas	3,9
Número de madres/guardianes	1841

Indicador para Monitoriar el MIEN y Malaria

## Tables

**Table 25: Porcentaje de niños menores de cinco años con enfermedades respiratorias agudas (ERA) en las dos últimas semanas y con tratamiento por proveedores de salud, País, Año**

		Número de niños menores de 5 años	Hospital	Centro de salud	Dispensario	Trabajador del la salud del sector	Clínica del ministerio de salud
Edad	,00	7,5	435134	51,3	,0	,0	,0
	1,00	11,2	433895	28,0	,0	,0	,0
	2,00	9,2	449454	27,1	2,0	,0	,0
	3,00	10,6	479103	25,0	2,1	2,1	,0
	4,00	5,3	476354	14,3	2,4	2,4	,0
Total		8,7	2273940	29,1	1,2	,8	,0

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia=> Número 24

**Table 25: Porcentaje de niños menores de cinco años con enfermedades respiratorias agudas (ERA) en las dos últimas semanas y con tratamiento por proveedores de salud, País, Año**

	Médico particular	Número de niños con Ari	
		1,00	
Edad	,00	,0	32642
	1,00	,0	48516
	2,00	,0	41199
	3,00	,0	50629
	4,00	,0	25453
Total		,0	198439

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia=> Número 24

## Tables

**Tabla 24: Porcentaje de niños menores de cinco años con diarrea en las dos últimas semanas a quienes se les aumentó los líquidos y continuaron siendo alimentados durante el episodio, País, Año**

		Número de niños menores de 5 años	Bebió más	Bebió lo mismo	Comió algo menos, lo mismo o más	Comió mucho menos o nada	
Edad	,00	15,2	435134	13,6	86,4	65,2	34,8
	1,00	14,1	433895	13,0	87,0	57,7	42,3
	2,00	14,0	449454	15,6	83,4	63,5	36,5
	3,00	8,4	479103	25,9	74,1	70,4	29,6
	4,00	6,5	476354	9,2	90,8	82,5	17,5
Total		11,5	2273940	15,3	84,4	65,9	34,1

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia=> Número 23

**Tabla 24: Porcentaje de niños menores de cinco años con diarrea en las dos últimas semanas a quienes se les aumentó los líquidos y continuaron siendo alimentados durante el episodio, País, Año**

	Recibió líquidos aumentados y continuó comiendo	Número de niños con Diarrea	
		1,00	
Edad	,00	9,1	66235
	1,00	9,0	61315
	2,00	8,7	62849
	3,00	19,2	40415
	4,00	4,7	31159
Total		10,0	261973

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia=> Número 23

## Tables

**Tabla 23: Porcentaje de niños menores de cinco años con diarrea en las dos últimas semanas y tratamiento de SRo y TRO, País, Año**

		Número de niños menores de 5 años	Leche de seno	Papillas	Líquidos caseros	Paquetes de Suero	Otra leche	
Edad	,00	15,2	435134	,6	57,2	56,5	48,7	36,4
	1,00	14,1	433895	,3	65,5	60,6	36,2	39,0
	2,00	14,0	449454	,2	63,3	75,9	36,9	36,1
	3,00	8,4	479103	,1	57,1	61,5	23,2	29,7
	4,00	6,5	476354	,1	51,7	80,7	38,1	22,6
Total		11,5	2273940	,3	60,0	65,8	37,7	34,3

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia=> Número 23

**Tabla 23: Porcentaje de niños menores de cinco años con diarrea en las dos últimas semanas y tratamiento de SRo y TRO, País, Año**

		Agua con la comida	Cualquier tratamiento recomendado	Ningun tratamiento	Número de niños con Diarrea
					1,00
Edad	,00	49,3	90,5	9,5	66235
	1,00	74,0	98,1	1,9	61315
	2,00	63,1	97,1	2,9	62849
	3,00	69,5	97,4	2,6	40415
	4,00	78,2	97,8	2,2	31159
Total		64,9	95,8	4,2	261973

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia=> Número 23

## Tables

**Tabla 23: Porcentaje de niños menores de cinco años con diarrea en las dos últimas semanas y tratamiento de SRo y TRO, País, Año**

		Número de niños menores de 5 años	Leche de seno	Papillas	Líquidos caseros	Paquetes de Suero	Otra leche	
Edad	,00	15,2	435134	61,9	57,2	56,5	48,7	36,4
	1,00	14,1	433895	30,2	65,5	60,6	36,2	39,0
	2,00	14,0	449454	18,4	63,3	75,9	36,9	36,1
	3,00	8,4	479103	6,0	57,1	61,5	23,2	29,7
	4,00	6,5	476354	6,0	51,7	80,7	38,1	22,6
Total		11,5	2273940	28,8	60,0	65,8	37,7	34,3

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia=> Número 23

**Tabla 23: Porcentaje de niños menores de cinco años con diarrea en las dos últimas semanas y tratamiento de SRO y TRO, País, Año**

		Agua con la comida	Cualquier tratamiento recomendado	Ningun tratamiento	Número de niños con Diarrea
					1,00
Edad	,00	49,3	98,1	1,9	66235
	1,00	74,0	98,1	1,9	61315
	2,00	63,1	99,0	1,0	62849
	3,00	69,5	97,4	2,6	40415
	4,00	78,2	100,0	,0	31159
Total		64,9	98,4	1,6	261973

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia=> Número 23

## Tables

**Tabla 23: Porcentaje de niños menores de cinco años con diarrea en las dos últimas semanas y tratamiento de SRO y TRO, País, Año**

		Número de niños menores de 5 años	Leche de seno	Papillas	Liquidos caseros	Paquetes de Suero	Otra leche	
								Edad
	1,00	14,1	433895	,3	65,5	60,6	36,2	39,0
	2,00	14,0	449454	,2	63,3	75,9	36,9	36,1
	3,00	8,4	479103	,1	57,1	61,5	23,2	29,7
	4,00	6,5	476354	,1	51,7	80,7	38,1	22,6
Total		11,5	2273940	,3	60,0	65,8	37,7	34,3

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia=> Número 23

**Tabla 23: Porcentaje de niños menores de cinco años con diarrea en las dos últimas semanas y tratamiento de SRO y TRO, País, Año**

		Agua con la comida	Cualquier tratamiento recomendado	Ningun tratamiento	Número de niños con Diarrea
					1,00
Edad	,00	49,3	90,5	9,5	66235
	1,00	74,0	98,1	1,9	61315
	2,00	63,1	97,1	2,9	62849
	3,00	69,5	97,4	2,6	40415
	4,00	78,2	97,8	2,2	31159
Total		64,9	95,8	4,2	261973

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia=> Número 23

## Tables

**Tabla 23: Porcentaje de niños menores de cinco años con diarrea en las dos últimas semanas y tratamiento de SRO y TRO, País, Año**

		Número de niños menores de 5 años	Leche de seno	Papillas	Líquidos caseros	Paquetes de Suero	Otra leche	
Edad	,00	15,2	435134	61,9	57,2	56,5	48,7	36,4
	1,00	14,1	433895	30,2	65,5	60,6	36,2	39,0
	2,00	14,0	449454	18,4	63,3	75,9	36,9	36,1
	3,00	8,4	479103	6,0	57,1	61,5	23,2	29,7
	4,00	6,5	476354	6,0	51,7	80,7	38,1	22,6
Total		11,5	2273940	28,8	60,0	65,8	37,7	34,3

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia=> Número 23

**Tabla 23: Porcentaje de niños menores de cinco años con diarrea en las dos últimas semanas y tratamiento de SRO y TRO, País, Año**

		Agua con la comida	Cualquier tratamiento recomendado	Ningun tratamiento	Número de niños con Diarrea
					1,00
Edad	,00	49,3	98,1	1,9	66235
	1,00	74,0	98,1	1,9	61315
	2,00	63,1	99,0	1,0	62849
	3,00	69,5	97,4	2,6	40415
	4,00	78,2	100,0	,0	31159
Total		64,9	98,4	1,6	261973

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia=> Número 23

Tabla 41: Porcentaje de niños de 0 - 14 años en hogares que no viven con un padre biológico, País, Año

		Condición de Orfandad							
		Vive con Ambos Padres	No vive con los padres: Padre Vivo	No vive con los padres: Madre Vivo	No vive con los padres: Ambos Vivos	No vive con los padres: Ambos Muertos	Vive con la madre: Padre Vivo	Vive con la madre: Padre Muerto	Vive con el padre : Madre Viva
Sexo	M	64,1	,2	,4	5,1	,1	24,3	2,5	2,2
	F	62,6	,3	,6	5,5	,1	25,6	2,5	1,5
Entidad Federal	01	57,4	,4	1,7	4,0	,5	27,2	3,3	4,2
	02	73,8	,0	2,2	4,9	,0	17,9	,3	,3
	03	47,3	,0	1,8	15,6	,0	27,7	4,2	2,1
	04	62,8	,8	,2	4,6	,0	25,2	3,1	,8
	05	49,4	1,6	1,1	15,3	,0	27,2	,5	1,1
	06	58,9	,0	,3	7,0	,1	28,3	2,5	2,5
	07	70,9	,0	,6	5,5	,0	16,8	1,7	1,8
	08	55,6	,0	,0	3,3	,0	34,6	3,2	,0
	09	58,5	1,7	,0	9,8	,0	28,2	,8	,4
	10	59,8	,4	,0	3,1	,0	31,3	1,4	,2
	11	70,3	,2	,7	4,4	,0	21,3	1,7	1,4
	12	50,6	,0	,5	5,9	,4	35,3	1,5	2,4
	13	64,6	,0	,6	4,1	,0	24,0	4,0	2,0
	14	59,1	,0	,0	3,6	,0	28,5	6,0	2,0
	15	76,8	,0	,0	3,1	,0	16,1	,0	3,9
	16	70,8	,0	,0	1,8	,0	19,9	4,2	2,6
	17	63,8	,0	,0	7,0	,0	25,2	1,6	1,6
	18	68,2	,0	,0	2,4	,0	23,9	3,6	,4
	19	48,2	1,7	,0	10,0	,0	38,8	,0	,0
	20	68,3	,0	,0	1,9	,0	28,9	,0	,0
	21	66,6	,1	,0	4,6	,1	23,1	2,7	2,6
	22	64,4	,6	,0	3,2	,0	23,3	7,0	,8
	23	47,0	1,5	,6	3,7	,4	37,7	4,9	3,7
Edad	0-4 Años	70,4	,1	,2	3,2	,0	22,7	1,4	1,1
	5-9 Años	64,9	,3	,3	5,7	,1	23,5	2,1	2,0
	10-14 Años	55,8	,4	,9	6,7	,1	28,2	3,8	2,3
Total		63,4	,3	,5	5,3	,1	24,9	2,5	1,8

Indicador para Monitoriar los derechos del Niño

Tabla 41: Porcentaje de niños de 0 - 14 años en hogares que no viven con un padre biológico, País, Año

	Condición de Orfandad		Total	No vive con el padre biológico	Uno ó Ambos padres muertos	Número de Niños	
	Vive con el padre : Madre Muerta	No sabe/ No responde					
Sexo	M	,2	,9	100,0	5,8	3,5	3935918
	F	,3	1,0	100,0	6,5	3,8	3824349
Entidad Federal	01	,1	1,2	100,0	6,6	6,0	633180
	02	,5	,0	100,0	7,1	3,1	305710
	03	,0	1,5	100,0	17,4	6,0	138758
	04	,5	1,9	100,0	5,6	4,6	461510
	05	,0	3,8	100,0	18,0	3,3	255456
	06	,0	,3	100,0	7,5	2,9	449322
	07	1,2	1,5	100,0	6,2	3,4	562669
	08	,0	3,2	100,0	3,3	3,2	50689
	09	,0	,6	100,0	11,5	2,5	240735
	10	1,1	2,6	100,0	3,5	2,9	239814
	11	,0	,0	100,0	5,3	2,6	625888
	12	,4	3,0	100,0	6,7	2,8	243833
	13	,2	,6	100,0	4,6	4,7	714400
	14	,0	,8	100,0	3,6	6,0	252100
	15	,0	,0	100,0	3,1	,0	72494
	16	,7	,0	100,0	1,8	4,9	334135
	17	,0	,9	100,0	7,0	1,6	241181
	18	,0	1,6	100,0	2,4	3,6	367526
	19	1,3	,0	100,0	11,7	3,1	220149
	20	,0	1,0	100,0	1,9	,0	140469
	21	,0	,2	100,0	4,7	2,9	1138623
	22	,0	,7	100,0	3,8	7,6	28500
	23	,0	,5	100,0	6,2	7,4	43126
Edad	0-4 Años	,3	,6	100,0	3,5	2,0	2346772
	5-9 Años	,2	,8	100,0	6,4	3,0	2676030
	10-14 Años	,3	1,4	100,0	8,2	5,6	2737465
Total		,3	1,0	100,0	6,1	3,6	7760267

Indicador para Monitoriar los derechos del Niño

## Tables

Tabla 42: Porcentaje de niños de 5 - 14 años que trabaja en la Actualidad, País, Año

		Trabaja por paga	Trabaja sin paga	Trabajo Domestico < 4 horas al día	Trabajo Domestico: 4 ó mas horas al día	Trabaja en la actualidad	Número de niños
Sexo	M	3,7	2,4	55,4	1,0	11,7	2721371
	F	1,4	1,7	64,3	2,6	8,0	2692124
Entidad Federal	01	1,0	,0	54,8	,2	3,4	436607
	02	3,3	,0	60,3	,0	3,3	217196
	03	2,7	,0	57,7	9,4	12,1	99494
	04	1,5	,0	68,7	,3	6,8	334882
	05	10,4	2,3	77,2	4,1	28,9	173909
	06	1,3	2,4	69,8	1,2	9,9	317208
	07	1,6	,4	54,8	,4	4,0	394878
	08	2,4	,0	30,8	,0	2,4	33618
	09	,6	,7	64,7	,0	9,7	163681
	10	2,7	9,2	48,4	,0	11,9	168594
	11	1,4	1,2	76,4	2,0	7,1	422610
	12	3,5	,5	63,3	9,3	19,4	182988
	13	2,5	2,7	47,8	1,3	11,6	528001
	14	2,7	,8	65,2	,0	7,2	183562
	15	,0	,0	70,2	,0	,0	37918
	16	5,8	7,0	55,8	3,8	19,3	232486
	17	1,4	1,7	55,5	,5	8,2	170905
	18	1,3	2,4	64,5	,0	7,1	261784
	19	11,2	13,7	72,7	3,0	39,3	137393
	20	1,5	2,6	27,3	6,4	10,9	92369
	21	1,9	1,1	54,4	2,3	6,6	773475
	22	5,0	6,7	72,9	9,2	29,3	18553
	23	2,3	2,1	74,1	3,8	12,3	31384
Edad	5-9 Años	,5	1,4	49,4	,3	4,7	2676030
	10-14 Años	4,5	2,6	70,1	3,2	14,9	2737465
Total		2,5	2,0	59,9	1,8	9,9	5413495

Indicador para Monitoriar los derechos del niño